

 **ttake**<sup>®</sup>

catalogo **cleaning**  
**cleaning** catalogue



Techno Trade Group, che è una realtà giovane composta da professionisti della Distribuzione Industriale, consolidati da moltissimi anni di storie di successo in Italia, si propone come fornitore di una selezione di prodotti professionali di alta gamma, contenuti in numerosi cataloghi tecnici tematici di semplice ed immediato utilizzo.

**I cataloghi Ttake sono dei veri e propri strumenti di lavoro per chi effettua acquisti in ambito professionale.**

Soluzioni per ogni specifica esigenza nel comparto industriale, prodotti unicamente europei, schede tecniche aggiornate e sempre disponibili all'utenza più esigente, chiarezza di contenuti ed estrema flessibilità operativa: sono questi gli elementi che contraddistinguono la filosofia commerciale dei prodotti Ttake.

Una gamma completa e di alta qualità gestita da una qualificata Rete Distributiva e caratterizzata dalla capacità di proporre soluzioni tecniche sempre all'avanguardia.

Queste sono le vere armi di un marchio proiettato ai professionisti più esigenti di ogni settore industriale.

**Ttake, al centro del tuo lavoro!**

*Techno Trade is a young Group made up of several professional companies, operating in the Italian Industrial Distribution since many years. Techno Trade Group introduces itself as a supplier of a selection of high quality professional products included in several thematic catalogues easy to use.*

**The Ttake catalogues are proper work tools for the buyers operating in the professional sector.**

*Solutions for each specific requirement in the industrial sector, European products only, technical sheets always updated and always available for the end users, high operating flexibility: these are the main features that represent the commercial philosophy of the Ttake's products.*

*A complete range of high quality products managed by a skilled Sales Network that can offer technical solutions in the forefront. This is the real weapon of a brand dedicated to the demanding professionals in each industrial sector.*

**Ttake, in the core of your business!**

Per ottenere la descrizione completa dei servizi offerti da Techno Trade Group, vi invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo: [www.ttgroup.it](http://www.ttgroup.it)

*Visit our web site [www.ttgroup.it](http://www.ttgroup.it) and you will discover all the services offered by Techno Trade Group.*

### **Il catalogo Cleaning Ttake**

Il catalogo Cleaning Ttake offre una vasta gamma di prodotti professionali per la pulizia, in ogni settore industriale ed artigianale. Idropultrici ed aspiratori, prodotti specifici per la pulizia e la protezione delle mani, prodotti detergenti e sgrassatori per macchinari, pavimentazioni industriali, parti meccaniche, ecc.

**Scoprite il mondo della pulizia Ttake: una soluzione per ogni esigenza!**

[www.ttake.it](http://www.ttake.it)

---

### ***Ttake's Cleaning Catalogue***

*The Ttake's Cleaning Catalogue offers a wide range of professional cleaning products for every industrial and handcraft sectors. High pressure water cleaners and vacuum cleaners, specific products for hand's cleaning and protection, degreasers and cleaners for machineries, industrial floors, mechanical parts, etc.*

***Discover the Ttake's Cleaning Catalogue: a solution for every need!***


[www.ttake.it](http://www.ttake.it)

## INDICE PRODOTTI

### INDEX


<b>1</b>	Macchine per pulizia   <i>Cleaning machines</i>	pag. 7
<b>1.1</b>	Accessori   <i>Accessories</i>	pag. 19
<b>2</b>	Detergenza mani   <i>Hands cleaners</i>	pag. 27
<b>3</b>	Protezione mani   <i>Hands protection</i>	pag. 35
<b>4</b>	Detergenza acquosa   <i>Water-based cleaners</i>	pag. 45
<b>5</b>	Varie   <i>Various</i>	pag. 55

# 1



# 1

## MACCHINE PER PULIZIA *CLEANING MACHINES*



# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Aspiratori  
Vacuum cleaners

## DUSTY 150

Aspirapolvere a sviluppo verticale, silenzioso e maneggevole, dalle ottime prestazioni. Dimensioni ridotte, ma grande capacità (sacchetto carta da 12 l). Ideale per pulizie in aree di piccole e medie dimensioni come hotel, uffici, negozi e ambienti domestici. Ottimo raffreddamento. Dotato di tubo flessibile con pratico innesto a baionetta, impugnatura ergonomica e prolunga rigida in metallo cromato, facilmente riponibile grazie all'aggancio posteriore. Carrello in plastica pratico e leggero, facilmente manovrabile grazie alle 4 ruote pivotanti. Per le superfici in legno (parquet) o per i laminati è consigliato l'accessorio optional kit bocchetta combi (pattino + feltro). **Accessori in dotazione Ø 32:** tubo flessibile completo 2 m, bocchetta pavimenti polvere D.320, lancia piatta, prolunga rigida chrome (2x0,5m), filtro tela, sacchetto carta, confezione da 5 pz. sacchetti carta aggiuntivi.

*High performance dry vacuum cleaner, silent and easy to handle. Small size, but high capacity (12 l. paper filter bag). Recommended for cleaning in small and medium areas, like hotels, offices, shops and homes. Excellent cooling. Flexible hose with bayonet lock, ergonomic handle and chrome extension tube, cable holder. Light plastic chassis equipped with 4 castors. For wood surfaces or laminate flooring, it is recommended the optional accessory combi floor tool (runner with felt). **Standard accessories Ø 32:** complete hose 2 m, D320 floor tool, crevice tool, chrome extension tube (2x0,5m), textile filter, paper filter bag, additional pack of 5 paper filter bags.*



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	1000 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	900 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	1
<b>Raffreddamento</b>	<b>Cooling</b>	Diretto / Direct
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>Container capacity</b>	14 l
<b>Capacità sacchetto carta</b>	<b>Paper filter bag capacity</b>	12 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,15 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	45 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	210 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	64 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	7,5 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200D150	Aspiratore / Vacuum cleaner DUSTY 150	320x320x520	6

Dettagli / Details



Filtro tela e sacchetto carta  
Textile filter and paper filter bag



Bocchetta D320  
D320 floor tool



Aggancio tubo posteriore  
Back fixing system



Chiusura  
Lock



Aspiratori  
Vacuum cleaners

## WETTY 221

Aspiratore solidi-liquidi, a un motore, robusto ed efficiente, dotato di sistema di filtrazione professionale, design curato, sostegni per accessori e cavi.

**Accessori in dotazione Ø 36:** tubo flessibile completo 2,5 m, tubo rigido 0,5 m (2x), bocchetta pavimenti polvere D320, bocchetta liquidi D300, lancia piatta, pennello, bocchetta divani, filtro tela, sacchetto carta. Filtro a cartuccia HEPA opzionale, sacchetto carta opzionale.

*Wet and dry vacuum cleaner, one motor, resistant and efficient, with professional filtration system, fine design, supports for accessories and cables.*

**Standard accessories Ø 36:** complete hose 2,5 m, suction tube 0,5 m (2x), floor tool D320, squeegee tool D300, crevice tool, round brush, upholstery tool, textile filter, paper filter bag. HEPA cartridge filter and paper filter bag in option.



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	1150 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	1000 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	1
<b>Capacità contenitore</b>	<b>Container capacity</b>	22 l
<b>Capacità utile</b>	<b>Useful capacity</b>	6 l
<b>Capacità sacchetto filtro (opt.)</b>	<b>Paper filter bag capacity (opt.)</b>	7 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,19 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	53 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	190 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	62 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	10 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200W221	Aspiratore / Vacuum cleaner WETTY 221	410x410x560	8,8

### Dettagli / Details



Gancio di fissaggio per cavo alimentazione  
Hook for power supply cable



Filtro a cartuccia  
Cartridge filter



Bocchetta pavimenti polvere  
Floor tool

# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Aspiratori  
Vacuum cleaners

## WETTY 351

Aspiratore solidi-liquidi di medie dimensioni con robusto serbatoio in acciaio inox, dotato di kit antistatico; modello a un motore; sistema di filtrazione professionale, design curato.

**Accessori in dotazione Ø 40:** tubo flessibile completo 2,5 m, tubo rigido a "S", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.

*Medium size wet and dry vacuum cleaner, with resistant stainless steel container and antistatic device; one motor type; professional filtration system, fine design.*

**Standard accessories Ø 40:** complete hose 2,5 m, suction tube "S", dry floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter. HEPA cartridge filter in option.



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	1150 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	1000 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	1
<b>Capacità contenitore</b>	<b>Container capacity</b>	36 l
<b>Capacità utile</b>	<b>Useful capacity</b>	25 l
<b>Capacità sacchetto filtro (opt.)</b>	<b>Paper filter bag capacity (opt.)</b>	16 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,25 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	53 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	190 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	62 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	10 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200W351	Aspiratore/Vacuum cleaner WETTY 351	410x410x760	10,4

Dettagli / Details



Cestello tendifiltro con galleggiante  
Cage bag support with floater



Filtro tela  
Textile filter



Spazzola moquette  
Carpet tool

Aspiratori  
 Vacuum cleaners

**WETTY 501**

Aspiratore solidi-liquidi carrellato, di buona capienza e grande potenza; dotato di robusto serbatoio in acciaio inox e kit antistatico; modello a un motore; sistema di filtrazione professionale, design curato, sostegni per accessori e cavi.

**Accessori in dotazione Ø 40:** tubo flessibile completo 2,5 m, tubo rigido a "S", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela.

*Wet and dry vacuum cleaner, with chassis equipped with wheels/castors, good capacity and great power; resistant stainless steel container and antistatic device; one motor type; professional filtration system, fine design, supports for accessories and cables.*

**Standard accessories Ø 40:** complete hose 2,5 m, suction tube "S", dry floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter.



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	1350 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	1200 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	1
<b>Capacità contenitore</b>	<b>Container capacity</b>	50 l
<b>Capacità utile</b>	<b>Useful capacity</b>	35 l
<b>Capacità sacchetto filtro (opt.)</b>	<b>Paper filter bag capacity (opt.)</b>	19 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,35 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	58 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	210 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	63 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	10 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200W501	Aspiratore/Vacuum cleaner WETTY 501	500x500x840	14

Dettagli / Details



Cestello tendifiltro con galleggiante  
 Cage bag support with floaters



Filtro tela  
 Textile filter



Gancio di fissaggio per cavo alimentazione  
 Hook for power supply cable

# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Aspiratori  
Vacuum cleaners

## WETTY 802

Aspiratore polvere-liquidi carrellato, di grande capacità; dotato di robusto serbatoio in acciaio inox; modello a due motori comandabili separatamente; sistema di filtrazione professionale, design curato.

**Accessori in dotazione Ø 40:** tubo flessibile completo 2,5 m, tubo rigido a "S", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela.

*Wet and dry vacuum cleaner, with chassis equipped with wheels/castors, great capacity; resistant stainless steel container; two motors separately switchable; professional filtration system, fine design.*

**Standard accessories Ø 40:** complete hose 2,5 m, suction tube "S", dry floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter.



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	2300 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	1900 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	2
<b>Capacità contenitore</b>	<b>Container capacity</b>	80 l
<b>Capacità utile</b>	<b>Useful capacity</b>	56 l
<b>Capacità sacchetto filtro (opt.)</b>	<b>Paper filter bag capacity (opt.)</b>	19 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,4 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	100 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	190 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	65 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	10 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200W802	Aspiratore/Vacuum cleaner WETTY 802	610x520x920	21,3

Dettagli / Details



Cestello tendifiltro con galleggiante  
Cage bag support with floater

Aspiratori  
Vacuum cleaners

## WETTY 803 B

Aspiratore solidi-liquidi carrellato, di grandi prestazioni; dotato di robusto serbatoio in acciaio inox e kit antistatico; possibilità di usare un singolo motore, due o tre contemporaneamente; involucro con capacità di basculamento e con gancio di bloccaggio; sistema di filtrazione professionale, design curato, sostegni per accessori e cavi.

**Accessori in dotazione Ø 40:** tubo flessibile completo 2,5 m, tubo rigido a "S", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela.

*High performance wet and dry vacuum cleaner, with chassis equipped with wheels/casters; resistant stainless steel container and antistatic device; three motors separately or simultaneously switchable; tilting and locking system; professional filtration system, fine design, supports for accessories and cables.*

**Standard accessories Ø 40:** complete hose 2,5 m, suction tube "S", dry floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter.



<b>Potenza massima</b>	<b>Max power rating</b>	3450 W
<b>Potenza nominale</b>	<b>Rated power (nominal power)</b>	2900 W
<b>N° motori</b>	<b>Q.ty of motors</b>	3
<b>Capacità contenitore</b>	<b>Container capacity</b>	80 l
<b>Capacità utile</b>	<b>Useful capacity</b>	56 l
<b>Capacità sacchetto filtro (opt.)</b>	<b>Paper filter bag capacity (opt.)</b>	19 l
<b>Superficie filtrante</b>	<b>Filtering surface</b>	0,4 m <sup>2</sup>
<b>Portata aria</b>	<b>Air flow rate</b>	150 l/s
<b>Depressione</b>	<b>Vacuum</b>	205 mbar
<b>Livello sonoro</b>	<b>Sound level</b>	66,5 dbA
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>Cable length</b>	10 m

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010200W803	Aspiratore/Vacuum cleaner WETTY 803 B	610x520x920	26

### Dettagli / Details



Cestello tendifiltro con galleggiante  
Cage bag support with floater



Pulsanti azionamento motori  
Motor switches



Sistema basculante  
Tilting system

# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Idropultrici  
High pressure water cleaners

## NETTUNO 130/160

Idropultrice ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica, costruita interamente in metallo. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, maniglia supplementare per il sollevamento, avvolgitubo posteriore e pratici alloggiamenti per gli accessori. Per uso domestico.

**Accessori in dotazione standard:** pistola con protezione, lancia senza testina ugello, testina ugello regolabile, lancia schiumogena, kit tubo gomma mandata, testina ugello rotante (solo per NETTUNO160) e idrospazzola fissa (solo per NETTUNO160).

*Cold water high pressure water cleaner, vertical structure, ergonomic and easy to use, all-metal construction. With "easy-start" and "total stop" devices; motor thermal cut-out, additional handle for lifting, hose reel at the back and easy-to-fit accessories. For domestic use.*

**Standard accessories:** gun with protection, lance without nozzle head, adjustable nozzle head, foam lance, delivery hose, rotating nozzle head (NETTUNO 160 model) and fixed brush.



### Nettuno 130

<b>Tensione</b>	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Pressione Max</b>	<b>Max pressure</b>	130/13 bar/MPa
<b>Giri Motore</b>	<b>RPM motor</b>	2800
<b>Portata max</b>	<b>Max flow rate</b>	360 l/h
<b>Potenza assorbita</b>	<b>Connection output</b>	1,7 kW

### Nettuno 160

<b>Tensione</b>	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Pressione Max</b>	<b>Max pressure</b>	130/13 bar/MPa
<b>Giri Motore</b>	<b>RPM motor</b>	2800
<b>Portata max</b>	<b>Max flow rate</b>	480 l/h
<b>Potenza assorbita</b>	<b>Connection output</b>	2,3 kW

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010300130N	Idropultrice/High pressure water cleaner NETTUNO 130	820x328x310	12
IM000010300160N	Idropultrice/High pressure water cleaner NETTUNO 160	820x328x310	13

Accessori standard / Standard accessories

pag. 23



Kit tubo mandata 6/8m  
6/8 m delivery hose kit



Lancia senza testina ugello  
Lance without nozzle head

Idrospazzola fissa  
Fixed brush



Testina ugello regolabile  
Adjustable nozzle head

Lancia schiumogena  
Foam lance



Pistola con protezione  
Gun with protection

Idropultrici  
 High pressure water cleaners

**GIOVE 320**

Idropultrice ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica ad ingombro ridotto. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, manometro pressione, dispositivo di aspirazione detergente da tanica esterna regolabile con filtro, serbatoio detergente facilmente removibile, pompa a 3 pistoni assiali e testata in ottone. Monofase. Per uso semiprofessionale gravoso.

**Accessori in dotazione standard:** pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 8 mt.

*Cold water high pressure water cleaner, vertical structure, ergonomic and easy to use, compact size. With "easy-start" and "total stop" devices; motor thermal cut-out, pressure gauge, adjustable detergent suction device from an external tank with filter, detergent tank easily removable, 3 axial plungers pump with brass head. Single phase. For semi-professional heavy-duty use.*

**Standard accessories:** gun with protection, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 15° with 1/4" connection, 8 m rubber delivery hose kit.



<b>Tensione</b>	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Pressione Max</b>	<b>Max pressure</b>	150/15 bar/MPa
<b>Giri Motore</b>	<b>RPM motore</b>	2800
<b>Portata max</b>	<b>Max flow rate</b>	600 l/h
<b>Potenza assorbita</b>	<b>Connection output</b>	2,9 kW

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010300320G	Idropultrice/High pressure water cleaner GIOVE 320	440x420x940	36

Accessori standard / Standard accessories ————— pag. 23



Kit tubo gomma mandata 8m  
 8m rubber delivery hose kit



Pistola con protezione  
 Gun with protection

Lancia angolata con testina detergente, senza ugello  
 Bent lance with detergent head, without nozzle

Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4"  
 Fan shape nozzle 15°, 1/4" connection



# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Idropultrici  
High pressure water cleaners

## OCEANO 150

Idropultrice ad acqua calda, con elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso, costruita interamente in metallo e testata in ottone. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione amperometrica del motore, serbatoio gasolio e detergente integrati, manometro pressione, aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione, termostato per regolazione temperatura, partenza ritardata del bruciatore. Per uso semiprofessionale.

**Accessori in dotazione standard:** pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 8 mt.

*Hot water high pressure water cleaner, electrical pump with 3 axial pistons arranged horizontally with pump at the bottom, all-metal construction and brass pump head. With "easy-start" and "total stop" devices; amperometric motor protection, built-in fuel and detergent tanks, pressure gauge, direct low-pressure suction of water with detergent, temperature setting thermostat, delayed burner start. For semi-professional use.*

**Standard accessories:** gun with protection, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 15° with 1/4" connection, 8 m rubber delivery hose kit.



<b>Tensione</b>	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Pressione Max</b>	<b>Max pressure</b>	150/15 bar/MPa
<b>Giri Motore</b>	<b>RPM motor</b>	2800
<b>Portata max</b>	<b>Max flow rate</b>	540 l/h
<b>Potenza assorbita</b>	<b>Connection output</b>	2,7 kW

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM0000103001500	Idropultrice/High pressure water cleaner OCEANO 150	890x500x820	85

Accessori standard / Standard accessories

pag. 23



Kit tubo gomma mandata 8m  
8m rubber delivery hose kit

Pistola con protezione  
Gun with protection



Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4"  
Fan shape nozzle 15°, 1/4" connection



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello  
Bent lance with detergent head, without nozzle



Idropultrici  
High pressure water cleaners

## PLUVIO 120/200

Idropultrice ad acqua calda, con motore a 4 poli (1400 giri/min), capacità serbatoio gasolio 18 lt, con galleggiante di livello e filtro di riempimento; aspirazione acqua diretta con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile; aspirazione detergente in bassa pressione (solo modello PLUVIO 120), aspirazione in alta pressione (solo modello PLUVIO 200) con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirazione da tanica esterna; vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare (solo modello PLUVIO 200). Dotata di dispositivi "total-stop" temporizzato e "easy-start" (solo modello PLUVIO 120). Partenza ritardata del bruciatore; valvola di sicurezza professionale; protezione termica della caldaia; termostato di regolazione temperatura; interruttore rotativo per accensione; teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico; Per uso professionale. **Accessori in dotazione standard:** pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 10 mt.

Hot-water high pressure water cleaner, with 4-pole motor (1400 rpm), 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter; direct water suction with readily serviceable suction cartridge filter; low pressure detergent suction (PLUVIO 120 model), high pressure suction (PLUVIO 200 model), with adjustment of the quantity from an inside tank; possibility of using external detergent tank; water tank with anti-scale device (PLUVIO 200 model). With timed "total-stop" and "easy-start" devices (PLUVIO 120 model). Delayed burner start; professional safety valve; boiler thermal protection; contractor and motor protection with amperometric control. For professional use. **Standard accessories:** gun with protection, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° with 1/4" connection, 10 m rubber delivery hose kit.



**IDRO DET**  
PRODOTTO  
RACCOMANDATO  
RECOMMENDED  
PRODUCT  
PAG. 47

		Pluvio 120	Pluvio 200
Tensione	Voltage	230 V	400 V
HP	HP	3,0	7,5
Pressione Max	Max pressure	120/12 bar/MPa	200/20 bar/MPa
Giri Motore	RPM motor	1400	1400
Portata max	Max flow rate	660 l/h	900 l/h
Potenza assorbita	Connection output	3,0 kW	7,0 kW

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI MM. SIZE MM.	PESO KG. WEIGHT KG.
IM000010300120P	Idropultrice/High pressure water cleaner PLUVIO 120	95x62x85	120
IM000010300200P	Idropultrice/High pressure water cleaner PLUVIO 200	95x62x85	125

Accessori standard / Standard accessories ————— pag. 23



Kit tubo gomma mandata 10m  
10m rubber delivery hose kit

Pistola con protezione  
Gun with protection



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4"  
Fan shape nozzle 25°, 1/4" connection



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello  
Bent lance with detergent head, without nozzle



# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

## Nebulizzatori Pressure sprayers

Nebulizzatori con serbatoio carrellato da 24 lt. Dotati di valvola di massima tarata a 8 bar, per garantire un'assoluta sicurezza; tubo di erogazione a spirale con rubinetto di sicurezza. Lancia terminale in acciaio inox dotata di filtro, ugello a ventaglio 110° e protezione ugello.

Disponibili con serbatoio in ferro verniciato o in acciaio inox.

*Pressure sprayers with 24 lt. mobile cart. Equipped with maximum valve calibrated at 8 bar which guarantees maximum safety. The spiral distribution pipe is fitted with a safety valve. Stainless steel end crevice tool equipped with filter, 110° fan nozzle and nozzle protection device.*

*Available with painted iron or stainless steel cart.*



CODICE CODE	SERBATOIO MOBILE CART
IM0000200100024	ferro verniciato / painted iron
IM000020010024I	acciaio inox / stainless steel

### Ricambi / Spare parts

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
IM00002001024LR	Lancia terminale di ricambio 600mm in acciaio inox, per nebulizzatori <i>Stainless steel 600mm end crevice tool for pressure sprayers</i>
IM00002001024UR	Ugello a ventaglio 110° di ricambio, per nebulizzatori <i>110° fan nozzle for pressure sprayers</i>

ACCESSORI  
*ACCESSORIES*

11



# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Accessori e Ricambi Aspiratori  
Vacuum cleaners accessories and spare parts

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY	MODELLO MODEL
	IM000010200W001	Bocchetta liquidi in nylon 400mm <i>Nylon squeegee tool 400mm</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W002	Listello gomma per bocchetta liquidi <i>Rubber strip for squeegee tool</i>	2	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W003	Bocchetta pavimenti liquidi Ø36 <i>Squeegee tool Ø36</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W004	Bocchetta pavimenti polvere Ø32 <i>Floor tool Ø32</i>	1	DUSTY 150
	IM000010200W005	Bocchetta pavimenti polvere Ø36 <i>Floor tool Ø36</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W006	Bocchetta poltrone Ø36 / <i>Upholstery tool Ø36</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W007	Spazzola setole polvere / <i>Floor tool</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W008	Refil setole sagomato <i>Interchangeable brush strip</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W009	Lancia piatta Ø36 / <i>Crevice tool Ø36</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W010	Lancia piatta Ø40 / <i>Crevice tool Ø40</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W011	Pennello Ø36 / <i>Round brush Ø36</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W012	Pennello Ø40 / <i>Round brush Ø40</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W020	Impugnatura curva Ø32 / <i>Curved hose Ø32</i>	1	DUSTY 150

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY	MODELLO MODEL
	IM000010200W021	Impugnatura curva Ø36 / Curved hose Ø36	1	WETTY 221
	IM000010200W022	Manicotto a piramide in ABS Ø40 ABS Adapter for electric tools Ø40	1	WETTY 351/501/802
	IM000010200W023	Manicotto in PVC Ø40 PVC Adapter for electric tools Ø40	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W024	Manicotto innesto / Insert adapter	1	DUSTY 150
	IM000010200W025	Manicotto riduttore Ø36 / Adapter Ø36	1	WETTY 221
	IM000010200W013	Filtro in tela completo / Complete textile filter	1	WETTY 351
	IM000010200W014	Filtro in tela completo / Complete textile filter	1	WETTY 221
	IM000010200W015	Filtro in tela completo / Complete textile filter	1	WETTY 501
	IM000010200W016	Filtro in tela completo / Complete textile filter	1	WETTY 802/803
	IM000010200W017	Filtro in tela completo / Complete textile filter	1	DUSTY 150
	IM000010200W018	Anello filtro con gabbia / Ring filter with cage	1	DUSTY 150
	IM000010200W019	Ricambio filtro tela / Textile filter spare part	1	DUSTY 150
	IM000010200W026	Tubo flessibile nero al metro Ø33 Black flexible tube Ø33	1	WETTY 221

# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES

Accessori e Ricambi Aspiratori  
Vacuum cleaners accessories and spare parts

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY	MODELLO MODEL
	IM000010200W027	Tubo flessibile nero al metro Ø38 <i>Black flexible tube Ø38</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W028	Tubo flessibile completo Ø32, 2.5mt <i>Complete flexible tube Ø32, 2.5m</i>	2	DUSTY 150
	IM000010200W029	Tubo flessibile completo Ø33, 2.5mt <i>Complete flexible tube Ø33, 2.5m</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W030	Tubo flessibile completo Ø40, 2.5mt <i>Complete flexible tube Ø40, 2.5m</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W031	Prolunga ad "S" Ø40 / <i>Suction hose "S" Ø40</i>	1	WETTY 351/501/802/803
	IM000010200W032	Prolunga rigida cromata Ø31,75, 0.5mt <i>Suction chrome hose Ø31,75, 0.5m</i>	2	DUSTY 150
	IM000010200W033	Prolunga rigida cromata Ø36, 0.5mt <i>Suction chrome hose Ø36, 0.5m</i>	1	WETTY 221
	IM000010200W034	Interruttore bipolare / <i>Bipolar switch</i>	1	DUSTY 150 / WETTY 221/351/501
	IM000010200W035	Interruttore bipolare / <i>Bipolar switch</i>	2	WETTY 803
	IM000010200W036	Interruttore bipolare con protezione <i>Bipolar switch with protection</i>	2	WETTY 802

Accessori Idropultrici  
High pressure water cleaners accessories





	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MODELLO MODEL
	IM000010300900N	Idrospazzola fissa / Fixed brush	NETTUNO 160
	IM000010300900G	Idrospazzola rotante / Rotating brush	GIOVE 320
	IM000010300900O	Idrospazzola rotante / Rotating brush	OCEANO 150
	IM00001030013P1	Kit tubo gomma mandata 10 mt Rubber delivery hose kit 10 m	PLUVIO 120
	IM00001030013P2	Kit tubo gomma mandata 10 mt Rubber delivery hose kit 10 m	PLUVIO 200
	IM00001030013G8	Kit tubo gomma mandata 8 mt Rubber delivery hose kit 8 m	GIOVE 320
	IM00001030013O8	Kit tubo gomma mandata 8 mt Rubber delivery hose kit 8 m	OCEANO 150
	IM00001030013N6	Kit tubo mandata 6 mt / Delivery hose kit 6 m	NETTUNO 130
	IM00001030013N8	Kit tubo mandata 8 mt / Delivery hose kit 8 m	NETTUNO 160
	IM000010300400G	Kit tubo lancia con ugello rotante Lance hose kit with rotating nozzle	GIOVE 320
	IM000010300400O	Kit tubo lancia con ugello rotante Lance hose kit with rotating nozzle	OCEANO 150
	IM000010300300G	Kit tubo lancia getto regolabile con ugello Lance with adjustable jet kit, with nozzle	GIOVE 320
	IM000010300200G	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello Bent lance with detergent head, without nozzle	GIOVE 320

# MACCHINE PER PULIZIA CLEANING MACHINES


Accessori Idropulitrici  
High pressure water cleaners accessories

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MODELLO MODEL
	IM000010300200O	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello <i>Bent lance with detergent head, without nozzle</i>	OCEANO 150 PLUVIO 120/200
	IM000010300200N	Lancia senza testina ugello <i>Lance without nozzle head</i>	NETTUNO 130/160
	IM000010300500G	Lancia sabbiante / <i>Sandblasting lance</i>	GIOVE 320
	IM000010300500N	Lancia sabbiante / <i>Sandblasting lance</i>	NETTUNO 160
	IM000010300500O	Lancia sabbiante / <i>Sandblasting lance</i>	OCEANO 150
	IM000010300120N	Lancia schiumogena / <i>Foam lance</i>	NETTUNO 130/160
	IM000010300100G	Pistola con protezione / <i>Lance with protection</i>	GIOVE 320
	IM000010300100N	Pistola con protezione / <i>Lance with protection</i>	NETTUNO 130/160
	IM000010300100O	Pistola con protezione / <i>Lance with protection</i>	OCEANO 150
	IM000010300100P	Pistola con protezione / <i>Lance with protection</i>	PLUVIO120/200
	IM00001030014G8	Prolunga tubo gomma mandata 8 mt <i>Rubber delivery hose extension 8 m</i>	GIOVE 320
	IM00001030014N8	Prolunga tubo gomma mandata 8 mt <i>Rubber delivery hose extension 8 m</i>	NETTUNO 130/160
	IM000010300600G	Sonda spurgatubi 25 mt / <i>Drain nozzle 25 m</i>	GIOVE 320



	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MODELLO MODEL
	IM000010300600N	Sonda spurgatubi 8 mt / <i>Drain nozzle 8 m</i>	NETTUNO 130/160
	IM00001030080N3	Testina ugello regolabile / <i>Adjustable nozzle head</i>	NETTUNO 130
	IM00001030080N6	Testina ugello regolabile / <i>Adjustable nozzle head</i>	NETTUNO 160
	IM0000103008N60	Testina ugello rotante / <i>Rotating nozzle head</i>	NETTUNO 160
	IM000010300700G	Tubo lancia lavapavimenti / <i>Floor cleaning lance</i>	GIOVE 320
	IM000010300700N	Tubo lancia lavapavimenti / <i>Floor cleaning lance</i>	NETTUNO 130/160
	IM000010300110G	Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" <i>Fan shape nozzle 15°, 1/4" connection</i>	OCEANO 150 GIOVE 320
	IM000010300210P	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" <i>Fan shape nozzle 25°, 1/4" connection</i>	PLUVIO 120/200

# 2



# 2

DETERGENZA MANI  
*HANDS CLEANERS*



# 2

## DETERGENZA MANI HANDS CLEANERS

### IPER MANI liquido lavamani superconcentrato / highly-concentrated hand wash liquid

#### Caratteristiche / Specifications

IPER MANI è stato formulato per l'impiego specifico negli ambienti di lavoro in cui il tipo di sporco, depositato sull'epidermide durante le lavorazioni, risulta particolarmente tenace. È dermocompatibile e risponde alle normative sui prodotti cosmetici.

*IPER MANI has been specifically formulated for the use in workplaces where the type of dirt settled on the skin during processing, it is particularly strong. It is skin-compatible and it meets the regulations on cosmetic products.*

#### Applicazioni / Applications

Trova applicazione principalmente nelle officine meccaniche, nelle officine di riparazione auto e nell'industria in generale.

*It is mainly used in automotive, car workshops and industry in general.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9020020100005	Liquido lavamani superconcentrato <i>Highly-concentrated hand wash liquid</i>	5 kg.
CH9020020100030	Liquido lavamani superconcentrato <i>Highly-concentrated hand wash liquid</i>	30 kg.



### MANI BAR crema barriera mani / hand-barrier cream

#### Caratteristiche / Specifications

MANI BAR protegge le mani, con un guanto invisibile, dal contatto con tutte le sostanze che possono provocare irritazioni, allergie o dermatiti. Può essere anche utilizzata preventivamente, prima di indossare guanti da lavoro, al fine di neutralizzare gli inconvenienti causati dalla sudorazione. Resiste a numerosi lavaggi e risponde alle normative sui prodotti cosmetici.

*MANI BAR protects hands as an invisible glove, from the contact with all substances that can cause irritation, allergies or dermatitis. It can also be used preventively, before wearing gloves, in order to eliminate the disadvantages caused by sweating. It withstands numerous washings and it meets the regulations on cosmetic products.*

#### Applicazioni / Applications

Trova applicazione nelle industrie, nelle officine e nei locali pubblici.

*It is used in industries, workshops and in public places.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9060020100000	Crema barriera mani/ <i>Hand-barrier cream</i>	400 ml.



## MANI CREAM crema lavamani con effetto abrasivo / hand wash cream with abrasive effect

### Caratteristiche / Specifications

MANI CREAM è ideale per detergere le mani da sporco, grasso ed unto, resistenti ai comuni lavamani. Rimuove lo sporco più tenace, lasciando le mani morbide.

*MANI CREAM is perfect to clean your hands from dirt, grease and oil, resistant to common hand wash products. It removes ingrained dirt, leaving soft hands.*

### Applicazioni / Applications

Viene utilizzato principalmente nelle officine meccaniche e metalmeccaniche, nelle carpenterie, nel settore agricolo, nel settore dell'autoriparazione e dell'edilizia. L'erogazione tramite dispenser riduce gli sprechi di prodotto e ne garantisce l'igiene, preservando le qualità originarie del prodotto stesso.

*It is mainly used in car and metalworking workshops, carpentries, agriculture, car repair and construction industries. The supply by dispensing reduces product wastes and it guarantees hygiene, preserving the original qualities of the product.*



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9040020100000	Crema lavamani effetto abrasivo Hand wash cream with abrasive effect	5 kg.

## MANI GEL gel lavamani abrasivo bianco senza solventi / white abrasive hand wash gel free from solvents

### Caratteristiche / Specifications

MANI GEL è una sospensione detergente ad elevata stabilità, con un particolare abrasivo, completamente solubile in acqua e, quindi, asportabile in modo completo dalla pelle. È realizzato con un'opportuna miscela di tensioattivi dermocompatibili. È da considerarsi "non irritante" (disponibile test di irritazione cutanea primaria).

*MANI GEL is a detergent suspension at high stability, with a particular abrasive, completely soluble in water and, therefore, it can be completely removed from the skin. It is made by a mixture of skin-compatible surfactants and it is free from hydrocarbon solvents. It is considered "non-irritating" (available primary skin irritation test).*

### Applicazioni / Applications

Trova specifico impiego nelle officine meccaniche, per operatori che eseguono lavori a contatto con sporchi molto tenaci, quali unti di macchinari e grassi.

*It is specifically used in car workshops for workers in contact with very tough dirt, such as machinery fat and greases.*



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9050020100005	Gel lavamani abrasivo bianco, senza solventi White abrasive hand wash gel free from solvents	5 kg.

# 2

## DETERGENZA MANI HANDS CLEANERS

### MANI OFFICE sapone liquido a pH neutro / pH-neutral liquid soap

#### Caratteristiche / Specifications

MANI OFFICE è un sapone liquido a pH neutro con tensioattivi dolci emollienti che svolgono un'azione delicata e detergente, lasciando le mani morbide, protette e gradevolmente profumate, rispettando il naturale equilibrio della pelle.

*MANI OFFICE is a pH-neutral liquid soap with gentle surfactants and emollients that have a delicate and detergent action, leaving hands soft, protected and pleasantly scented, respecting skin's natural balance.*

#### Applicazioni / Applications

Trova impiego principalmente in uffici, alberghi e ristoranti, scuole, mense, bar, ecc.

*It is mainly used in offices, hotels and restaurants, schools, canteens, bars, etc.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9030020100001	Sapone liquido a pH neutro/pH-neutral liquid soap	1 kg.
CH9030020100005	Sapone liquido a pH neutro/pH-neutral liquid soap	5 kg.



### MANI SAN gel lavamani no-acqua / no-water hand wash gel

#### Caratteristiche / Specifications

MANI SAN è un gel formulato specificatamente per rimuovere e tenere lontani germi e batteri presenti sulle mani. Può essere utilizzato frequentemente perché non danneggia il film lipidico delle mani, ma ne protegge l'igiene e funge da barriera. Non lascia le mani appiccicose; è idoneo anche per la rimozione di odori sgradevoli dalle mani.

*MANI SAN is a gel specifically formulated to remove and keep away germs and bacteria from hands. It can be used often because it does not damage hands' lipid layer, but it protects hand's health and it acts like a barrier. It does not leave hands sticky; it is also suitable for removing unpleasant odors from hands.*

#### Applicazioni / Applications

Viene utilizzato senza acqua, in ogni situazione in cui ci sia la necessità di igienizzare e pulire le mani. In particolare, MANI SAN trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro ed in ambienti di contatto con persone e cose (uffici, mezzi pubblici, magazzini, ristoranti, ecc.) ed in tutti i settori alimentari.

*It can be used without water, in any situation where there is a need to sanitize and to clean hands. In particular, MANI SAN is used in all workplaces and environments in contact with people and things (offices, public transportation, stores, restaurants, etc.) and in all food sectors.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9000020100000	Gel lavamani no-acqua/No-water hand wash gel	5 kg.
CH9000020100500	Gel lavamani no-acqua/No-water hand wash gel	30 kg.



## SCRAT pasta lavamani ai gusci di nocciola / hazelnut shell hand washing paste

### Caratteristiche / Specifications

SCRAT è un detergente in pasta ai gusci di nocciola adatto a tutti i tipi di sporco, particolarmente indicato per rimuovere dalle mani residui di grasso, vernice e macchie di ogni genere. L'effetto abrasivo del prodotto deriva da gusci di nocciola finemente triturati, non contiene silice né solventi, agisce in profondità anche nei punti più difficili.

*SCRAT is a hazelnut shell hand washing paste suitable for all kind of dirt, particularly for removing grease and paint residues from hands, as well as any kind of stains. The abrasive effect of the product comes from finely crushed hazelnut shells, it does not contain silica or solvents, it is effective even in the most difficult spots.*

### Applicazioni / Applications

È consigliato in tutti gli ambienti industriali e per uso domestico.

*It is recommended in all industrial environments and for domestic use.*



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9060020700001	Pasta lavamani ai gusci di nocciola <i>Hazelnut shell hand washing paste</i>	1000 ml.
CH9060020700004	Pasta lavamani ai gusci di nocciola <i>Hazelnut shell hand washing paste</i>	4000 ml.

## TNT UMI salviette detergenti e sgrassanti / cleaning and degreasing wipes

### Caratteristiche / Specifications

TNT UMI sono salviette in TNT (tessuto non tessuto) con un lato abrasivo, impregnate di una soluzione detergente molto efficace che elimina dalle mani anche lo sporco più difficile.

*TNT UMI are nonwoven fabric wipes with an abrasive side, impregnated with a very effective cleaning solution that removes even the more persistent dirt from hands.*

### Applicazioni / Applications

Senz'acqua, rapidamente e senza dover ricorrere a sostanze abrasive, rimuove dalle mani e dalle superfici numerosi tipi di contaminanti quali: olio, grasso, catrame, colle, vernici fresche, inchiostri, tracce d'erba e di resina, residui carboniosi, nerofumo, nicotina, tracce di benzina e di gasolio.

*Without water, quickly and without abrasive products, removes from hands and surfaces several types of contaminants such as: oil, grease, tar, glues, fresh paint, ink, grass and resin traces, carbon, soot, nicotine, petrol and diesel traces.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9010020100000	Salviette detergenti e sgrassanti <i>Cleaning and degreasing wipes</i>	140 strappi 140 tears



# 2

## DETERGENZA MANI HANDS CLEANERS

### VULCANO *pasta lavamani a base di roccia lavica / volcanic rock hand washing paste*

#### Caratteristiche / Specifications

VULCANO è un detergente in pasta a base di roccia lavica, ad alto potere pulente. Agisce in profondità, proteggendo le pelli delicate ed evitando screpolature. Particolarmente indicato per rimuovere dalle mani lo sporco più tenace (olio, grasso, vernice, ecc.). Non ottura i lavandini perché si scioglie a contatto con l'acqua; non contiene solventi, né silice.

*VULCANO is a volcanic rock hand washing paste, with high cleaning power. It acts in depth, protecting sensible skins and it prevents hands cracking. It is suitable to remove heavy stains from hands (oil, grease, paint residues, ect.). It does not clog the sinks because it dissolves on contact with water; it does not contain solvents or silica.*

#### Applicazioni / Applications

È consigliato in tutti gli ambienti industriali.

*It is recommended in all industrial environments.*




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9060020700010	Pasta lavamani a base di roccia lavica <i>Volcanic rock hand washing paste</i>	1000 ml.
CH9060020700040	Pasta lavamani a base di roccia lavica <i>Volcanic rock hand washing paste</i>	4000 ml.





# 3



# 3

PROTEZIONI MANI  
*HANDS PROTECTION*



# 3


## PROTEZIONE MANI HANDS PROTECTION

### BIOSAFE PLUS

#### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso in lattice bianco, con polvere lubrificante, spessore ottimale e superficie liscia. Massima elasticità e comfort.

*Latex disposable gloves, white colour, powdered, optimal thickness and smooth surface. Maximum flexibility and comfort.*



**AQL 1,0 / AQL 1,0**

**Lattice / Latex**

**Con polvere / Powdered**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore bianco / White colour**

**Superficie liscia / Smooth surface**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Non sterile / Not sterilised**

**Gr. 5,0 / 5,0 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>rd</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: ospedaliero, chimico farmaceutico, cleaning / Application fields: hospital, chemical and pharmaceutical, cleaning**

#### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000010GM	100 pz. / pcs



CE 0465



GKL

## BIOSAFE HIGH RISK

### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso in lattice blu scuro, ad elevato spessore, senza polvere lubrificante. Massima protezione e resistenza in situazioni ad alto rischio.

*Latex disposable gloves, dark blue colour, high thickness, powder free. Maximum protection and strength in high risk situations.*



**AQL 0,65 / AQL 0,65**

**Lattice / Latex**

**Senza polvere / Powder free**

**Lunghezza manichetta: 300 mm / Length: 300 mm**

**Colore blu scuro / Dark blue colour**

**Superficie testurizzata / Textured surface**

**Rivestimento polimeri sintetici / Polymer coated**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Gr. 17,9 / 17,9 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: alimentare, chimico farmaceutico, cleaning / Application fields: alimentary, chemical and pharmaceutical, cleaning**

### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
 5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000020GM	50 pz. / pcs



# 3

## PROTEZIONE MANI HANDS PROTECTION

### BIOSOFT PLUS

#### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso sintetici in nitrile azzurro o nero, senza polvere lubrificante, con dita testurizzate. Elevata protezione, presa sicura e massimo comfort.

*Nitrile disposable gloves, light blue or black colour, powder free, with finger texturisation. High protection, secure grip and maximum comfort.*



**AQL 1,0 / AQL 1,0**

**Nitrile / Nitrile**

**Senza polvere / Powder free**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore azzurro - nero / Light blue and black colour**

**Clorinatura interna / Internally chlorinated**

**Dita testurizzate / Finger texturisation**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Gr. 3,8 / 3,8 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>rd</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: alimentare, chimico farmaceutico, cleaning, industria metalmeccanica, automotive /**

*Application fields: alimentary, chemical and pharmaceutical, cleaning, engineering industry, automotive*



#### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONE PACK
AN00101000030GM	Azzurro/Light blue	100 pz. / pcs
AN00101000040GM	Nero/Black	100 pz. / pcs



## NITRIL ONE

### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso sintetici in nitrile azzurro, senza polvere lubrificante, con dita testurizzate. Massima protezione grazie ad un elevato spessore.

*Nitrile disposable gloves, light blue colour, powder free, with finger texturisation. Maximum protection, thanks to high thickness.*



**AQL 1,0 / AQL 1,0**

**Nitrile / Nitrile**

**Senza polvere / Powder free**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore azzurro / Light blue colour**

**Clorinatura interna / Internally chlorinated**

**Dita testurizzate / Finger texturisation**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Gr. 7 / 7 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: alimentare, chimico farmaceutico, cleaning / Application fields: alimentary, chemical and pharmaceutical**

### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
 5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000050GM	100 pz. / pcs



**CE 0465**



GKL

# 3

## PROTEZIONE MANI HANDS PROTECTION

### SOFTPRENE ULTRA GRIP

#### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso in gomma sintetica blu, senza polvere lubrificante, rivestimento interno in polimeri sintetici, con dita testurizzate. Privo di acceleranti e vulcanizzanti per ridurre il rischio di sensibilizzazione ed allergie. Ottimo grip.

*Synthetic rubber disposable gloves, blue colour, powder free, polymer coated, with finger texturisation. Hypoallergenic, suitable for sensible skin, excellent grip.*



**AQL 1,0 / AQL 1,0**

**Gomma sintetica / Synthetic rubber**

**Senza polvere / Powder free**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore blu-porpora / Purple-blue colour**

**Rivestimento polimeri sintetici / Polymer coated**

**Dita testurizzate / Finger texturisation**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Gr. 7,6 / 7,6 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>rd</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: ospedaliero, chimico farmaceutico, industria, cleaning / Application fields: hospital, chemical and pharmaceutical, industry, cleaning**



#### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000060GM	100 pz. / pcs





## VINYL PLUS

### Caratteristiche / Specifications

Guanti monouso in vinile bianco trasparente, con polvere lubrificante, superficie liscia. Elevata resistenza, protezione e maneggevolezza.

*Vinyl disposable gloves, transparent white colour, powdered, smooth surface. High strength, protection and comfort.*



**AQL 1,0 / AQL 1,0**

**Vinile / Vinyl**

**Con polvere / Powdered**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore bianco trasparente / Transparent white colour**

**Superficie liscia / Smooth surface**

**Forma ambidestro / Ambidextrous**

**Polsino salva strappo / Anti-tear cuff**

**Non sterile / Not sterilised**

**Gr. 4,6 / 4,6 grams**

**DPI III<sup>a</sup> Cat. - DM Classe I / DPI III<sup>rd</sup> Cat. - DM Class I**

**Settori utilizzo: ospedaliero, chimico farmaceutico, cleaning / Application fields: hospital, chemical and pharmaceutical, cleaning**

### Taglie / Sizes

**XS S M L XL**  
 5-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000070GM	100 pz. / pcs



# 3

## PROTEZIONE MANI HANDS PROTECTION

### GPU 1201 WW

#### Caratteristiche / Specifications

Guanti sintetici spalmati poliuretano (PU), a filo continuo 100% poliammide.  
Polyurethane (PU) coated synthetic gloves, seamless 100% polyamide.



**Filo continuo 100% poliammide / Seamless 100% polyamide**

**Supporto in filo continuo senza cuciture / Seamless lining**

**Palmo ricoperto in poliuretano / Polyurethane coated palm**

**Colore bianco / White colour**

**Polsino elasticizzato / Elastic wrist**

**Dorso areato / Breathable back**

**DPI II<sup>a</sup> Cat. / DPI II<sup>nd</sup> Cat.**

**Settori utilizzo: edilizia, industria metalmeccanica, automotive, trasporti / Application fields: building, engineering industry, automotive, transports**

#### Taglie / Sizes

6 7 8 9 10

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN00101000010GP	120 pz. / pcs



## GNG 1300

### Caratteristiche / Specifications

Guanti tecnici spalmati nitrile, a filo continuo 100% poliammide.

*Nitrile coated synthetic gloves, seamless 100% polyamide.*

**Filo continuo 100% poliammide / Seamless 100% polyamide**

**Supporto in filo continuo senza cuciture / Seamless lining**

**Palmo ricoperto in nitrile / Nitrile coated palm**

**Lunghezza manichetta: 240 mm / Length: 240 mm**

**Colore bianco / White colour**

**Polsino elasticizzato / Elastic wrist**

**Dorso areato / Breathable back**

**DPI II<sup>a</sup> Cat. / DPI II<sup>nd</sup> Cat.**

**Settori utilizzo: edilizia, industria metalmeccanica, automotive, trasporti / Application fields: building, engineering industry, automotive, transports**


### Taglie / Sizes

**6 7 8 9 10**

CODICE CODE	CONFEZIONE PACK
AN001010000100G	120 pz. / pcs



4



# 4

## DETERGENZA ACQUOSA *WATER-BASED CLEANERS*



## 4 DETERGENZA ACQUOSA WATER-BASED CLEANERS

### ALU DET schiuma detergente / cleaning foam

#### Caratteristiche / Specifications

ALU DET è una schiuma detergente per grassi animali e vegetali e per tutte le superfici. La schiuma attiva di ALU DET emulsiona i grassi e ne consente la successiva dispersione tramite un normale risciacquo. Specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere grassi animali, vegetali, sporchi proteici e untuosità da pavimenti, superfici verticali, automezzi e tende da esterno. ALU DET è ideale per la pulizia di controsoffittature sporche di nicotina. Non intacca vernici e metalli.

*ALU DET is a cleaning foam for animal and vegetable fats and for all surfaces. The active foam of ALU DET emulsifies fats and allows their subsequent dispersion through a normal rinsing. Specifically formulated to penetrate, remove and dissolve animal and vegetable fats, dirt and grease from floors, vertical surfaces, vehicles and outside tents. ALU DET is ideal for cleaning dropped ceilings stained with nicotine. It does not attack paints and metals.*

#### Applicazioni / Applications

Trova applicazione principalmente nelle officine meccaniche, nelle officine di riparazione auto e nell'industria in generale.

*It is mainly used in automotive, car workshops and industry in general.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9360030100005	Schiuma detergente/ <i>Cleaning foam</i>	5 kg.
CH9360030100030	Schiuma detergente/ <i>Cleaning foam</i>	30 kg.

### BLU DET detergente concentrato per lavaggio di indumenti da lavoro / work clothes concentrated cleaner

#### Caratteristiche / Specifications

BLU DET è un formulato super concentrato con spiccate caratteristiche detergenti, specifico per il lavaggio di indumenti da lavoro. Consente di ottenere ottimi risultati anche a basse temperature, senza prelavaggio e con qualsiasi tipo di acqua. Dopo il lavaggio la biancheria risulta pulita, non infeltrita, morbida e profumata.

*BLU DET is a super-concentrated formulation with outstanding detergent characteristics, specifically designed for washing clothes. It allows to obtain good results even at low temperatures, without prewash and with any type of water. After washing, the linen is clean, not felted, soft and scented.*

#### Applicazioni / Applications

Può essere impiegato in impianti grandi o piccoli, e può essere dosato manualmente o con dosatori elettronici.

*It can be used in large or small plants, and it can be dosed manually or with electronic dispensers.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9370030100005	Detergente concentrato per lavaggio indumenti da lavoro <i>Work clothes concentrated cleaner</i>	5 kg.

## IDRO DET sgrassante concentrato per idropulitrici / concentrated degreaser for cleaning machines

### Caratteristiche / Specifications

IDRO DET è appositamente indicato per pulire e brillantare tutte le parti verniciate (carrozzerie, mezzi di trasporto ecc.), per rimuovere sporchi pesanti da particolari meccanici e da macchinari, per sgrassare le superfici metalliche prima della verniciatura.

*IDRO DET is suitable for cleaning and brightening all painted parts (bodyworks, means of transport, etc.) to remove stubborn dirt from mechanical parts and machinery, to degrease metal surfaces before painting.*

### Applicazioni / Applications

È raccomandato per l'utilizzo con macchine idropulitrici ad acqua calda e trova impiego principalmente per la pulizia di carrozzerie di autoveicoli, cabine di autocarri, autocisterne, furgoni, ecc.

*It is recommended with hot water cleaning machines and it is mainly used to clean car bodyworks, truck cabins, petrol tankers, vans, etc.*



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9480030100005	Sgrassante concentrato per idropulitrici Concentrated degreased for cleaning machines	5 kg.
CH9480030100030	Sgrassante concentrato per idropulitrici Concentrated degreased for cleaning machines	30 kg.

## IGIENI DET detergente deodorante igienizzante a base quaternaria quaternary-based deodorant and sanitizing cleaner

### Caratteristiche / Specifications

IGIENI DET è un detergente, diluibile in acqua, appositamente formulato per igienizzare e deodorare tutte le superfici lavabili; disponibile nella gradevole profumazione di pino.

*IGIENI DET is a water-thinnable cleaner, specifically formulated for sanitizing and deodorizing all washable surfaces; available in the pleasant fragrance of pine.*

### Applicazioni / Applications

Può essere utilizzato su qualsiasi superficie lavabile.

*It can be used on any washable surface.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9430030100005	Detergente deodorante igienizzante a base quaternaria Quaternary-based deodorant and sanitizing cleaner	5 kg.

## 4 DETERGENZA ACQUOSA WATER-BASED CLEANERS

### INDU PAV detergente per pavimentazioni industriali / *industrial flooring cleaner*

#### Caratteristiche / *Specifications*

INDU PAV è un detergente concentrato, diluibile in acqua, appositamente formulato per sgrassare meccanicamente e manualmente pavimenti sporchi di unto, olio e grasso, senza risciacquo.

*INDU PAV is a concentrated cleaner, water-thinnable, specifically formulated to mechanically and manually degrease floors from oil and grease, without rinsing.*

#### Applicazioni / *Applications*

Trova applicazione in ogni settore industriale dove sia necessaria un'energica azione pulente.

*It can be used in every industry where a vigorous cleaning action is needed.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9440030100001	Detergente per pavimentazioni industriali / <i>Industrial flooring cleaner</i>	1 kg.
CH9440030100005	Detergente per pavimentazioni industriali / <i>Industrial flooring cleaner</i>	5 kg.
CH9440030100030	Detergente per pavimentazioni industriali / <i>Industrial flooring cleaner</i>	30 kg.
CH9440030100220	Detergente per pavimentazioni industriali / <i>Industrial flooring cleaner</i>	220 kg.

### MAK DET detergente acquoso per macchinari / *machinery water-based cleaner*

#### Caratteristiche / *Specifications*

MAK DET è costituito da un'accurata miscela, in ambiente acquoso, di alcali tamponati, agenti bagnanti e detergenti specifici, nonché solventi idrocompatibili che sviluppano un'intensa azione sinergica, assicurando una perfetta e rapida azione detergente su superfici naturali e sintetiche. La bassissima schiuma permette, inoltre, di evitare l'azione di risciacquo. Esercita anche una leggera azione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate; è diluibile in acqua, non è corrosivo e non emana odori sgradevoli.

*MAK DET is a mixture, in aqueous environment, of buffered alkali, wetting agents and specific detergents, as well as hydro-compatible solvents that develop an intense synergy action, ensuring a perfect and quick cleaning action on natural and synthetic surfaces. The very low foam permits, moreover, to avoid the rinsing action. It also exerts a mild anti-rust action on metal degreased surfaces; it is water-soluble, non-corrosive and it does not issue unpleasant odors.*

#### Applicazioni / *Applications*

Viene impiegato principalmente per la pulizia di macchine utensili, macchine da stampa, superfici plastiche, macchine tessili,

*Is mainly used for cleaning machine tools, printing machines, plastic surfaces, textile machines, stamping presses.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9410030100005	Detergente acquoso per macchinari / <i>Machinery water-based cleaner</i>	5 kg.
CH9410030100030	Detergente acquoso per macchinari / <i>Machinery water-based cleaner</i>	30 kg.
CH9410030100220	Detergente acquoso per macchinari / <i>Machinery water-based cleaner</i>	220 kg.



## MOTO DET sgrassante acquoso per lavaggio motori / engines water-based degreaser

### Caratteristiche / Specifications

MOTO DET è un prodotto a pH neutro, diluibile in acqua, costituito da una miscela di alcali tamponati, estratti di origine naturale ed alcoli. Non è corrosivo, non intacca i metalli e la quasi totalità delle vernici e delle materie plastiche usate in campo automobilistico.

*MOTO DET is a pH-neutral product, water-thinnable, consisting of a mixture of buffered alkali, natural extracts and alcohols. It is not corrosive, it does not affect metals and almost all paints and plastics used in the automotive sector.*

### Applicazioni / Applications

Viene impiegato principalmente nel settore automotive per il lavaggio dei motori, dei vani motore, oltre che nella manutenzione industriale per sgrassare particolari meccanici montati e smontati dove l'impiego di solventi aromatici o detergenti alcalini risulta essere controindicato.

*It is mainly used in the automotive sector for washing engines, engine compartments, as well as in the industrial maintenance to degrease assembled and disassembled mechanical parts where the use of aromatic solvents or alkaline detergents is inadvisable.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9400030100030	Sgrassante acquoso per lavaggio motori <i>Engines water-based degreaser</i>	30 kg.

## NEUTRO DET detergente neutro universale / neutral universal cleaner

### Caratteristiche / Specifications

NEUTRO DET è un detergente liquido a pH neutro, utilizzabile sia diluito che puro. Anche utilizzato puro, non genera schiuma, limitando l'azione di risciacquo. È indicato anche per la rimozione di oli interi ed emulsionabili.

*NEUTRO DET is a pH-neutral liquid cleaner, it can be used diluted and pure. Used pure, it does not generate foam, limiting the rinsing action. It is also indicated for neat and emulsifiable oils removal.*

### Applicazioni / Applications

Viene impiegato principalmente per la pulizia di superfici plastiche e verniciate, superfici sintetiche, macchine tessili, macchine utensili, porcellana, marmo, alluminio, linoleum, pavimentazioni industriali.

*It is mainly used for cleaning plastic and painted surfaces, synthetic surfaces, textile machineries, machine tools, porcelain, marble, aluminum, linoleum, industrial flooring.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9380030100001	Detergente neutro universale / <i>Neutral universal cleaner</i>	1 kg.
CH9380030100005	Detergente neutro universale / <i>Neutral universal cleaner</i>	5 kg.
CH9380030100030	Detergente neutro universale / <i>Neutral universal cleaner</i>	30 kg.

## 4 DETERGENZA ACQUOSA WATER-BASED CLEANERS

### NO-RUGGINE antiruggine a spruzzo e ad immersione / *spray and immersion anti-rust*

#### Caratteristiche / *Specifications*

NO-RUGGINE è stato appositamente formulato per additivare i bagni detergenti alcalini a freddo e a caldo, i bagni di risciacquo e le soluzioni di raffreddamento e per conferire un elevato potere antiossidante. Non contiene soda caustica e nitriti e non provoca schiuma.

*NO-RUGGINE has been specifically formulated as an additive for cold and hot detergent alkaline baths, rinsing baths and cooling solutions and to give an high antioxidant power. It does not contain caustic soda and nitrites and it does not cause foam.*

#### Applicazioni / *Applications*

Trova impiego negli impianti di lavaggio dei metalli ferrosi e di particolari metallici.

*It is used in washing plants of ferrous metals and for metal particulars.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9420030100030	Antiruggine a spruzzo e ad immersione/ <i>Spray and immersion anti-rust</i>	30 kg.

### SIKUR DET sgrassante acquoso concentrato a pH neutro / *pH-neutral water-based concentrated degreaser*

#### Caratteristiche / *Specifications*

SIKUR DET è un prodotto, diluibile in acqua, costituito da una miscela in ambiente acquoso di alcali tamponati, estratti di origine naturale ed alcoli, formulato appositamente per pulire a fondo le superfici lavabili e i pavimenti da sporchi tenaci quali unto, fuliggine e macchie pesanti. La sua particolare formulazione, oltre a detergere, profuma l'ambiente con una gradevole fragranza di agrumi. Non richiede risciacquo, non è corrosivo e non intacca l'alluminio e la quasi totalità delle vernici industriali e delle materie plastiche.

*SIKUR DET is a water-thinnable product, consisting of a mixture of buffered alkali in aqueous environment, extracts and alcohols, specifically formulated to thoroughly clean washable surfaces and floors from persistent dirt as grease, soot and heavy stains. Thanks to its special formulation, it cleans and perfumes the environment with a pleasant citrus fragrance. It does not require rinsing, it is non-corrosive and it does not damage aluminum and almost all industrial paints and plastics.*

#### Applicazioni / *Applications*

Trova applicazione in ogni settore industriale dove sia necessario operare con sicurezza e dove sia richiesta un'energica azione pulente. Raccomandato per l'impiego sia manuale che con macchine lava-asciuga pavimenti, delle pavimentazioni di ogni genere nei reparti produttivi delle industrie.

*Is is suitable in every industry sector where it is required to operate safely and where a vigorous cleaning action is needed. It can be used both manually and with wash-and-dry floor machines, for cleaning all kind of flooring in industrial production departments.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9390030100005	Sgrassante acquoso concentrato a pH neutro <i>pH-neutral water-based concentrated degreaser</i>	5 kg.
CH9390030100030	Sgrassante acquoso concentrato a pH neutro <i>pH-neutral water-based concentrated degreaser</i>	30 kg.

## SUPER DET detergente bifasico per sporco tenace / *biphasic detergent for stubborn dirt*

### Caratteristiche / *Specifications*

SUPER DET è stato appositamente formulato per la rimozione dello sporco tenace e dello smog da tutte le superfici, esercitando la sua azione in modo rapido ed energetico. Alle concentrazioni consigliate, non intacca i metalli ferrosi e la quasi totalità delle materie plastiche utilizzate in campo automobilistico.

*SUPER DET has been specifically formulated for removing stubborn dirt and smog from all surfaces, exercising quickly and energetically its action. At the recommended concentrations, it does not affect the ferrous metals and almost all plastics used in the automotive sector*

### Applicazioni / *Applications*

Viene impiegato principalmente nella pulizia di veicoli industriali, macchine movimentazione a terra, pavimenti di officine, vani motore, teloni, ruote di autoveicoli.

*It is mainly used for cleaning industrial vehicles, ground handling, workshop floors, engine rooms, awnings, vehicle wheels.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9450030100005	Detergente bifasico per sporco tenace/ <i>Biphasic detergent for stubborn dirt</i>	5 kg.

## ULTRA DET detergente per impianti di lavaggi ad ultrasuoni / *ultrasonic washing plants cleaner*

### Caratteristiche / *Specifications*

ULTRA DET è un detergente universale, raccomandato per lavare qualsiasi tipo di metallo negli impianti ad ultrasuoni.

*ULTRA DET is a universal cleaner, recommended to wash any kind of metal in ultrasonic plants.*

### Applicazioni / *Applications*

Trova applicazione principalmente nell'industria meccanica e nei reparti di manutenzione per lo sgrassaggio di pezzi finiti e semilavorati, sporchi di grasso, unto e residui carboniosi. Specifico per il lavaggio delle celle in alluminio dei filtri elettrostatici.

*It is mainly used in mechanical industry and maintenance departments for degreasing of finished and semi-finished parts, stained with grease and coal residues. It is specific for the washing of aluminum cells of electrostatic filters.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9460030100030	Detergente per impianti di lavaggi ad ultrasuoni/ <i>Ultrasonic washing plants cleaner</i>	30 kg.
CH9460030100200	Detergente per impianti di lavaggi ad ultrasuoni/ <i>Ultrasonic washing plants cleaner</i>	200 kg.
CH9460030101000	Detergente per impianti di lavaggi ad ultrasuoni/ <i>Ultrasonic washing plants cleaner</i>	1.000 kg.

## 4 DETERGENZA ACQUOSA WATER-BASED CLEANERS

### VETRI DET detergente per vetri e specchi / *glasses and mirrors cleaner*

#### Caratteristiche / *Specifications*

VETRI DET ha una formula che contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili che permettono una perfetta pulizia e brillantezza delle superfici, quali vetri e specchi, senza lasciare aloni.

*VETRI DET has a formula with biodegradable surfactants that allow a perfect cleaning and bright surfaces, such as glasses and mirrors, without leaving rings.*

#### Applicazioni / *Applications*

Viene impiegato per la pulizia di vetri, specchi, finestre e superfici dure in generale.

*It is used for the cleaning of glasses, mirrors, windows and hard surfaces in general.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9470030100005	Detergente per vetri e specchi/ <i>Glasses and mirrors cleaner</i>	5 kg.
CH9470030100030	Detergente per vetri e specchi/ <i>Glasses and mirrors cleaner</i>	30 kg.



catalogo**cleaning**01  
*cleaning*catalogue**01**



# 5



5

VARIE  
*VARIOUS*



# 5 VARIE VARIOUS

## FULL DET detergente e sgrassatore universale / *multipurpose cleaner and degreaser*

### Caratteristiche / *Specifications*

FULL DET è un detergente e sgrassatore universale ad altissima concentrazione, in grado di solubilizzare ed emulsionare ogni tipo di sporco. Particolarmente adatto alla rimozione di sporchi di origine minerale (morchia, catrame, olio da taglio, ecc.).

*FULL DET is a multipurpose cleaner and degreaser highly concentrated; it can dissolve and emulsify any kind of dirt. It is recommended to remove dirt of mineral origin (sludge, tar, cutting oil, ect.).*

### Applicazioni / *Applications*

Trova applicazione nell'industria in genere, officine meccaniche, settore automotive.

*It finds application in industry in general, mechanical workshops, in the automotive sector.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9410030100001	Detergente e sgrassatore universale/ <i>Multipurpose cleaner and degreaser</i>	1 lt.
CH9410030110005	Detergente e sgrassatore universale/ <i>Multipurpose cleaner and degreaser</i>	5 lt.

## IGIENI CLIMA igienizzante per impianti di condizionamento / *sanitizing for air conditioning plants*

### Caratteristiche / *Specifications*

IGIENI CLIMA è uno spray al profumo di brezza marina che permette un efficace trattamento di pulizia e sanificazione, reso evidente anche dalla delicata profumazione che attesta l'avvenuto trattamento di rimozione della carica batterica. E' formulato per limitare la contaminazione batterica che si annida nell'impianto di condizionamento, grazie ad un'azione igienizzante, detergente e deodorante.

*IGIENI CLIMA is a scented-breeze spray that allows an effective cleaning and sanitizing treatment, made evident by the delicate fragrance that attests the treatment for bacteria removal. It is formulated to limit bacterial contamination that nestles in the air conditioning plants, thanks to a sanitizing, detergent and deodorant action.*

### Applicazioni / *Applications*

Viene utilizzato per igienizzare e deodorare gli impianti di condizionamento di auto, uffici, ristoranti e dell'industria in genere.

*It is used to sanitize and deodorize the air conditioning systems of cars, offices, restaurants and industry in general.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9200010100000	Igienizzante per impianti di condizionamento/ <i>Sanitizing for air conditioning plants</i>	400 ml.



## MULTI DET detergente multiuso / multipurpose detergent

### Caratteristiche / Specifications

MULTI DET è formulato per asportare tutte le macchie solubili in acqua da tappeti, tappezzerie, tessuti e interni di automobili, lasciando un gradevole profumo di pulito. È la soluzione ideale per rimuovere segni e impronte digitali da pareti, ceramiche, superfici verniciate ed infissi. È adatto per la pulizia e la sanificazione di laminati e plastica. Impiegato anche nelle cucine per sgrassare fornelli, piastre di cottura, cappe e superfici in acciaio inossidabile.

*MULTI DET is formulated to remove all water-soluble stains from carpets, upholstery, fabrics and interior of cars, leaving a pleasant clean scent. It is the perfect solution to remove marks and fingerprints from walls, ceramics, painted surfaces and fixtures. It is suitable for cleaning and sanitizing of laminates and plastics. It can also be used to degrease stove in the kitchen, hobs, cooker hoods and stainless steel surfaces.*

### Applicazioni / Applications

Per le sue molteplici funzioni, MULTI DET trova applicazione in tutti i settori industriali, con particolare riferimento al comparto automobilistico (per la pulizia degli interni dei veicoli), alle comunità, a bar e ristoranti.

*Thanks to its many functions, MULTI DET is used in all industrial sectors, in particular in the automotive sector (for cleaning vehicle interiors), communities, bars and restaurants.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9040010100000	Detergente multiuso / Multipurpose detergent	400 ml.

## MULTI KLEAN antistatico lucidante satinato / antistatic satin polishing

### Caratteristiche / Specifications

MULTI KLEAN pulisce e lucida senza lasciare aloni, creando un velo protettivo invisibile sulle superfici trattate. Rimuove e previene l'accumulo di elettricità statica ed assicura una lunga protezione e riduzione della formazione di polvere.

*MULTI KLEAN cleans and polishes without leaving rings, creating an invisible protective film on treated surfaces. It removes and prevents the accumulation of static electricity and it ensures lasting protection and a reduced dust formation.*

### Applicazioni / Applications

Può essere utilizzato su tutti i tipi di superfici, quali PVC, gomma, plastica, legno, acciaio, vetro e ceramica. Trova applicazione nell'industria in genere, nel settore automotive, negli uffici e nel settore dell'arredamento.

*It can be used on all kind of surfaces such as PVC, rubber, plastic, wood, steel, glass and ceramics. It finds application in industry in general, in the automotive sector, in offices and in the furniture industry.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9250010100000	Antistatico lucidante satinato / Antistatic satin polishing	400 ml.

**MULTI SOLV** spray detergente, sgrassante e deodorante / *cleaner, degreaser and deodorant spray*Caratteristiche / *Specifications*

MULTI SOLV è un formulato di origine naturale che deterge, sgrassa e deodora tutte le superfici metalliche, lasciando nell'ambiente un gradevole aroma agli agrumi.

MULTI SOLV is a product of natural origin that cleans, degreases and deodorizes all metal surfaces, leaving a pleasant citrus aroma.

Applicazioni / *Applications*

Grazie alle sue proprietà multifunzionali, MULTI SOLV trova diversi impieghi, ad esempio come detergente deodorante per officine, come sgrassante deodorante e dissolvente per pozzetti di scarico mense e come solvente per grassi e depositi bituminosi. Inoltre è particolarmente indicato per la rimozione di lubrificanti, grassi, cere, inchiostri, colle ed adesivi e per la pulizia dei retini serigrafici.

*Thanks to its multifunctional properties, MULTI SOLV has several uses such as deodorant detergent for workshops, as degreaser deodorizer and dissolver for drain pits and as solvent for greases and bitumen deposits. Furthermore, MULTI SOLV is particularly suitable for the removal of lubricants, greases, waxes, inks, glues, adhesives and for cleaning screen-printed screens.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9240010100000	Spray detergente, sgrassante e deodorante/ <i>Cleaner, degreaser and deodorant spray</i>	400 ml.

**PULI ELEK** pulitore per dispositivi elettrici ed elettronici / *electrical and electronic devices cleaner*Caratteristiche / *Specifications*

PULI ELEK è il prodotto ideale per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione. È esente da carbonio tetracloruro e da clorofluorocarburi.

*PULI ELEK is the perfect product for a quick degreasing without greasy, dirt, dust and moisture residues from electrical and electronic equipment, not under tension. It is free from carbon tetrachloride and chlorofluorocarbons.*

Applicazioni / *Applications*

Trova applicazione nei reparti di manutenzione per la pulizia di condizionatori d'aria, interruttori, generatori, alternatori, trasformatori, spazzole, motori elettrici, collettori, ecc..

*It finds application in maintenance departments for cleaning air conditioners, switches, generators, alternators, transformers, brushes, electric motors, manifolds, etc.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9050010100000	Pulitore per dispositivi elettrici ed elettronici <i>Electrical and electronic devices cleaner</i>	400 ml.

## VETRO detergente per superfici in vetro e policarbonato / glass and polycarbonate cleaner

### Caratteristiche / Specifications

VETRO è un formulato che, senza l'ausilio di prodotti abrasivi o caustici, consente di detergere perfettamente e senza aloni vetri, policarbonato e superfici speculari. Le ottime prestazioni del prodotto sono ottenute grazie all'inserimento nella formulazione di particolari agenti antistatici ed antipolvere che ostacolano attivamente il depositarsi dello sporco, garantendo alle superfici una protezione duratura nel tempo.

*VETRO is a formulation that, without the use of caustic or abrasive products, allows to perfectly clean glasses, polycarbonate and mirror surfaces without leaving rings. The excellent performances of the product are obtained by the inclusion of special anti-dust and antistatic agents that actively hinder the deposition of dirt, ensuring a long-lasting protection to the surfaces.*

### Applicazioni / Applications

È indicato per la pulizia di superfici in policarbonato, vetri e specchi, superfici cromate, acciaio inox, superfici smaltate, laminati plastici, cristalli di autoveicoli.

*Is suitable for cleaning surfaces made of polycarbonate, glass and mirrors, chrome surfaces, stainless steel, enameled surfaces, plastic laminated, vehicle glasses.*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE
CH9160010100000	Detergente per superfici in vetro e policarbonato <i>Glass and polycarbonate cleaner</i>	400 ml.

## CARTA ASCIUGATUTTO / PAPER TOWEL

### Caratteristiche / Specifications

Bobina di carta ovatta bianca asciugatutto, goffrata, a doppio velo.

*Reel of paper wadding, embossed, double layer.*



<b>Grammatura</b>	<i>Weight</i>	28 gr/m <sup>2</sup>
<b>Altezza rotolo</b>	<i>Height</i>	26 cm
<b>Lunghezza strappo</b>	<i>Length tear</i>	27 cm
<b>Colore</b>	<i>Colour</i>	bianco/white

CODICE CODE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE(PZ) PACK (PCS)
CA0001001000242	2,4 kg	2









---

**Techno Trade Group Srl**

Passaggio Canonici Lateranensi, 1  
24121 Bergamo  
Tel. +39 0332.1852720  
Fax +39 0363.1970217

[www.ttake.it](http://www.ttake.it)  
[info@ttake.it](mailto:info@ttake.it)  
[www.ttgroup.it](http://www.ttgroup.it)  
[info@ttgroup.it](mailto:info@ttgroup.it)



**TechnoTradeGroup**