

UNA SCELTA
DA INTENDITORI
STORE
DUEMILAQUATTORDICI



100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria

 TechnoTradeGroup®

Mandrini ad alta precisione per alte velocità



Mandrino DIN 69871 ISO40
TC40 H90 HS20

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------|
| MA1111010100443 | 210,00 | 159,00 |



Mandrino MAS - BT40
BT40 H90 HS20

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------|
| MA2222010100212 | 210,00 | 159,00 |




Mandrino HSK63 Forma A
HSK63A H90 HS20

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------|
| MA4444040100211 | 235,00 | 179,00 |

Caratteristiche tecniche

- mandrini bilanciati G2,5 a 25.000 per lavorazioni ad alte velocità
- grande precisione con un runout di 0,005 mm su una lunghezza di 4 x D; questo consente di migliorare sia la qualità delle superfici lavorate che la durata degli utensili
- grazie alle nuove pinze HS20 che consentono una maggiore forza di serraggio dell'utensile, questi mandrini sono ottimi anche per lavorazioni di sgrossatura



Pinze HS20 UP ultra precise per mandrini ad alta precisione ed alta velocità



Ultra precisa.
Precisione 0,005mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 3 | | |
| MA6666060100590 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 4 | | |
| MA6666060100591 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 5 | | |
| MA6666060100592 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 6 | | |
| MA6666060100593 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 8 | | |
| MA6666060100595 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 10 | | |
| MA6666060100597 | 58,00 | 40,00 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 12 | | |
| MA6666060100599 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 14 | | |
| MA6666060100601 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 16 | | |
| MA6666060100603 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 18 | | |
| MA6666060100605 | 58,00 | 40,00 |
| DIAMETRO 20 | | |
| MA6666060100607 | 58,00 | 40,00 |

Serie pinze HS20 UP ultra precise, per mandrini ad alta precisione

Serie in cassetta di legno di 10 pinze HS20 UP ultra precise. Un pezzo per tipo Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20



| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| MA6666060100608 | 580,00 | 390,00 |



Pinza ERX32 UP ultra precisa, DIN 6499, metric, 470 E
ERX32UP ultra precisa - precisione 0,005 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 3,0 MA6666060100192 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 4,0 MA6666060100193 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 5,0 MA6666060100194 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 6,0 MA6666060100195 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 8,0 MA6666060100197 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 10,0 MA6666060100199 | 20,97 | 15,00 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 12,0 MA6666060100201 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 14,0 MA6666060100203 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 16,0 MA6666060100205 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 18,0 MA6666060100207 | 20,97 | 15,00 |
| DIAMETRO 20,0 MA6666060100209 | 20,97 | 15,00 |



Pinza ERXG32 a tenuta del refrigerante, DIN 6499
tenuta fino 50 bar di pressione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 3,0 MA6666060100239 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 4,0 MA6666060100240 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 5,0 MA6666060100241 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 6,0 MA6666060100242 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 8,0 MA6666060100244 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 10,0 MA6666060100246 | 26,80 | 19,00 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|-----------|---------|
| DIAMETRO 12,0 MA6666060100248 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 14,0 MA6666060100250 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 16,0 MA6666060100252 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 18,0 MA6666060100254 | 26,80 | 19,00 |
| DIAMETRO 20,0 MA6666060100256 | 26,80 | 19,00 |

Chiave dinamometrica per ghiere mini ERX



Cod. Listino € **Netto €**

Chiave dinamometrica ERX8 mini (8Nm)
MA7777070100063 ~~74,56~~ **53,00**

Chiave dinamometrica ERX11 mini (18Nm)
MA7777070100064 ~~74,56~~ **53,00**

Chiave dinamometrica ERX16 mini (28Nm)
MA7777070100065 ~~74,56~~ **53,00**

Chiave dinamometrica ERX20 mini (35Nm)
MA7777070100066 ~~74,56~~ **53,00**

Chiave dinamometrica ERX25 mini (40Nm)
MA7777070100067 ~~74,56~~ **53,00**

Chiave dinamometrica per ghiere ERX standard, con due tarature



Cod. Listino € **Netto €**

Chiave dinamometrica ERX16 (25÷55 Nm)
MA7777070100068 ~~109,51~~ **79,00**

Chiave dinamometrica ERX20 (30÷70 Nm)
MA7777070100069 ~~109,51~~ **79,00**

Chiave dinamometrica ERX25 (45÷90 Nm)
MA7777070100070 ~~109,51~~ **79,00**

Chiave dinamometrica ERX32 (65÷130 Nm)
MA7777070100071 ~~109,51~~ **79,00**

Chiave dinamometrica ERX40 (110÷200 Nm)
MA7777070100072 ~~130,48~~ **95,00**

Kit mandrino per maschiatura su trapani manuali ad inversione automatica con compensazione assiale in compressione e trazione con 6 bussole con frizione, DIN 228/B, cono morse 2



Kit in valigetta completo di un maschiatore ad inversione automatica con attacco cono morse 2 + 6 bussole con frizione BUF1, una per misura da M3 - M4 - M6 - M8 - M10 - M12 + una riduzione cono morse 3/2

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------------------|---------|
| MA5555050200150 | 1055,00 | 739,00 |

Kit mandrino per maschiatura su macchine CNC a micro-compensazione assiale in compressione e trazione, DIN 1853/B - Weldon 25



MASCHIATURA
SINCRONIZZATA

Kit in valigetta completo di un mandrino DWS25 H66 ERSS20 + 5 pinze con quadro ERX20M, una per misura da M4 - M6 - M8 - M10 - M12

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------|
| MA5555050200149 | 345,00 | 245,00 |

Mandrini a compensazione assiale in compressione e trazione



| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-----------|---------|
| DIN 69871 ISO40 Gran.1 (M3+M12) TC40 H59 MAC1 MA1111010200423 | 149,94 | 105,00 |
| DIN 69871 ISO40 Gran.2 (M6+M24) TC40 H98 MAC2 MA1111010200425 | 189,32 | 133,00 |



Bussola di maschiatura con frizione, DIN

Grandezza 1 (M3+M12)

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------------------|-----------|---------|
| BUF1-4.5X3.4 M4 MA6666060200540 | 41,98 | 29,50 |
| BUF1-6X4.9 M6 MA6666060200543 | 41,98 | 29,50 |
| BUF1-8X6.2 M8 MA6666060200547 | 41,98 | 29,50 |
| BUF1-10X8 M10 MA6666060200549 | 41,98 | 29,50 |
| BUF1-9X7 M12 MA6666060200548 | 41,98 | 29,50 |



| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|-----------|---------|
| MAS-BT40 Gran.1 (M3+M12) BT40 H67 MAC1 MA2222020200203 | 159,94 | 112,00 |
| MAS-BT40 Gran.2 (M6+M24) BT40 H94 MAC2 MA2222020200204 | 189,32 | 133,00 |



Grandezza 2 (M6+M24)

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| BUF2-6X4.9 M6 MA6666060200552 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-8X6.2 M8 MA6666060200555 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-10X8 M10 MA6666060200558 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-9X7 M12 MA6666060200557 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-11X9 M14 MA6666060200559 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-12X9 M16 MA6666060200560 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-14X11 M18 MA6666060200561 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-16X12 M20 MA6666060200562 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-18X14.5 M22 MA6666060200563 | 54,98 | 39,00 |
| BUF2-18X14.5 M24 MA6666060200564 | 54,98 | 39,00 |



| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|-----------|---------|
| Weldon 25 Gran.1 (M3+M12) DWS25 H39 MAC1 MA5555050200124 | 129,95 | 92,00 |
| Weldon 25 Gran.2 (M6+M24) DWS25 H63 MAC2 MA5555050200125 | 149,94 | 133,00 |

Utensili di tornitura per interni, antivibranti, stelo in metallo duro, con foro di lubrificazione, lavorazioni fino a 7 x D



UTENSILI DESTRI

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|-----------|---------|
| E08K SCLCR 06 - Ømin 9,0 | 216,32 | 119,00 |
| TA80700204R0080 | 216,32 | 119,00 |
| E10K SCLCR 06 - Ømin 11,0 | 216,32 | 119,00 |
| TA80700204R0100 | 216,32 | 119,00 |
| E12M SCLCR 06 - Ømin 13,0 | 240,12 | 132,00 |
| TA80700204R0120 | 240,12 | 132,00 |
| E16R SCLCR 09 - Ømin 18,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA80700204R0160 | 420,21 | 231,00 |

UTENSILI SINISTRI

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| E08K SCLCL 06 - Ømin 9,0 | 216,32 | 119,00 |
| TA80700204L0080 | 216,32 | 119,00 |
| E10K SCLCL 06 - Ømin 11,0 | 216,32 | 119,00 |
| TA80700204L0100 | 216,32 | 119,00 |
| E12M SCLCL 06 - Ømin 13,0 | 240,12 | 132,00 |
| TA80700204L0120 | 240,12 | 132,00 |
| E16R SCLCL 09 - Ømin 18,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA80700204L0160 | 420,21 | 231,00 |



UTENSILI DESTRI

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|-----------|---------|
| E16R SVUCR 11 - Ømin 21,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA81110204R0160 | 420,21 | 231,00 |

UTENSILI SINISTRI

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| E16R SVUCL 11 - Ømin 21,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA81110204L0160 | 420,21 | 231,00 |



UTENSILI DESTRI

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|-----------|---------|
| E10K SDUCR 07 - Ømin 12,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA80800204R0100 | 224,00 | 123,20 |
| E12M SDUCR 07 - Ømin 15,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA80800204R0120 | 224,00 | 123,20 |
| E16R SDUCR 07 - Ømin 19,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA80800204R0160 | 420,21 | 231,00 |

UTENSILI SINISTRI

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| E10K SDUCL 07 - Ømin 12,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA80800204L0100 | 224,00 | 123,20 |
| E12M SDUCL 07 - Ømin 15,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA80800204L0120 | 224,00 | 123,20 |
| E16R SDUCL 07 - Ømin 19,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA80800204L0160 | 420,21 | 231,00 |



UTENSILI DESTRI

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|-----------|---------|
| E10K STFCR 11 - Ømin 11,0 | 235,00 | 129,30 |
| TA81000204R0100 | 235,00 | 129,30 |
| E12M STFCR 11 - Ømin 14,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA81000204R0120 | 224,00 | 123,20 |
| E16R STFCR 11 - Ømin 18,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA81000204R0160 | 420,21 | 231,00 |

UTENSILI SINISTRI

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| E10K STFCL 11 - Ømin 11,0 | 235,00 | 129,30 |
| TA81000204L0100 | 235,00 | 129,30 |
| E12M STFCL 11 - Ømin 13,0 | 224,00 | 123,20 |
| TA81000204L0120 | 224,00 | 123,20 |
| E16R STFCL 11 - Ømin 18,0 | 420,21 | 231,00 |
| TA81000204L0160 | 420,21 | 231,00 |



Serie di punte in HSS TA1055, serie corta, DIN 338, in cassetta metallica

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-------------------|---------------|
| Set 19 pz. Ø 1-10 x 0,5 mm TA10550909KIT01 | 68,00 | 40,80 |
| Set 25 pz. Ø 1-13 x 0,5 mm TA10550909KIT02 | 136,00 | 81,60 |
| Set 50 pz. Ø 1-5,9 x 0,1 mm TA10550909KIT03 | 204,00 | 122,40 |
| Set 41 pz. Ø 6-10 x 0,1 mm TA10550909KIT04 | 288,00 | 173,00 |



Serie di punte elicoidali in HSS-Co TA1057, con affilatura autocentrante, serie corta, DIN 338, in cassetta di plastica

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| TA10570901KIT01 | 105,00 | 55,00 |
| TA10570901KIT02 | 280,00 | 119,00 |



Serie di svasatori a 90° TA1200, a tre taglienti, in HSS

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|-------------------|--------------|
| 1 pz. per tipo Ø 8,3-12,4-16,5-20,5-25 TA12001401KIT01 | 107,12 | 62,90 |
| 1 pz. per tipo Ø 12,4-16,5-20,5-25-31 TA12001401KIT03 | 143,99 | 84,90 |



Serie di svasatori a 90° TA1200, a tre taglienti, in HSS, rivestiti TiAlN

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|-------------------|---------------|
| 1 pz. per tipo Ø 8,3-12,4-16,5-20,5-25 TA12011401KIT01 | 169,33 | 99,00 |
| 1 pz. per tipo Ø 12,4-16,5-20,5-25-31 TA12011401KIT03 | 212,18 | 125,00 |



Maschio a macchina TA1450, per fori passanti, con imbocco corretto, gambo rinforzato, in HSS-Co, generico per tutti i tipi di materiale, utilizzabile anche a mano



Maschio a macchina TA1470, per fori ciechi, con elica a 15°, gambo rinforzato, in HSS-Co, generico per tutti i tipi di materiale, utilizzabile anche a mano e su trapani elettrici



Maschio a macchina TA1460, per fori ciechi, con elica a 40°, gambo rinforzato, in HSS-Co, generico per tutti i tipi di materiale, utilizzabile anche a mano

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------|-----------|---------|
| Ø M3 | | |
| TA1450130300300 | 19,88 | 10,95 |
| Ø M4 | | |
| TA1450130300400 | 19,88 | 10,95 |
| Ø M5 | | |
| TA1450130300500 | 20,50 | 11,30 |
| Ø M6 | | |
| TA1450130300600 | 20,50 | 11,30 |
| Ø M8 | | |
| TA1450130300800 | 26,48 | 14,55 |
| Ø M10 | | |
| TA1450130301000 | 32,08 | 17,65 |
| Ø M12 - gambo passante | | |
| TA1451130301200 | 42,95 | 23,62 |
| Ø M16 - gambo passante | | |
| TA1451130301600 | 65,20 | 35,85 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------|-----------|---------|
| Ø M3 | | |
| TA1470130300300 | 19,88 | 10,93 |
| Ø M4 | | |
| TA1470130300400 | 19,88 | 10,93 |
| Ø M5 | | |
| TA1470130300500 | 20,50 | 11,27 |
| Ø M6 | | |
| TA1470130300600 | 20,50 | 11,27 |
| Ø M8 | | |
| TA1470130300800 | 26,48 | 14,55 |
| Ø M10 | | |
| TA1470130301000 | 32,06 | 17,63 |
| Ø M12 - gambo passante | | |
| TA1471130301200 | 42,96 | 23,63 |
| Ø M16 - gambo passante | | |
| TA1471130301600 | 65,21 | 35,87 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------|-----------|---------|
| Ø M3 | | |
| TA1460130300300 | 19,88 | 10,93 |
| Ø M4 | | |
| TA1460130300400 | 19,88 | 10,93 |
| Ø M5 | | |
| TA1460130300500 | 20,50 | 11,27 |
| Ø M6 | | |
| TA1460130300600 | 20,50 | 11,27 |
| Ø M8 | | |
| TA1460130300800 | 26,48 | 14,55 |
| Ø M10 | | |
| TA1460130301000 | 32,08 | 17,65 |
| Ø M12 - gambo passante | | |
| TA1461130301200 | 42,95 | 23,62 |
| Ø M16 - gambo passante | | |
| TA1461130301600 | 65,20 | 35,86 |



**RIVESTIMENTO
TOP BLU:
UNIVERSALE,
PER LA
FILETTATURA
DI TUTTI I TIPI
DI MATERIALI**

PARAMETRI DI LAVORAZIONE

| Materiale | N/mm ² | Vc m/min |
|-----------------------|-------------------|----------|
| Ferro dolce | 300-400 | 15-35 |
| Acciai da costruzione | >500-850 | 12-30 |
| Acciai inossidabili | 700-850 | 8-20 |
| Alluminio e sue leghe | 400-600 | 20-35 |
| Superleghe | 1200 | 3-6 |

Maschi a macchina Ttake per fori ciechi con elica a 40°, in acciaio sinterizzato, rastremati, adatti solo per macchine CNC. Grazie al particolare rivestimento TOP BLU, questi maschi possono essere utilizzati su una vasta gamma di materiali: alluminio e sue leghe, acciai al carbonio e bonificati, acciai inossidabili, duplex e superleghe

FILETTATURA METRICA, PASSO FINE MF

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------------|-----------|---------|
| MF 8x1 TA1313130508100 | 48,15 | 28,90 |
| MF 10x1 TA1313130510100 | 56,20 | 33,70 |
| MF 10x1,25 TA1313130510125 | 50,70 | 30,40 |
| MF 12x1 TA1313130512100 | 68,85 | 41,30 |
| MF 12x1,25 TA1313130512125 | 63,20 | 37,90 |
| MF 12x1,5 TA1313130512150 | 63,20 | 37,90 |
| MF 16x1 TA1313130516100 | 88,40 | 53,00 |
| MF 16x1,5 TA1313130516150 | 88,40 | 53,00 |
| MF 20x1 TA1313130520100 | 135,00 | 81,00 |
| MF 20x1,5 TA1313130520150 | 135,00 | 81,00 |

FILETTATURA METRICA, PASSO GROSSO MA

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------------------|-----------|---------|
| M3 TA1325130500300 | 34,00 | 20,40 |
| M4 TA1325130500400 | 34,00 | 20,40 |
| M5 TA1325130500500 | 34,70 | 20,85 |
| M6 TA1325130500600 | 34,70 | 20,85 |
| M8 TA1325130500800 | 41,20 | 24,75 |
| M10 TA1325130501000 | 48,80 | 29,30 |
| M12 TA1326130501200 * | 61,00 | 36,60 |
| M16 TA1326130501600 * | 94,10 | 56,50 |
| M20 TA1326130502000 * | 148,00 | 88,80 |

* gambo passante

FILETTATURA NPT - TAGLI DRITTI A DENTI ALTERNATI

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------------------|-----------|---------|
| NPT 1/8" TA1350130500018 | 151,00 | 90,60 |
| NPT 1/4" TA1350130500014 | 169,00 | 101,50 |
| NPT 3/8" TA1350130500038 | 215,00 | 129,00 |
| NPT 1/2" TA1350130500012 | 248,00 | 149,00 |
| NPT 3/4" TA1350130500034 | 355,00 | 213,00 |
| NPT 1" TA1350130500001 | 472,00 | 283,00 |

FILETTATURA GAS CILINDRICA

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|-----------|---------|
| G 1/8" TA1317130500018 | 44,50 | 26,70 |
| G 1/4" TA1317130500014 | 64,50 | 38,70 |
| G 3/8" TA1317130500038 | 87,00 | 52,50 |
| G 1/2" TA1317130500012 | 113,00 | 68,00 |
| G 3/4" TA1317130500034 | 217,00 | 130,00 |
| G 1" TA1317130500100 | 386,00 | 232,00 |



DIFFERENTI
TIPOLOGIE
DI FRESE
CHE UTILIZZANO
UN UNICO INSERTO
APKT 1604...



Fresa per spallamento retto a 90° TA9016 con attacco Weldon, con fori di refrigerazione; adatta all'utilizzo di inserti APKT 1604...

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-------------------|---------------|
| Ø 25, 2 denti, gambo Ø 25 TA90160604W0250 | 136,99 | 82,20 |
| Ø 32, 3 denti, gambo Ø 32 TA90160604W0320 | 149,35 | 89,60 |
| Ø 40, 4 denti, gambo Ø 32 TA90160604W0400 | 186,43 | 111,85 |



Fresa per spallamento retto a 90° TA9016 con attacco a manicotto, con fori di refrigerazione; adatta all'utilizzo di inserti APKT 1604...

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-------------------|---------------|
| Ø 40, 4 denti, attacco Ø 16 TA90160604M0400 | 186,43 | 111,85 |
| Ø 50, 5 denti, attacco Ø 22 TA90160604M0500 | 204,97 | 123,00 |
| Ø 63, 6 denti, attacco Ø 22 TA90160604M0630 | 230,72 | 138,45 |
| Ø 80, 7 denti, attacco Ø 27 TA90160604M0800 | 298,70 | 179,22 |
| Ø 100, 8 denti, attacco Ø 32 TA90160604M1000 | 356,38 | 213,83 |
| Ø 125, 9 denti, attacco Ø 40 TA90160604M1250 | 435,69 | 261,40 |
| Ø 160, 10 denti, attacco Ø 40 TA90160604M1600 * | 554,14 | 332,50 |

* senza fori di refrigerazione



Fresa per spallamento retto a 90° TA9016 con attacco filettato, con fori di refrigerazione; adatta all'utilizzo di inserti APKT 1604...

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|-------------------|---------------|
| Ø 32, 3 denti, attacco M16 TA90160604F0320 | 184,37 | 110,62 |
| Ø 40, 4 denti, attacco M16 TA90160604F0400 | 234,84 | 140,90 |



Fresa forante a 90° TA9061 con attacco Weldon, con fori di refrigerazione; adatta all'utilizzo di inserti APKT 1604...

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-------------------|---------------|
| Ø 32, 3 denti, gambo Ø 32 TA90610604W0320 | 272,95 | 163,77 |



Inserto rivestito APKT 1604 PDER SS TF525, utilizzabile per la lavorazione di acciai e acciai inox a medie velocità di taglio; prima scelta per lavorazioni instabili

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|-------------|
| TA1999080900498 | 9,15 | 5,50 |



Inserto rivestito APKT 1604 PDER SS TF120, utilizzabile per la lavorazione di acciai, acciai bonificati e legati a velocità di taglio medi-alte

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|-------------|
| TA1999080900499 | 12,06 | 5,50 |



Filiera tonda standard in HSS TA1702, generica per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura GAS** -ISO228, imbocco corretto

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Ø G 1/8" | | |
| TA1702130900018 | 38,01 | 22,80 |
| Ø G 1/4" | | |
| TA1702130900014 | 40,01 | 24,00 |
| Ø G 1/2" | | |
| TA1702130900012 | 57,73 | 34,65 |
| Ø G 3/8" | | |
| TA1702130900038 | 57,73 | 34,65 |
| Ø G 5/8" | | |
| TA1702130900058 | 87,95 | 52,77 |
| Ø G 3/4" | | |
| TA1702130900034 | 114,84 | 68,90 |
| Ø G 7/8" | | |
| TA1702130900078 | 123,66 | 74,20 |
| Ø G 1" | | |
| TA1702130900100 | 123,66 | 74,20 |

Filiera tonda standard in HSS TA1705, generica, per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura NPT**, conicità 1:16, imbocco corretto

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| NPT 1/4" | | |
| TA1705130900014 | 49,01 | 29,40 |
| NPT 1/8" | | |
| TA1705130900018 | 41,84 | 25,10 |
| NPT 3/8" | | |
| TA1705130900038 | 87,57 | 52,55 |
| NPT 1/2" | | |
| TA1705130900012 | 87,57 | 52,55 |
| NPT 3/4" | | |
| TA1705130900034 | 167,91 | 100,80 |
| NPT 1" | | |
| TA1705130900100 | 265,34 | 159,00 |

Filiera tonda standard in HSS TA1700, generica, per tutti i tipi di materiali, utilizzabile anche a mano, **filettatura MA metrica**, passo grosso, tolleranza 6G, imbocco corretto

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Ø M3 | | |
| TA1700130900300 | 23,18 | 13,90 |
| Ø M4 | | |
| TA1700130900400 | 23,18 | 13,90 |
| Ø M5 | | |
| TA1700130900500 | 23,18 | 13,90 |
| Ø M6 | | |
| TA1700130900600 | 23,18 | 13,90 |
| Ø M8 | | |
| TA1700130900800 | 25,03 | 15,00 |
| Ø M10 | | |
| TA1700130901000 | 31,42 | 18,85 |
| Ø M12 | | |
| TA1700130901200 | 41,20 | 24,75 |
| Ø M14 | | |
| TA1700130901400 | 41,20 | 24,75 |
| Ø M16 | | |
| TA1700130901600 | 55,21 | 33,12 |
| Ø M18 | | |
| TA1700130901800 | 55,21 | 33,12 |
| Ø M20 | | |
| TA1700130902000 | 55,21 | 33,12 |
| Ø M22 | | |
| TA1700130902200 | 87,65 | 52,60 |
| Ø M24 | | |
| TA1700130902400 | 87,65 | 52,60 |
| Ø M27 | | |
| TA1700130902700 | 123,60 | 74,15 |
| Ø M30 | | |
| TA1700130903000 | 123,60 | 74,15 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Ø 4 | | |
| TA1408110100400 | 31,93 | 14,00 |
| Ø 5 | | |
| TA1408110100500 | 31,93 | 14,00 |
| Ø 6 | | |
| TA1408110100600 | 39,45 | 17,50 |
| Ø 8 | | |
| TA1408110100800 | 56,04 | 24,50 |
| Ø 10 | | |
| TA1408110101000 | 82,71 | 36,50 |
| Ø 12 | | |
| TA1408110101200 | 106,61 | 47,00 |
| Ø 16 | | |
| TA1408110101600 | 185,40 | 82,00 |
| Ø 20 | | |
| TA1408110102000 | 286,34 | 129,00 |
| Ø 25 | | |
| TA1408110102500 | 454,23 | 198,00 |



Fresa in metallo duro TA1408, rivestita Nano TiAlN. Il passo differenziato 35°/38° consente una notevole riduzione delle vibrazioni, e quindi migliori finiture superficiali; aumento degli avanzamenti fino al 60% nelle lavorazioni di sgrossatura di cave o di sgrossatura in contornatura; adatta alla fresatura di acciai, acciai bonificati, acciai legati fino a 48 HRC e ghise



| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Ø 3 | | |
| TA9998110700300 | 25,90 | 15,00 |
| Ø 4 | | |
| TA9998110700400 | 27,80 | 15,00 |
| Ø 5 | | |
| TA9998110700500 | 27,80 | 15,00 |
| Ø 6 | | |
| TA9998110700600 | 26,20 | 15,00 |
| Ø 8 | | |
| TA9998110700800 | 35,20 | 19,50 |
| Ø 10 | | |
| TA9998110701000 | 50,20 | 27,00 |
| Ø 12 | | |
| TA9998110701200 | 69,00 | 37,00 |
| Ø 16 | | |
| TA9998110701600 | 118,00 | 65,00 |
| Ø 20 | | |
| TA9998110702000 | 195,00 | 98,00 |



Fresa performante in metallo duro TA 9998 per alluminio. Il triplo passo differenziato 39°/40°/41°, consente una notevole riduzione delle vibrazioni, e quindi migliori finiture superficiali; aumento degli avanzamenti fino al 60% nelle lavorazioni di sgrossatura di cave o sgrossature in contornatura; adatta alla fresatura di alluminio e leghe di alluminio



100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria

Portautensili SECO
X4 per scanalatura e troncatura
MINI-SHAFT per tornitura e scanalatura interna

NETTO
€50
ACQUISTANDO
N°4
INSERTI



Sono esclusi dalla promozione:
-Versioni Capto del sistema X4



Portautensili SECO MDT, per tornitura multi-direzionale

NETTO
€50
ACQUISTANDO
N°10
INSERTI

Sono esclusi dalla promozione:
- Versioni Capto
- Versioni per interni
- Versioni modulari



Frese SECO TURBO 10 Frese per spallamento retto e scanalatura attacco cilindrico, weldon o combi master da Ø 16 a 32 mm.; attacco a manicotto da Ø 40 a 100 mm.

EXTRA
SCONTO 25%
ACQUISTANDO
N°20
INSERTI



SECO

TechnoTradeGroup

UTENSILI DA TAGLIO

STORE

Kit sbavatore Noga per acciaio, alluminio e plastica, composto da set impugnatura Noga Grip e n. 10 lame Noga S20.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|------------------|---------|
| ST-NG8160 - lame Noga S20 | 23,00 | 17,00 |
| ST-NG8162 - lame Noga S20 TIN (maggiore durata) | 39,00 | 29,00 |

Mandrino autoserrante Albrecht SBF Plus, porta utensili in cui mandrino e attacco formano un pezzo unico; costruzione compatta che permette una stabilità ottimale e un'alta precisione di rotazione; esecuzione corta conveniente per macchine con limitato campo di lavoro; adatti per rotazione destra.

| Cod. | Capacità (mm) | Attacco (cm) | Listino € | Netto € |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------|
| ST-100.0130.MK2 | 1 - 13 | 2 | 173,80 | 161,60 |
| ST-100.0130.MK3 | 1 - 13 | 3 | 176,80 | 164,00 |
| ST-100.0160.MK3 | 3 - 16 | 3 | 197,90 | 184,00 |



Assortimento di 7 sbavatori Noga

Best seller in pratica valigetta, composto da: raschietto SC8000 con lama T80; sbavatore manuale NG3300 con lama N80K; sbavatore a "V" NG3200 con lama L3; mini raschietto NG3700 con lama D50; svasatore NG3100 interno con fresa a svasare C20-90°; raschietto interno NG3710 con lama D66; sbavatore manuale NG3003 con lame S100-S20-S30.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-------------------|---------|
| ST-SP7700 | 132,00 | 115,00 |

Asta snodata portacomparatore, a chiusura centralizzata, con base magnetica ON/OFF 80 Kg/f; nuovo aggiustamento fine al TOP con attacco universale FA 1500; dimensioni base 50x60x55 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-------------------|---------|
| ST-DG61003 | 158,00 | 110,00 |

Magic set Noga con impugnatura universale per lame rotanti e lama fissa, comprende 1 impugnatura Rapid, 1 lama S10 a rotazione destra, 1 lama D50 modificata.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|------------------|---------|
| ST-RB4000 | 20,00 | 15,00 |

Magic set Noga con impugnatura universale per lame rotanti e lama fissa, comprende 1 impugnatura Rapid, 1 lama S20 a rotazione destra-sinistra, 1 lama D50 modificata.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|------------------|---------|
| ST-RB4020 | 20,00 | 15,00 |





RICONFIGURAZIONE

RAPIDISSIMA grazie
alla piastra ganascia
intercambiabile manualmente

**EFFETTO DISCENDENTE
AMPLIFICATO E MIGLIORE
PROTEZIONE DAI TRUCIOLI**
grazie al sistema a pettine

**ALTISSIMA
REPERIBILITÀ
DI POSIZIONAMENTO**
con particolari
perfettamente
in squadra



Morsa Gerardi: modulare, StandardFLEX, con sistema a pettine per la rapida sostituzione delle piastre ganasce discendenti, completa di coppia di piastre ganasce discendenti con gradino

Morsa art.1A tipo 3, larghezza ganascia 150 mm, apertura massima 200 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-1.1A.32000 | 851,00 | 613,00 |

Morsa art.1A tipo 3, larghezza ganascia 150 mm, apertura massima 300 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-1.1A.33000 | 982,00 | 709,00 |

Morsa art.1A tipo 4, larghezza ganascia 175 mm, apertura massima 300 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-1.1A.43000 | 1.192,00 | 892,00 |

Morsa art.1A tipo 4, larghezza ganascia 175 mm, apertura massima 400 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-1.1A.44000 | 1.300,00 | 988,00 |

In dotazione con la morsa:

- 4 staffe art.298
- una coppia di tasselli di posizionamento
- una staffa completa di arresto laterale e chiavi di servizio





Mandrino autocentrante Fial a comando manuale a 3 griffe doppia guida, attacco a flangia (3+3 e 3+3+3), corpo in ghisa. Guida doppia: le griffe nel loro profilo presentano due guide di scorrimento per supportare prestazioni di lavoro gravose

VERSIONE 3+3 COMPLETA DI 1 SERIE GRIFFE DIRITTE, 1 SERIE GRIFFE ROVESCE, 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI FISSAGGIO

| Cod. | Ø mm. | Peso kg | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------|---------|---------------------|---------|
| ST-FIA263.00160 | 160 | 9,7 | 1.070,00 | 621,00 |
| ST-FIA263.00200 | 200 | 17,2 | 1.339,00 | 776,00 |
| ST-FIA263.00250 | 250 | 29,3 | 1.659,00 | 962,00 |

VERSIONE 3+3+3 COMPLETA DI 3 FALSE GRIFFE TEMPRATE E DI 3 GRIFFE TENERE

| Cod. | Ø mm. | Peso kg | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------|---------|---------------------|----------|
| ST-FIA264.00160 | 160 | 9,7 | 1.487,00 | 863,00 |
| ST-FIA264.00200 | 200 | 17,2 | 1.819,00 | 1.055,00 |
| ST-FIA264.00250 | 250 | 29,3 | 2.140,00 | 1.241,00 |

Mandrino autocentrante Wessel a guida semplice 3+3 griffe, con comando manuale, attacco a flangia DIN 6350, corpo in ghisa; completo di 1 serie griffe dritte, 1 serie griffe rovesce, 1 chiave, 1 serie viti fissaggio

| Cod. | Ø mm. | Peso kg | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------|---------|---------------------|----------|
| ST-HOL301.00080 | 80 | 1,6 | 342,00 | 198,00 |
| ST-HOL301.00100 | 100 | 2,8 | 375,00 | 217,00 |
| ST-HOL301.00125 | 125 | 4,8 | 385,00 | 223,00 |
| ST-HOL301.00160 | 160 | 8,5 | 399,00 | 230,00 |
| ST-HOL301.00200 | 200 | 16 | 477,00 | 273,00 |
| ST-HOL301.00250 | 250 | 26 | 659,00 | 379,00 |
| ST-HOL301.00315 | 315 | 43 | 1.059,00 | 614,00 |
| ST-HOL301.00400 | 400 | 80 | 2.087,00 | 1.210,00 |



100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria



LUB ONE, olio emulsionabile di alta qualità, specifico per tutti i tipi di acciaio, inox e alluminio, utilizzabile per macchine utensili CNC, manuali e segatrici a nastro

Cod. Listino € **Netto €**

| Formato 5 lt. | | |
|-----------------|--------|--------|
| CH7001090100005 | 61,00 | 34,80 |
| Formato 30 lt. | | |
| CH7001090100030 | 351,00 | 200,00 |

LUB VEGA, olio emulsionabile con basi vegetali rinnovabili, migliora l'impatto ambientale e salvaguarda la salute degli operatori, ottimo su tutti i tipi di materiali, utilizzabile per macchine CNC, manuali e segatrici a nastro, indicato anche per rettifica

Cod. Listino € **Netto €**

| Formato 5 lt. | | |
|-----------------|--------|--------|
| CH7777090100005 | 66,00 | 38,30 |
| Formato 30 lt. | | |
| CH7777090100030 | 370,00 | 215,00 |

LUB TWO, olio emulsionabile di alta qualità, specifico per acciaio e ghisa, utilizzabile per macchine utensili CNC e manuali, indicato anche per rettifica

Cod. Listino € **Netto €**

| Formato 5 lt. | | |
|-----------------|--------|--------|
| CH7002090100005 | 65,00 | 37,00 |
| Formato 30 lt. | | |
| CH7002090100030 | 365,00 | 208,00 |

LUB THREE, olio emulsionabile con buon rapporto qualità prezzo, indicato per lavorazioni generiche, utilizzabile per macchine CNC, manuali e segatrici a nastro, indicato anche per rettifica

Cod. Listino € **Netto €**

| Formato 5 lt. | | |
|-----------------|--------|--------|
| CH7003090100005 | 50,00 | 29,00 |
| Formato 30 lt. | | |
| CH7003090100030 | 281,00 | 163,00 |

LUB MINIMAL, fluido refrigerante a base di risorse rinnovabili stabilizzate, ad alto potere lubrificante ed elevata biodegradabilità; da utilizzare puro, esclusivamente per macchine predisposte per la lubrificazione minimale. Molto indicato per acciaio, acciaio inox, acciaio legato, ghisa e titanio

Cod. Listino € **Netto €**

| Formato 5 lt. | | |
|-----------------|-------|-------|
| CH8070090100005 | 72,00 | 42,00 |



NEBULIZZATORE PER LUBRIFICANTI, particolarmente indicato per operazioni di taglio con lame a nastro, foratura, maschiatura, rettifica e taglio con disco ad alta velocità; dotato di una robusta base magnetica facilmente applicabile su qualsiasi macchina utensile e di un tubo di aspirazione del fluido da nebulizzare. Pressione di esercizio 50-100 psi, volume liquido in uscita 4 l/h, viscosità massima cSt a 40°C: 65-70. Si consiglia l'utilizzo con fluido refrigerante LUB MINIMAL Ttake.

Cod. Listino € **Netto €**

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| CH5200140900000 | 499,00 | 323,00 |
|-----------------|--------|--------|

Gtake®



Fresa rotativa a raggio a doppio taglio, in carburo di tungsteno sinterizzato, di elevata qualità e durata. Adatta per creare un raggio definito su angoli stretti, il raggio in testa alla fresa aiuta a controllare con facilità l'utensile per prevenire danni sul pezzo. La geometria speciale a taglienti invertiti e il punto d'intersezione tra le due forme dei taglienti permettono un'azione di taglio omogenea su tutte le facce e un rapido taglio del materiale. Ø testa 12,8mm; lunghezza testa 25mm; gambo 6mm; lunghezza di taglio 16mm; angolo cono 20°

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|--------------|
| AB890012030006R | 88,00 | 50,20 |



Fresa rotativa combinata in carburo di tungsteno sinterizzato. Fresa dalla forma unica ottenuta dalla combinazione di un cono rovesciato e di una sfera. La speciale geometria del dente conferisce al prodotto un'elevata qualità e versatilità per molteplici lavorazioni e materiali. Ø testa 12,8mm; lunghezza testa 20mm; gambo 6mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|--------------|
| AB890012030006C | 64,00 | 36,50 |



Fresa rotativa con raggio ad angolo in carburo di tungsteno sinterizzato, con raggio di taglio in testa al cilindro per un miglior controllo della fresa. Forza di taglio incrementale all'inizio dell'utilizzo della fresa; possibilità di riprodurre un raggio sul pezzo lavorato; riduzione della scheggiatura della fresa nei punti d'intersezione.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---|------------------|--------------|
| Ø testa 3mm, lungh. testa 14mm, gambo 3mm AB89001203033RA | 22,00 | 12,10 |
| Ø testa 6mm, lungh. testa 18mm, gambo 6mm AB89001203066RA | 33,60 | 19,15 |
| Ø testa 8mm, lungh. testa 19mm, gambo 6mm AB89001203068RA | 42,00 | 24,00 |
| Ø testa 10mm, lungh. testa 19mm, gambo 6mm AB89001203061RA | 44,40 | 25,50 |
| Ø testa 12mm, lungh. testa 25mm, gambo 6mm AB89001203062RA | 65,20 | 37,20 |
| Ø testa 15mm, lungh. testa 25mm, gambo 6mm AB89001203065RA | 80,30 | 45,80 |



Set di 5 pz. misti di frese rotative in metallo duro, gambo 6, taglio Z6

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|--------------|
| AB99K3120300000 | 163,00 | 93,00 |

Frese rotative in metallo duro Ttake 8111 cilindriche, con denti frontali, taglio Z6, gambo 6 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| Diametro 6 AB81111203606Z6 | 27,60 | 15,18 |
| Diametro 8 AB81111203608Z6 | 36,70 | 20,18 |
| Diametro 9,6 AB81111203609Z6 | 40,90 | 22,50 |
| Diametro 12,7 AB81111203612Z6 | 60,60 | 33,30 |
| Diametro 16 AB81111203616Z6 | 75,60 | 41,60 |



Frese rotative in metallo duro Ttake 8200 a testa sferica, taglio Z6, gambo 6 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| Diametro 6 AB82001203606Z6 | 29,90 | 15,90 |
| Diametro 8 AB82001203608Z6 | 33,60 | 18,50 |
| Diametro 9,6 AB82001203609Z6 | 39,20 | 21,50 |
| Diametro 12,7 AB82001203612Z6 | 59,00 | 31,80 |
| Diametro 16 AB82001203616Z6 | 79,00 | 40,10 |



Frese rotative in metallo duro Ttake 8600 a fiamma, taglio Z6, gambo 6 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| Diametro 6 AB86001203606Z6 | 29,60 | 15,80 |
| Diametro 8 AB86001203608Z6 | 34,70 | 19,10 |
| Diametro 9,6 AB86001203609Z6 | 39,50 | 21,20 |
| Diametro 12,7 AB86001203612Z6 | 52,50 | 28,80 |
| Diametro 16 AB86001203616Z6 | 80,20 | 44,10 |





Ruote lamellari in tela abrasiva al corindone con gambo, per operazioni di smerigliatura e finitura interna ed esterna di piccoli pezzi meccanici in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi; ideali anche per la pulizia e la finitura di stampi

GAMBO 6mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------|-----------|---------|
| 20x15mm – grana 50 | 3,65 | 2,20 |
| AB1060050322240 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 60 | 3,10 | 1,90 |
| AB1060050322260 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 80 | 3,10 | 1,90 |
| AB1060050322280 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 150 | 3,10 | 1,90 |
| AB1060050322212 | ✓ | |
| 20x20mm – grana 50 | 3,85 | 2,30 |
| AB1060050322740 | ✓ | |
| 20x20mm – grana 60 | 3,23 | 2,00 |
| AB1060050322760 | ✓ | |
| 20x20mm – grana 80 | 3,23 | 2,00 |
| AB1060050322780 | ✓ | |
| 20x20mm – grana 150 | 3,85 | 2,30 |
| AB1060050322712 | ✓ | |
| 25x10mm – grana 40 | 2,63 | 1,65 |
| AB1060050325140 | ✓ | |
| 25x10mm – grana 60 | 2,63 | 1,65 |
| AB1060050325160 | ✓ | |
| 25x10mm – grana 80 | 2,63 | 1,65 |
| AB1060050325180 | ✓ | |
| 25x10mm – grana 120 | 2,63 | 1,65 |
| AB1060050325112 | ✓ | |
| 25x15mm – grana 40 | 2,67 | 1,66 |
| AB1060050325240 | ✓ | |
| 25x15mm – grana 60 | 2,67 | 1,66 |
| AB1060050325260 | ✓ | |
| 25x15mm – grana 80 | 2,67 | 1,66 |
| AB1060050325280 | ✓ | |
| 25x15mm – grana 120 | 2,67 | 1,66 |
| AB1060050325212 | ✓ | |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------|-----------|---------|
| 30x20mm – grana 40 | 2,73 | 1,69 |
| AB1060050330740 | ✓ | |
| 30x20mm – grana 60 | 2,73 | 1,69 |
| AB1060050330760 | ✓ | |
| 30x20mm – grana 80 | 2,50 | 1,73 |
| AB1060050330780 | ✓ | |
| 30x20mm – grana 120 | 2,33 | 1,75 |
| AB1060050330712 | ✓ | |
| 40x10mm – grana 40 | 2,60 | 1,60 |
| AB1060050340140 | ✓ | |
| 40x10mm – grana 60 | 2,60 | 1,60 |
| AB1060050340160 | ✓ | |
| 40x10mm – grana 80 | 2,70 | 1,70 |
| AB1060050340180 | ✓ | |
| 40x10mm – grana 120 | 2,70 | 1,70 |
| AB1060050340112 | ✓ | |
| 40x20mm – grana 40 | 2,97 | 1,85 |
| AB1060050340740 | ✓ | |
| 40x20mm – grana 60 | 2,97 | 1,85 |
| AB1060050340760 | ✓ | |
| 40x20mm – grana 80 | 3,00 | 1,86 |
| AB1060050340780 | ✓ | |
| 40x20mm – grana 120 | 3,18 | 1,97 |
| AB1060050340712 | ✓ | |
| GAMBO 3mm | | |
| 10x10mm – grana 60 | 4,85 | 3,00 |
| AB1030050310160 | ✓ | |
| 10x10mm – grana 80 | 4,85 | 3,00 |
| AB1030050310180 | ✓ | |
| 10x10mm – grana 120 | 4,85 | 3,00 |
| AB1030050310112 | ✓ | |
| 20x10mm – grana 50 | 3,70 | 2,20 |
| AB1030050322140 | ✓ | |
| 20x10mm – grana 60 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322160 | ✓ | |
| 20x10mm – grana 80 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322180 | ✓ | |
| 20x10mm – grana 120 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322112 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 50 | 3,65 | 2,20 |
| AB1030050322240 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 60 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322260 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 80 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322280 | ✓ | |
| 20x15mm – grana 120 | 3,10 | 1,90 |
| AB1030050322212 | ✓ | |



Rotoli antispreco in tela abrasiva al corindone, con supporto in cotone leggero e flessibile; ideali per la smerigliatura a mano di tutti i metalli, soprattutto in presenza di punti difficili da raggiungere

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------------|-----------|---------|
| H50x5000L – grana 40 | 69,00 | 41,50 |
| AB1050060350040 | ✓ | |
| H50x5000L – grana 60 | 63,00 | 37,50 |
| AB1050060350060 | ✓ | |
| H50x5000L – grana 80 | 60,60 | 36,40 |
| AB1050060350080 | ✓ | |
| H115x5000L – grana 40 | 133,00 | 79,80 |
| AB1050060311040 | ✓ | |
| H115x5000L – grana 60 | 120,00 | 72,00 |
| AB1050060311060 | ✓ | |
| H115x5000L – grana 80 | 114,00 | 68,50 |
| AB1050060311080 | ✓ | |




ALTRE
GRANE E
DIMENSIONI
DISPONIBILI A
RICHIESTA

Ruote lamellari in tela abrasiva con foro, utilizzabili per finiture su superfici piane e sagomate, adatte per ogni tipo di applicazione, dalla sgrossatura, alla spazzolatura, alle operazioni di prelucidatura.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-----------|---------|
| 165x30x54mm – grana 40 | 24,00 | 14,50 |
| AB1077080316304 | ✓ | |
| 165x30x54mm – grana 60 | 25,00 | 15,00 |
| AB1077080316306 | ✓ | |
| 165x30x54mm – grana 80 | 26,00 | 15,70 |
| AB1077080316308 | ✓ | |
| 165x30x54mm – grana 120 | 28,50 | 17,10 |
| AB1077080316312 | ✓ | |
| 200x50x54mm – grana 40 | 42,50 | 25,50 |
| AB1077080320504 | ✓ | |
| 200x50x54mm – grana 60 | 47,00 | 28,20 |
| AB1077080320506 | ✓ | |
| 200x50x54mm – grana 80 | 54,00 | 32,50 |
| AB1077080320508 | ✓ | |
| 200x50x54mm – grana 120 | 61,00 | 36,60 |
| AB1077080320512 | ✓ | |





Disco lamellare piano, a doppia lamella con supporto in nylon; per impiego universale; elevato grado di finitura. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.

Corindone

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB4100010111040 | 3,02 | 1,69 |
| Grana 60 | | |
| AB4100010111060 | 3,02 | 1,69 |
| Grana 80 | | |
| AB4100010111080 | 3,02 | 1,69 |
| Grana 120 | | |
| AB4100010111120 | 3,02 | 1,69 |

Zirconio

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB4200010111040 | 3,48 | 1,90 |
| Grana 60 | | |
| AB4200010111060 | 3,48 | 1,90 |
| Grana 80 | | |
| AB4200010111080 | 3,48 | 1,90 |
| Grana 120 | | |
| AB4200010111120 | 3,48 | 1,90 |

Disco lamellare piano, a doppia lamella larga con supporto in nylon rinforzato; per utilizzo professionale. Dimensioni 115x22 mm; confezioni da 20 pz.

Corindone

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB2100010111040 | 3,59 | 2,00 |
| Grana 60 | | |
| AB2100010111060 | 3,59 | 2,00 |
| Grana 80 | | |
| AB2100010111080 | 3,59 | 2,00 |
| Grana 120 | | |
| AB2100010111120 | 3,59 | 2,00 |

Zirconio

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB2200010111040 | 4,30 | 2,36 |
| Grana 60 | | |
| AB2200010111060 | 4,30 | 2,36 |
| Grana 80 | | |
| AB2200010111080 | 4,30 | 2,36 |
| Grana 120 | | |
| AB2200010111120 | 4,30 | 2,36 |

Ceramico/zirconio

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB2300010111040 | 5,53 | 3,00 |
| Grana 60 | | |
| AB2300010111060 | 5,53 | 3,00 |
| Grana 80 | | |
| AB2300010111080 | 5,53 | 3,00 |
| Grana 120 | | |
| AB2300010111120 | 5,53 | 3,00 |



Disco lamellare Ttay, a singola lamella, costruito con tela abrasiva allo zirconio di nuova generazione e supporto in nylon; per impiego universale. Dimensioni 115x22 mm.; confezioni da 20 pz.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB1201010111040 | 2,15 | 1,60 |
| Grana 60 | | |
| AB1201010111060 | 2,15 | 1,60 |
| Grana 80 | | |
| AB1201010111080 | 2,15 | 1,60 |
| Grana 120 | | |
| AB1201010111120 | 2,15 | 1,60 |



Disco lamellare ceramico, tela in polycotton, con supporto in fibra di vetro per elevate prestazioni; notevole capacità di asportazione e lunga durata; per utilizzo professionale; dimensioni 115x22,23 mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Grana 40 | | |
| AB6400010011540 | 4,60 | 3,20 |
| Grana 60 | | |
| AB6400010011560 | 4,60 | 3,20 |

| Cod. | Dimensioni(mm) | Utilizzo | Listino € | Netto € |
|-----------------|----------------|----------|-----------|---------|
| AB1110020411510 | 115x1,0x22,23 | Taglio | 1,65 | 0,96 |
| AB1110020411516 | 115x1,6x22,23 | Taglio | 1,81 | 1,06 |
| AB1110020423020 | 230x2,0x22,23 | Taglio | 3,09 | 1,80 |
| AB1120020411532 | 115x3,2x22,23 | Taglio | 1,57 | 0,91 |
| AB1120020423032 | 230x3,2x22,23 | Taglio | 3,46 | 2,00 |
| AB1130020411565 | 115x6,5x22,23 | Sbavo | 2,18 | 1,27 |
| AB1130020423065 | 230x6,5x22,23 | Sbavo | 6,95 | 4,05 |

**MOLE ABRASIVE PIANE
E A CENTRO DEPRESSO
DA TAGLIO E SBAVO,
PER ACCIAIO:**

Adatte al taglio di acciai normali, medio legati e di ghise acciaiose, e allo sbavo di acciai con superficie di molatura estesa e lavorazione di ghise grigie. Bassa asportazione di materiale. Taglio di sezioni medio-grosse con smerigliatrici potenti (2400W), sezioni medio-piccole con smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000W). Alta velocità di taglio e buona tenuta del disco.

| Cod. | Dimensioni(mm) | Utilizzo | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------------|----------|-----------|---------|
| AB5100020411516 | 115x1,6x22,23 | Taglio | 1,88 | 1,10 |
| AB5120020411532 | 115x3,2x22,23 | Taglio | 2,39 | 1,39 |
| AB5120020423032 | 230x3,2x22,23 | Taglio | 7,00 | 4,10 |
| AB5130020423070 | 230x7,0x22,23 TOP | Sbavo | 12,77 | 7,45 |
| AB513002042307F | 230x7,0x22,23 FINE | Sbavo | 10,95 | 6,38 |
| AB513002042307M | 230x7,0x22,23 MEDIO | Sbavo | 10,95 | 6,38 |


**MOLE ABRASIVE PIANE
E A CENTRO DEPRESSO
DA TAGLIO E SBAVO,
ALLO ZIRCONIO:**

Adatte al taglio e sbavo di acciaio e ghise. Serie TOP per lo sbavo di acciaio e ghise con smerigliatrici ad alta frequenza, dalla lunga durata e alta velocità di asportazione. Serie FINE, da sbavo, caratterizzata dall'elevata asportazione e alto consumo, adatta per acciaio e ghise quando si deve asportare molto materiale in poco tempo. Tipo MEDIO, da sbavo, caratterizzato dall'elevata asportazione, per prestazioni ad altissimo rendimento.

| Cod. | Dimensioni(mm) | Utilizzo | Listino € | Netto € |
|-----------------|----------------|----------|-----------|---------|
| AB2220020411510 | 115x1,0x22,23 | Taglio | 1,71 | 0,99 |
| AB2220020411512 | 115x1,2x22,23 | Taglio | 1,80 | 1,05 |
| AB2220020411516 | 115x1,6x22,23 | Taglio | 1,88 | 1,10 |
| AB2220020423020 | 230x2,0x22,23 | Taglio | 4,74 | 2,76 |
| AB2220020423025 | 230x2,5x22,23 | Taglio | 5,07 | 2,95 |
| AB2120020411532 | 115x3,2x22,23 | Taglio | 1,78 | 1,05 |
| AB2120020423032 | 230x3,2x22,23 | Taglio | 3,69 | 2,15 |
| AB2130020411570 | 115x7,00x22,23 | Sbavo | 2,35 | 1,37 |
| AB2130020412565 | 125x6,5x22,23 | Sbavo | 2,25 | 1,31 |
| AB2130020423070 | 230x7,00x22,23 | Sbavo | 7,38 | 4,30 |

**MOLE ABRASIVE PIANE
E A CENTRO DEPRESSO
DA TAGLIO E SBAVO,
PER INOX:**

Adatte al taglio e sbavo di acciai inossidabili, acciai legati e trattati. Buona velocità di taglio, lunga durata e limitata produzione di bave.





Avvitatore giroscopico DCF608G2-QW, con attacco inserti esagonale 1/4", tecnologia giroscopica in grado di azionare il prodotto in base al movimento del polso; massima coppia di serraggio 4Nm; velocità a vuoto 0-430 giri/min; illuminazione LED; peso 0.5 Kg; 2 batterie da 1.0Ah XR Litio 7.2V in dotazione; caricabatteria; fornito in valigetta

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------------|
| ST-DCF608G2-QW | 125,00 | 109,00 |



Trapano avvitatore con percussione DCD795D2-QW, motore BRUSHLESS, 18V; potenza resa 360W; a due velocità 0-600/2000 giri/min; percussioni 0-10200/34000 perc/min; mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm; coppia di serraggio 60Nm; peso 1.66 Kg; 2 batterie 2.0Ah 18V XR Litio in dotazione; valigetta

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------------|
| ST-DCD795D2-QW | 362,00 | 319,00 |



Martello demo-perforatore D25601K-QS, potenza assorbita 1.250W; potenza resa 615W; 210-415 giri/min; 1.430-2.840 perc/min; con attacco SDS-Max; energia del colpo 8J; con sistema antivibrazioni AVC; peso 6,8kg; ideale per forature in muratura e cemento da 12 a 45mm di diametro, o per foratura con corone fino a 100mm.

| Cod. | Netto € |
|---------------|---------------|
| ST-D25601K-QS | 638,00 |



Avvitatore ad impulsi DCF880M2-QW, compatto; con attacco 1/2"; 18V; coppia di serraggio 203Nm; 0-2300 giri/min; 0-2700 impulsi/m; potenza resa 250W; max diametro bullone consigliato M16; peso 1.6Kg; LED con tre punti luce per una visibilità maggiore; 2 batterie XR Litio 4.0Ah in dotazione; caricabatterie; valigetta

| Cod. | Netto € |
|----------------|---------------|
| ST-DCF880M2-QW | 482,00 |



Torcia a batteria DCL023N-XJ, con luce LED 7.2 Volt; impugnatura ergonomica; 4 ore di autonomia; batteria non inclusa

| Cod. | Netto € |
|---------------|--------------|
| ST-DCL023N-XJ | 29,00 |

100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria



Kit tassellatore SDS-PLUS + smerigliatrice 125 mm DCK271M2-QW, composto da: Tassellatore SDS Plus (2.1J di potenza; 3 modalità di lavoro; max diametro 24mm) + Smerigliatrice angolare (diametro max disco 125mm; velocità a vuoto 7000 giri/min; 2 batterie da 4.0Ah XR Lito 18V); forniti in valigetta

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ST-DCK271M2-QW | 665,00 | 535,00 |



Trapano con percussione DWD522KS-QS, doppia velocità 0-1250/0-3500 giri/min; potenza assorbita 950W; potenza resa 415W; coppia di serraggio 40/20Nm; frizione meccanica di sicurezza; mandrino autoserrante 1.5-13mm; filetto alberino 1/2" x20 U.N.F.; peso 2.8Kg; impugnatura laterale orientabile; stop di profondità; valigetta

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ST-DWD522KS-QS | | 207,00 |



Trapano con percussione DWD024KS-QS, potenza 650 Watt; capacità mandrino 1.5-13 mm; autoserrante; velocità variabile; percussioni al minuto 0-47.600; peso 1.82 kg; capacità foratura max legno/acciaio/cemento: 25/13/16 mm; impugnatura in gomma; blocco dell'interruttore per lavorazioni continue; fornito in valigetta

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ST-DWD024KS-QS | 97,00 | 79,00 |



Trapano rotativo D21441-QS, doppia velocità 0-1100; potenza assorbita 770W; potenza resa 425W; 0-1100/0-2700 giri/min; coppia di serraggio 40/20Nm; frizione di sicurezza; mandrino autoserrante 1.5 - 13mm; filetto alberino 1/2" x 20 U.N.F.; peso 2,2Kg; impugnatura laterale orientabile; stop di profondità. Particolarmente indicato per utilizzo in carrozzerie, officine meccaniche, carpenterie metalliche

| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ST-D21441-QS | | 214,00 |



Utensile multifunzione ad oscillazione DWE315KT-QS, potenza 300 Watt; velocità variabile 0-22.000 orbite/minuto; aggancio accessori senza chiave di servizio; accessori orientabili in 12 posizioni; con pulsante di blocco. Accessori in dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raschietto rigido, platello per levigatura, carta abrasiva (25 fogli grana assortita), adattatore accessori universale, chiave a brugola 5mm e 3mm, adattatore per aspirazione, stop di profondità / guida per tagli rettilinei; fornito in valigetta

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ST-DWE315KT-QS | 215,00 | 189,00 |

DEWALT

STORE



Trapano elettrico, potenza assorbita 530 W; reversibile; capacità mandrino 10 mm; mandrino autoserrante; interruttore elettronico; ideale per lavori di lattoneria

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------|---------|
| ST-6408 | 169,00 | 109,00 |



Trapano avvitatore, potenza assorbita 750 W; capacità mandrino 13 mm; elevata coppia di serraggio 73 Nm; 0-600 giri/min; impugnatura laterale di ampie dimensioni; ideale per viti da carpenteria da Ø 6 a 10 mm x 300

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-DP4003K | 379,00 | 249,00 |



Trapano a percussione a 2 velocità, capacità foro: legno Ø 40 mm, metallo Ø 13 mm, cemento Ø 20 mm; potenza assorbita 720 W; velocità a vuoto I-0÷1200 g/min, II-0÷2900 g/min; colpi al minuto I-0÷24000, II-0÷58000; mandrino auto serrante Ø 13 mm; peso 2,5 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-HP2051 | 229,00 | 129,00 |



Martello rotativo 40 mm, potenza assorbita 800 W; 3 funzioni; limitatore di coppia; capacità foro punta T.C.T. cemento Ø 26 mm, corona diamantata cemento Ø 65 mm, legno Ø 32 mm, acciaio Ø 13 mm; velocità a vuoto 0÷1200 g/min; potenza colpo (normativa EPTA) 2.4 J; peso 2,8 kg., fornito in valigetta, con doppio mandrino

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-HR4001C | 888,00 | 449,00 |



Smerigliatrice angolare 230 mm. diametro disco 230 mm; potenza assorbita 2200 W; velocità a vuoto 6600 g/min; peso (normativa EPTA) 5,8 kg

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-GA9020 | 169,00 | 84,00 |



Smerigliatrice angolare 115 mm. diametro disco 115 mm; potenza assorbita 720 W; velocità a vuoto 11000 g/min; peso (normativa EPTA) 1,8 kg

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-GA4530 | 89,00 | 46,00 |



Trapano avvitatore 12V, NI-CD; 2,0 Ah; capacità foro: legno Ø 25 mm, metallo Ø 10 mm; velocità a vuoto l=0÷400 g/min, ll=0÷1300 g/min; coppia di serraggio: giunto elastico 18 Nm, giunto rigido 30 Nm; mandrino auto serrante Ø 10 mm; peso 1,5 kg. Accessori in dotazione: 2 batterie al Ni-CD 12V (2,0 Ah), carica batterie, inserto, valigetta

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------|-----------|---------|
| ST-6271DWAE | 260,00 | 119,00 |

CON PERCUSSIONE

| | | |
|-------------|--------|--------|
| ST-8271DWAE | 270,00 | 119,00 |
|-------------|--------|--------|



Tassellatore a batteria 36 V, capacità 2,6 Ah; batteria Li-ion; SDS-Plus; con doppio mandrino 26 mm; 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione con rotazione; elastomero; impugnatura che assorbe le vibrazioni e riduce l'affaticamento; fornito in valigetta con due batterie in dotazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-BHR262TRDE | 1.099,00 | 649,00 |



Tassellatore elettrico, potenza assorbita 1100 W; 2 funzioni; 12 regolazioni scalpello, limitatore di coppia; capacità foro punta T.C.T. cemento Ø 40 mm., corona cemento Ø 105 mm.; velocità a vuoto 235÷480 g/min; potenza colpo (normativa EPTA) 6,8 J; percussioni al minuto 1350÷2750; peso (normativa EPTA) 6,2 kg., fornito in valigetta

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------|-----------|---------|
|------|-----------|---------|

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Con doppio mandrino | | |
| ST-HR2611FT | 402,00 | 199,00 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| ST-HR2611F | 329,00 | 149,00 |
|------------|--------|--------|



Trapano avvitatore con percussione 18 V, capacità 1,5 Ah; batteria Li-ion; doppia velocità 0-400/0-1300 giri/min; impugnatura ergonomica rivestimento soft grip; interruttore elettronico; gruppo ingranaggi in metallo; fornito in valigetta con tre batterie in dotazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-DHP453RYEX | 589,00 | 239,00 |

Trapano avvitatore con percussione 18 V, capacità 4,0 Ah; batteria Li-ion; doppia velocità 0-400/0-1500 giri/min; LED di illuminazione; motore a 4 poli; impugnatura ergonomica rivestimento soft grip; fornito in valigetta con tre batterie in dotazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| ST-DHP456RF3J | 669,00 | 369,00 |

Trapano avvitatore con percussione 18 V, capacità 4,0 Ah; batteria Li-ion; doppia velocità 0-400/0-2000 giri/min; indicatore della carica residua della batteria; interruttore elettronico; motore 4 poli; fornito in valigetta con due batterie in dotazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------|-----------|---------|
| ST-DHP458RMJ | 699,00 | 399,00 |



Avvitatore a massa battente 220V 400W per bulloni da M12 a M22

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------|-----------|---------|
|------|-----------|---------|

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Attacco 1/2" - 350 Nm | | |
| ST-TW0350 | 360,00 | 259,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Attacco 1/2" - 200 Nm | | |
| ST-TW0200 | 339,00 | 229,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Attacco 3/4" - 600 Nm | | |
| ST-6906 | 729,00 | 469,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Attacco 1" - 1.000 Nm | | |
| ST-TW1000 | 949,00 | 609,00 |



Levigatrice orbitale 220V 190W, con base rettangolare, dimensione carta 93x228 mm, velocità 4000/11000 orb/min

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-BO3711 | 126,00 | 74,00 |



Levigatrice orbitale 200V 200W, con base delta velcrata e platorello triangolare; velocità 0-14000 orb/min; per superfici inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-BO4565 | 139,00 | 79,00 |



Levigatrice orbitale 200W, con base rettangolare velcrata; velocità 0-14000 orb/min; piastra molto sottile ideale per persiane

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-BO4566 | 139,00 | 79,00 |



Sega circolare 1200W, Ø lama 190 mm; foro lama 30 mm; taglio 66 mm; blocco della lama per facile sostituzione lama; carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione; scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-5704R | 229,00 | 109,00 |

100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria



Valigia in ABS antiurto professionale, due pannelli portautensili con tasche, fondo con divisori removibili, ruote con cuscinetti a sfera, maniglia telescopica, serratura con combinazione a tra cifre; dimensioni 43,9x31,2x20cm; peso 4000gr.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------|
| SP000100500010 | 258,00 | 179,00 |



Valigia in alluminio con bordi arrotondati, due pannelli portautensili con tasche, porta documenti, fondo termoformato con vaschetta portaminuteria; dimensioni 48x39x20cm; peso 7200gr.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------|
| SP000100500011 | 354,80 | 229,00 |



Borsa portautensili in cuoio per idraulico, con laterali antiurto; dimensioni 60x18x18cm; peso 2100gr.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------|
| SP000100500015 | 160,00 | 115,00 |



Valigia in alluminio per elettricista, con bordi arrotondati, due pannelli portautensili con tasche, fondo termoformato con vaschetta portaminuteria; dimensioni 48x39x20cm; peso 7200gr.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-------------------|---------|
| SP000100500012 | 140,00 | 109,00 |



Borsa portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, barra in metallo con impugnatura in spugna, cassetto con valigetta portaminuteria, tasche interne ed esterne, tappetino poggia ginocchio; dimensioni 420x240x260mm; peso 2000gr

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|------------------|---------|
| SP000100500013 | 62,40 | 53,00 |



Borsa portautensili in tessuto tecnico ad alta resistenza, barra in metallo con impugnatura in spugna, tasche interne ed esterne, tappetino poggia ginocchio; dimensioni 420x240x300mm; peso 2000gr

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|------------------|---------|
| SP000100500014 | 51,80 | 44,00 |

BORSE PORTAUTENSILI

Gtake[®]

STORE



Pinza chiave nichelata, combina pinza e chiave in un unico utensile, manici rivestiti in resina sintetica, per avvitare, serrare e piegare pezzi, sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici, regolazione rapida e precisa, scatto sicuro del perno cerniera, lunghezza 250 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-8603250 | 51,30 | 43,60 |



Pinza combinata per elettricisti e cablatori, testa pulita, manici rivestiti in resina sintetica; per serrare e curvare fili e tagliare fili a bassa, media e alta resistenza, taglienti di precisione 60 HRC, valori di spelatura 0,5-0,75/1,5/2,5 mm², lunghezza 160 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1302160 | 29,35 | 24,95 |



Assortimento di pinze di precisione per anelli di sicurezza, in acciaio al cromo-vanadio, manici rivestiti in resina termoplastica, pinze con testa pulita, set 8 pinze per anelli Ø da 10 a 60 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------|-----------|---------|
| ST-002004SB | 140,05 | 119,00 |



Pinze COBRA® regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiate, DIN ISO 8976; cerniera passante, regolazione rapida, ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte, denti temperati HRC 61; fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita, regolazione mediante pulsante, manici rivestiti in resina termoplastica, testa pulita

| Cod. | Lunghezza tot (mm.) | Ø max per tubi (inch) | Ø max per tubi (mm) | Ø max per dadi (mm) | N°possibilità regolazione | Listino € | Netto € |
|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------|
| ST-8701180 | 180 | 1 1/2 | 42 | 36 | 18 | 21,70 | 18,45 |
| ST-8701250 | 250 | 2 | 50 | 46 | 25 | 23,15 | 19,70 |
| ST-8701300 | 300 | 2 3/4 | 70 | 60 | 30 | 31,50 | 27,00 |



Cobra® QuickSet, pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi DIN ISO 8976; pinza bonderizzata grigia, testa pulita, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo (cod.8721) o manici rivestiti in materiale bi componente (cod.8722), acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio; unisce lo scatto sicuro del perno di articolazione con un'ulteriore funzione di spinta, che facilita il lavoro in spazi particolarmente angusti e inaccessibili; lunghezza tot. 250mm; Ø max per tubi 50mm; Ø max per dadi 46mm; 25 possibilità di regolazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------|-----------|---------|
|------|-----------|---------|

| | | |
|------------|-------|-------|
| ST-8721250 | 24,15 | 20,55 |
|------------|-------|-------|

| | | |
|------------|-------|-------|
| ST-8722250 | 26,35 | 22,85 |
|------------|-------|-------|



Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale, brunita, manici rivestiti in materiale bi-componente; crimpaggio facilitato del 20 %, minore ampiezza di presa ed ergonomia ottimizzata per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228; pressatura a sezione quadra ora anche per terminali a bussola fino a 16 mm², pressatura a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione; lunghezza tot. 180mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-975304 | 153,90 | 131,00 |



Pinza per elettroinstallazioni e manutenzioni 6 in 1, bonderizzata nera, testa pulita, manici rivestiti in materiale bicomponente, nollino di arresto che mantiene chiusi i taglienti mentre le altre funzioni restano invariate, meccanismo di ritenuta che permette la presa senza aprire la pinza; capacità 0,5-2,5 mm², fori spelacavi per conduttori 0,7 - 1,5 mm² e 2,5 mm², incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5-2,5 mm², lunghezza 200 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1392200 | 43,80 | 37,25 |



Giratubi con ganasce ad "S" con regolazione rapida, verniciata a polvere colore rosso, acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio; regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione auto serrante

| Cod. | Lunghezza (mm.) | Apertura (mm.) | Ø max per tubi (mm) | Ø interno (mm.) | Listino € | Netto € |
|------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------|
| ST-8361010 | 330 | 42 | 42 | 25 | 45,30 | 38,50 |
| ST-8631015 | 420 | 60 | 60 | 37,5 | 63,90 | 54,30 |



Giratubi con ganasce ad "S", tecnologia COBRA®, con regolazione rapida, pinza verniciata a polvere rossa, testa pulita; minimo sforzo di lavoro, fermo di contrasto per evitare schiacciamento accidentale, altissima capacità di carico, elevata resistenza all'usura; lunghezza 330 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-8360010 | 41,50 | 35,30 |



Tronchese per meccanica con tagliente frontale a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico, DIN ISO 5748, pinza bonderizzata nera, testa pulita, manici rivestiti in resina sintetica, taglianti ulteriormente temperati ad induzione, durezza 61 HRC ca., lunghezza 180 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-6801180 | 13,20 | 11,25 |



Tronchese laterale ad alta prestazione TwinForce DIN ISO 5749, pinza bonderizzata nera, testa pulita, manici rivestiti in materiale bicomponente; taglio facilitato con sforzo minimo, in modo netto e sicuro; elevata stabilità e funzione senza gioco grazie all'articolazione forgiata e fredata di precisione, lunghezza 180 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-7372180 | 52,15 | 44,35 |



Tronchese a doppia leva CoBolt® pinza bonderizzata nera, taglianti di precisione per filo a bassa e alta resistenza e per filo armonico, manici rivestiti in resina sintetica per una migliore maneggevolezza, taglianti 64 HRC, lunghezza 200 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-7101200 | 32,00 | 27,20 |



Tagliabulloni testa bonderizzata grigia intercambiabile, manici rivestiti in materiale bicomponente, capacità di taglio fino a 48 HRC, durezza taglianti 62 HRC ca., battuta forgiata con inserto in elastomero, manici a leva con angolazione ergonomica, 12 livelli di regolazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-7172460 | 79,70 | 67,80 |

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-7172760 | 123,20 | 105,00 |



Chiavi universali per quadri e armadi elettrici TwinKey® per tutti i sistemi di chiusura più comuni, corpo chiave nichelato; versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per un minimo ingombro, con inserto per viti con intaglio 1x7 mm e a croce PH 2, chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-001101 | 25,95 | 22,05 |



Cesoia per funi, cavi e trefoli d'acciaio forgiata, testa pulita, manici rivestiti in materiale bicomponente, molla di ritorno interna, articolazione a vite, rapporto di trasmissione ottimale, durezza taglianti 64 HRC, lunghezza 190 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-9562190 | 37,70 | 32,05 |



STORE



Strettoio a vite modello base scorrevole in acciaio forgiato e zincato

| Cod. | Dimensioni(mm) | Listino € | Netto € |
|--------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Guida 13,5x6,5mm - peso 0,30kg | | | |
| ST-120/12 | 120x60 | 14,00 | 8,80 |
| Guida 16x7,5mm - peso 0,50kg | | | |
| ST-120/16 | 160x80 | 15,00 | 9,80 |
| Guida 19,5x9,5mm - peso 0,90kg | | | |
| ST-120/20 | 200x100 | 20,00 | 12,40 |
| Guida 22x10,5mm - peso 1,20kg | | | |
| ST-120/25 | 250x120 | 24,00 | 14,40 |
| Guida 25x12mm - peso 1,80kg | | | |
| ST-120/30 | 300x140 | 30,00 | 18,50 |
| Guida 25x12mm - peso 1,90kg | | | |
| ST-120/40 | 400x120 | 34,00 | 20,60 |
| Guida 25x12mm - peso 2,10kg | | | |
| ST-120/50 | 500x120 | 37,00 | 22,70 |
| Guida 25x12mm - peso 2,30kg | | | |
| ST-120/60 | 600x120 | 40,00 | 24,70 |
| Guida 27x13mm - peso 3,30kg | | | |
| ST-120/80 | 800x120 | 48,00 | 29,90 |
| Guida 27x13mm - peso 3,70kg | | | |
| ST-120/100 | 1000x120 | 54,00 | 33,00 |
| Guida 27x13mm - peso 4,40kg | | | |
| ST-120/125 | 1250x120 | 72,00 | 44,30 |
| Guida 27x13mm - peso 5,00kg | | | |
| ST-120/150 | 1500x120 | 105,00 | 64,90 |
| Guida 27x13mm - peso 6,30kg | | | |
| ST-120/200 | 2000x120 | 157,00 | 96,80 |



Strettoio a leva, chiusura rapida; con dentatura fine per una maggiore regolazione e più tenuta; totalmente in acciaio, con cappuccio piano, mobile

| Cod. | Dimensioni(mm) | Listino € | Netto € |
|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Guida 16x7,5mm - peso 1,00kg 20,60 | | | |
| ST-134/16 | 160x80 | 34,00 | 20,60 |
| Guida 19,5x9,5mm - peso 1,60kg 24,20 | | | |
| ST-134/20 | 200x100 | 39,00 | 24,20 |
| Guida 22x10,5mm - peso 2,40kg 26,80 | | | |
| ST-134/25 | 250x120 | 44,00 | 26,80 |
| Guida 25x12mm - peso 2,50kg 33,00 | | | |
| ST-134/30 | 300x140 | 53,00 | 33,00 |
| Guida 25x12mm - peso 2,80kg 34,00 | | | |
| ST-134/40 | 400x120 | 55,00 | 34,00 |
| Guida 25x12mm - peso 3,00kg 36,00 | | | |
| ST-134/50 | 500x120 | 59,00 | 36,00 |
| Guida 25x13mm - peso 3,10kg 37,10 | | | |
| ST-134/60 | 600x120 | 61,00 | 37,10 |
| Guida 25x13mm - peso 4,30kg 43,30 | | | |
| ST-134/80 | 800x120 | 71,00 | 43,30 |
| Guida 25x13mm - peso 5,30kg 44,30 | | | |
| ST-134/100 | 1000x120 | 73,00 | 44,30 |
| Guida 25x13mm - peso 6,10kg 61,80 | | | |
| ST-134/125 | 1250x120 | 103,00 | 61,80 |
| Guida 25x13mm - peso 6,60kg 77,30 | | | |
| ST-134/150 | 1500x120 | 125,00 | 77,30 |

Strettoio a vite modello Medio Pesante 27x13, scorrevole, in acciaio forgiato e zincato; cappuccio in 3 pezzi

| Cod. | Dimensioni(mm) | Listino € | Netto € |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------|
| Guida 27x13mm - peso 2,00kg | | | |
| ST-129/20 | 200x120 | 45,00 | 24,90 |
| Guida 27x13mm - peso 2,10kg | | | |
| ST-129/25 | 250x120 | 46,00 | 25,90 |
| Guida 27x13mm - peso 2,20kg | | | |
| ST-129/30 | 300x120 | 48,00 | 26,90 |
| Guida 27x13mm - peso 2,50kg | | | |
| ST-129/40 | 400x120 | 50,00 | 30,00 |
| Guida 27x13mm - peso 2,70kg | | | |
| ST-129/50 | 500x120 | 53,00 | 31,90 |
| Guida 27x13mm - peso 3,00kg | | | |
| ST-129/60 | 600x120 | 56,00 | 33,90 |
| Guida 27x13mm - peso 3,50kg | | | |
| ST-129/80 | 800x120 | 68,00 | 37,90 |
| Guida 27x13mm - peso 3,90kg | | | |
| ST-129/100 | 1000x120 | 70,00 | 42,00 |
| Guida 27x13mm - peso 4,60kg | | | |
| ST-129/125 | 1250x120 | 73,00 | 43,50 |
| Guida 27x13mm - peso 5,30kg | | | |
| ST-129/150 | 1500x120 | 110,00 | 66,00 |
| Guida 27x13mm - peso 6,30kg | | | |
| ST-129/200 | 2000x120 | 163,00 | 97,00 |


Morsa parallela da banco modello ZEUS interamente in acciaio forgiato, a doppia guida prismatica, registrabile; ganasce fisse temprate, base tonda in acciaio forgiato

| Cod. | Larghezza ganasce (mm) | Apertura ganasce (mm) | Listino € | Netto € |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Peso 7 kg | | | | |
| ST-100/100 | 100 | 130 | 130,00 | 85,00 |
| Peso 12 kg | | | | |
| ST-100/125 | 125 | 150 | 157,00 | 90,00 |
| Peso 19 kg | | | | |
| ST-100/150 | 150 | 180 | 215,00 | 122,00 |



Morsa parallela da banco modello PEGASO con ganasce serratubo fisse costruita completamente con piatti d'acciaio, ganasce in acciaio zigrinate e temprate ad induzione

| Cod. | Larghezza ganasce (mm) | Apertura ganasce (mm) | Listino € | Netto € |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Peso 6 kg | | | | |
| ST-110/100 | 100 | 110 | 62,00 | 38,00 |
| Peso 7 kg | | | | |
| ST-110/115 | 115 | 115 | 70,00 | 42,00 |
| Peso 8 kg | | | | |
| ST-110/125 | 125 | 120 | 78,00 | 45,00 |
| Peso 10 kg | | | | |
| ST-110/135 | 135 | 135 | 88,00 | 52,00 |
| Peso 13 kg | | | | |
| ST-110/150 | 150 | 150 | 118,00 | 72,00 |



Morsa parallela da trapano con ganasce in acciaio prismatiche

| Cod. | Larghezza ganasce (mm) | Apertura ganasce (mm) | Listino € | Netto € |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Peso 2,5 kg | | | | |
| ST-118/60 | 60 | 70 | 65,00 | 42,00 |
| Peso 4 kg | | | | |
| ST-118/80 | 80 | 85 | 78,00 | 55,00 |
| Peso 7 kg | | | | |
| ST-118/100 | 100 | 110 | 140,00 | 85,00 |
| Peso 14 kg | | | | |
| ST-118/120 | 120 | 150 | 180,00 | 105,00 |
| Peso 24 kg | | | | |
| ST-118/150 | 150 | 180 | 210,00 | 145,00 |





Saldatrice ad inverter Jet 170 GE: 1 pH x 230 V, per saldatura MMA, fornita con valigia e kit saldatura composto da maschera a mano, martospazzola, cavo con pinza di massa e cavo con pinza portaelettrodo; adatta per inox, rame, nichel, ecc.; dotata di protezione termostatica; adatta all'impiego con motogeneratori (tolleranza tensione ingresso +/-30%)

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SA0010100300170 | 650,00 | 355,00 |



Saldatrice ad inverter Jet 150: 1 pH x 230 V, per saldatura TIG e MMA, completa di kit saldatura con maschera a mano, martospazzola, cavo con pinza di massa, cavo con pinza portaelettrodo e torcia; adatta per inox, rame e nichel, ecc.; dotata di protezione termostatica; fornita in valigia; adatta all'impiego con motogeneratori (tolleranza tensione ingresso +/-15%)

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SA0010100300150 | 398,00 | 220,00 |



Saldatrice PLASMA 35: per taglio al plasma ad aria compressa con compressore integrato, 1 pH x 230 V, fornita con kit composto da cavo con pinza di massa e torcia di saldatura, adatta per tutti i metalli particolarmente duri che conducono elettricità.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SA0010100300035 | 1.299,00 | 839,00 |



NON CONTIENE
SOLVENTI
CLORURATI

Distak no-sil: antiadesivo, distaccante speciale non silconico; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9230010100000 | 6,90 | 4,70 |

Bisol Due: antiadesivo per torce di saldatura al bisolfuro di molibdeno; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9140010100000 | 8,40 | 5,45 |



Filo pieno ramato in fusto.


| Cod. | Netto € |
|--|-------------|
| Fusto 250kg - 1mm SA0200301010250 | 1,40 al kg. |
| Fusto 250kg - 1,2mm SA0200301012250 | 1,40 al kg. |

Filo pieno ramato per la saldatura sotto protezione di gas CO₂ o miscela di Ar/CO₂ di acciai al carbonio, acciai al manganese e similari, anche a grana fine. Caratterizzato da elevato rendimento, buona operatività anche in posizione, bassa emissione di spruzzi, ridotta quantità di silicati ed eccellente estetica del cordone.

Classificazioni AWS A5.18: ER70S-6
EN ISO 14341-A: G 42 2 M G3 Si1

Campi di utilizzo carpenteria in genere, cantieristica navale, recipienti in pressione e ad alta temperatura, materiale rotabile.

| Cod. | Netto € |
|--|-------------|
| Bobina 16kg - 0,8mm SA0200301000816 | 1,65 al kg. |
| Bobina 16kg - 1mm SA0200301001016 | 1,50 al kg. |
| Bobina 16kg - 1,2mm SA0200301001216 | 1,50 al kg. |





TAGLIO TOP, fluido da taglio intero fortemente additivato EP, indicato per la filettatura dei materiali più tenaci: metalli ferrosi, acciai temprati e inox, superleghe

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------|-------------------|--------------|
| FORMATO 500 ml. | | |
| CH7990110100500 | 17,50 | 11,20 |
| FORMATO 5 lt. | | |
| CH7990110105000 | 108,00 | 69,00 |



TOOL VEGA, fluido da taglio intero a base di esteri sintetici, additivato EP, ideale per la filettatura di metalli ferrosi e non, acciai generici e alluminio

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------------|-------------------|--------------|
| FORMATO 500 ml. | | |
| CH7950110100500 | 18,70 | 11,95 |
| FORMATO 5 lt. | | |
| CH7950110105000 | 121,00 | 77,50 |



MAK DET, detergente acquoso per la pulizia di macchine utensili, macchine da stampa, macchine tessili, superfici plastiche, ecc.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| FORMATO 5 kg. | | |
| CH9410030100005 | 33,00 | 20,80 |
| FORMATO 30 kg. | | |
| CH9410030100030 | 157,00 | 94,20 |



TAGLIO UNI, fluido da taglio universale per operazioni di filettatura e maschiatura, utilizzabile su tutti i tipi di materiali; formato 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|-------------|
| CH7900110100000 | 8,95 | 7,30 |



ZINCO TEK, zincante protettivo chiaro; formato 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|-------------|
| CH9180010100000 | 8,35 | 6,18 |



ANTI SALD, antiadesivo per saldature, senza silicone; evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto; formato 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|-------------|
| CH9350010200000 | 7,20 | 5,05 |



IPER SBLOK, sbloccante rapido iperattivo, con effetto lubrificante e protettivo; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9310010100000 | 6,70 | 4,70 |

MULTI SPRAY, spray multifunzione ad azione sbloccante, sgrassante, lubrificante, protettiva e idrorepellente; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9150010100000 | 6,70 | 4,70 |



GRASSO SPRAY, grasso infusibile universale, lubrificante, polivalente, esente da punto di goccia; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9280010100000 | 9,70 | 6,80 |

GRASSO BIANCO, lubrificante con elevato grado di purezza FU, utilizzabile soprattutto negli impianti alimentari, farmaceutici e tessili; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9300010100000 | 7,20 | 6,05 |



LUBRI RAME, grasso lubrificante anti grippante al rame, resistente ad alte temperature (fino a 1200°C); 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| CH9100010100000 | 10,20 | 7,15 |

LUBRI SIL, fluido lubrificante ad alta viscosità, senza solventi, con azione distaccante, lubrificante e impermeabilizzante; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| CH9210010100000 | 10,10 | 7,10 |



PULI ELEK, pulitore per lo sgrassaggio rapido e senza residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9050010100000 | 6,50 | 4,75 |



ACRY-PAINT, vernice acrilica a rapida velocità di essiccazione, adatta per interni e per esterni; utilizzabile su ferro, ottone, alluminio e materiali plastici; 400 ml

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------|-----------------|---------|
| CH933001020008... | 5,50 | 3,80 |



MULTI COLLA, colla multiuso a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzione solvente, indicata per l'incollaggio di tutti i tipi di materiali; 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| CH9330010200005 | 7,00 | 4,90 |

AMPIA GAMMA
DI COLORI
DISPONIBILE

Gtake®

STORE



SIL-UNI sigillante silicónico acetico puro universale, ad elevata purezza, per sigillature durevoli, con caratteristiche di elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature. Temperatura lavorabilità: da 0 a 40°C; tempo di lavorabilità: 12 minuti. Formato: 280 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------------|-----------|---------|
| TRASPARENTE | | |
| CH6650120400280 | 3,50 | 1,85 |
| NERO | | |
| CH665012040280N | 3,90 | 1,85 |



SIL-NEU sigillante silicónico neutro puro, con antimuffa, elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature. Temperatura lavorabilità: da 0 a 40°C; tempo di lavorabilità: 25 minuti. Formato: 310 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------------|-----------|---------|
| TRASPARENTE | | |
| CH6650120400310 | 4,95 | 2,88 |
| BIANCO | | |
| CH6650120403108 | 5,40 | 2,88 |



SIG-ACRY sigillante acrilico puro, di prima qualità, ad elevato contenuto di resine, elevata elasticità e lavorabilità, adesione e resistenza agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici. Temperatura lavorabilità: da 5 a 50°C; tempo di lavorabilità: 5 minuti; colore: bianco. Formato: 310 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH6660120400310 | 3,50 | 1,85 |



NEW

Pistola sigillante a stelo leggera, con asta di spinta da 8 mm, piattello bullonato, sistema di spinta ad alta resistenza e sistema "anti-goccia"; specifica per tutti i tipi di sigillanti e siliconi in cartuccia

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SP00100701000PS | 6,50 | 5,50 |



NEW

Pistola sigillante a stelo professionale, con asta di spinta da 8 mm, sistema di spinta S.T.D., fondello rinforzato in acciaio e sistema "anti-goccia"; specifica per tutti i tipi di sigillanti e siliconi in cartuccia; per uso professionale

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SP00100701000PP | 16,50 | 13,50 |



NEW

Pistola sigillante a tubo manuale, con sistema di spinta S.T.D. e sistema "anti-goccia", dotata di porta ugelli e 5 ugelli tecnici; specifica per cartucce di sigillanti da 300/400/600 ml; per uso professionale

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| PER CARTUCCE DA 300/400 ml | | |
| SP0010070100PM4 | 30,00 | 24,00 |
| PER CARTUCCE DA 600 ml | | |
| SP0010070100PM6 | 35,00 | 28,00 |





Adesivo sigillante a media resistenza 2205, flessibile, specifico per parti rigide

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH2205130400050 | 25,00 | 15,00 |
| 250 ml | CH2205130400250 | 115,00 | 69,00 |



Adesivo sigillante 2277, per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti poco precisi); rapido

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH2277130400050 | 25,00 | 15,00 |
| 250 ml | CH2277130400250 | 115,00 | 69,00 |



Adesivo sigillante a media resistenza meccanica 2272, per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti poco precisi); lento

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH2272130400050 | 25,00 | 15,00 |
| 250 ml | CH2272130400250 | 115,00 | 69,00 |



Adesivo sigillante 2242, specifico per sigillare giunzioni metalliche filettate (filetti precisi fino a 3/8")

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH2242130400050 | 25,00 | 15,00 |
| 250 ml | CH2242130400250 | 115,00 | 69,00 |



Serrafiletti 1170, ad alta resistenza, bloccare viti e cuscinetti

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH1170130400050 | 23,75 | 14,30 |
| 250 ml | CH1170130400250 | 107,00 | 64,20 |



Serrafiletti 1143, a media resistenza, freno e sigilla

Cod. Listino € **Netto €**

| | | | |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|
| 50 ml | CH1143130400050 | 23,75 | 14,30 |
| 250 ml | CH1143130400250 | 107,00 | 64,20 |



Adesivo istantaneo 8854 universale, in gel, ad alta resistenza ed elevata viscosità, specifico per superfici verticali e materiali porosi; 20 gr.

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | Listino € | Netto € |
| CH8854130400020 | 14,40 | | 8,65 |



Adesivo istantaneo universale 8801, per tutti i tipi di materiale; 20 gr.

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | Listino € | Netto € |
| CH8801130400020 | 10,50 | | 6,48 |

STORE

Capacità di assorbimento **15 lt**, contenuto: 3 fogli grigi in fibra 100x80cm; 1 sacco per gli scarti; 1 paio di guanti. Dimensioni 32x42x10, fornito in contenitore in plastica compatto per piccoli sversamenti.


| | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ASK410040100001 | 35,53 | 26,00 |

Capacità di assorbimento **65 lt**, contenuto: 30 fogli grigi 50x40cm; 3 manicotti d. 8x120cm; 3 manicotti d. 8x60cm; 1 sacco oleoassorbente in granuli; 3 sacchi per gli scarti; 1 paio di guanti; 1 mascherina. Dimensioni 60x40x32, fornito in contenitore sovrapponibile in polietilene.

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ASK410040100003 | 205,00 | 150,00 |

Capacità di assorbimento **110 lt**, contenuto: 25 fogli grigi 50x40cm; 1 sacco oleoassorbente in granuli; 2 cuscini 40x40cm; 2 cuscini 20x20cm; 3 manicotti d. 8x120cm; 3 manicotti d. 8x240cm; 6 sacchi per gli scarti; 2 paia di guanti; 2 mascherine. Dimensioni 55x48x95, fornito in contenitore su ruote per medi sversamenti.

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ASK410040100004 | 323,00 | 237,00 |



Copritombino protettivo in PU non assorbente e flessibile per tombini e grate adiacenti a canali di scolo o reti idriche, impedisce infiltrazioni di liquidi inquinanti assicurando tenuta sullo scarico. Resistente ad acqua, olio e molti agenti chimici. Colori disponibili: nero e giallo. Dimensione: 60x60


| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| AST500050100060 | 126,00 | 100,00 |



Diga di sbarramento in PU flessibile resistente ad acqua, olio e molti agenti chimici, aderisce a qualunque pavimentazione. Argina gli sversamenti e devia i liquidi impedendone l'immissione negli scarichi. Il profilo ad incastro consente di chiudere perfettamente a cerchio la diga, o di collegarne più tra di loro per coprire la superficie interessata. Dimensione: 8x10x300 (h/p/l)


| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Cod. | Listino € | Netto € |
| ASD500050100300 | 423,00 | 336,00 |

Kit di emergenza antisversamento universali adatti a fronteggiare sversamenti accidentali, circoscrivere e assorbire la maggior parte dei liquidi industriali, organici ed inorganici, idrocarburi, solventi, antigelo, acidi e basici. Adatti per industrie, trasportatori, aeroporti, ferrovie, officine, ecc.



Tappo troncoconico per otturazione falle, in poliuretano, colore giallo

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ø 3,50/7,00 cm AST500060135070 | 83,30 | 66,60 |
| Ø 6,00/9,20 cm AST500060160092 | 102,00 | 81,60 |
| Ø 8,50/12,00 cm AST500060185012 | 106,00 | 84,80 |
| Ø 12,00/18,00 cm AST500060112018 | 227,00 | 181,60 |
| Ø 17,00/23,00 cm AST500060170023 | 265,00 | 212,00 |



Fogli universali, composti da una superficie calandrata, si impregnano rapidamente del liquido, favorendo un assorbimento istantaneo e la ritenzione dello stesso; resistono allo strappo e perdono poche fibre. Sono adatti per il mantenimento e la pulizia generale delle aree d'impiego o per gocciolamenti sui banchi di lavoro.

| Cod. | N°fogli per conf. | Capacità assorbimento | Listino € | Netto € |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Dimensioni: 50x40 cm. | | | | |
| ASF200020105040 | 100 | 105 lt/conf | 141,00 | 111,00 |
| Dimensioni: 100x80 cm. | | | | |
| ASF200020105080 | 50 | 210 lt/conf | 282,00 | 224,00 |



Manicotti universali, costituiti in melt blown, adatti per situazioni di emergenza in cui è necessario contenere, arginare e assorbire liquidi potenzialmente inquinanti. Limitano la diffusione alle zone circostanti di oli e inquinanti, e in caso di grossi sversamenti possono essere collocati in serie di due o tre.

| Cod. | N° per conf. | Capacità assorbimento | Listino € | Netto € |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
| Dimensioni: 8x60 cm. | | | | |
| ASM200020100860 | 32 | 96 lt/conf | 110,00 | 87,00 |
| Dimensioni: 8x120 cm. | | | | |
| ASM200020100812 | 24 | 144 lt/conf | 161,00 | 127,00 |
| Dimensioni: 8x240 cm. | | | | |
| ASM200020100824 | 12 | 144 lt/conf | 161,00 | 127,00 |



ASS-UNI, assorbente granulare universale per oli, grassi, idrocarburi e prodotti chimici, conforme alla Normativa Europea per l'impiego su pavimentazioni stradali EU CEN TS 15366:2010. Ecologico, a base di componenti naturali, privo di sostanze tossiche e non infiammabile. Antisdrucciolo, non rilascia nel tempo la sostanza assorbita e non lascia residui. La sua struttura multicellulare a celle aperte conferisce un enorme potere assorbente rendendolo il prodotto ideale per sversamenti di piccola e media entità durante il ciclo produttivo. Assorbimento olio 130%; peso specifico 4,5-5,5.

| Cod. | Formato kg. | Dimensioni granuli (mm) | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------|
| CH9600070900045 | 4,5 | 2,00 - 4,8 | 10,10 | 8,10 |
| CH9600070900007 | 7 | 0,80 - 2,00 fine | 21,00 | 17,00 |





Calibro a corsoio monoblocco cromato, con bloccaggio a pulsante, risoluzione 0,05, esecuzione accurata

| Cod. | Becchi | Listino € | Netto € |
|-------------------------|--------|-------------------|--------------|
| Campo misura (mm) 0-150 | | | |
| SM1100010100150 | 40mm | 55,00 | 29,20 |
| Campo misura (mm) 0-200 | | | |
| SM1100010100200 | 50mm | 94,00 | 49,80 |
| Campo misura (mm) 0-300 | | | |
| SM1100010100300 | 62mm | 107,00 | 56,70 |



Calibro a corsoio digitale con display a cristalli liquidi LCD, accensione e spegnimento con pulsante e automatico, conversione mm/pollici, azzeramento in qualsiasi posizione, bloccaggio a vite, risoluzione 0,01

| Cod. | Becchi | Listino € | Netto € |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Campo misura (mm) 0-150 | | | |
| SM2040010100150 | 40mm | 91,70 | 48,60 |
| Campo misura (mm) 0-200 | | | |
| SM2040010100200 | 50mm | 125,00 | 65,00 |
| Campo misura (mm) 0-300 | | | |
| SM2040010100300 | 60mm | 218,00 | 114,00 |



Calibro a corsoio monoblocco cromato, di precisione, con bloccaggio a vite, risoluzione 0,05

| Cod. | Becchi(mm) | Listino € | Netto € |
|-------------------------|------------|------------------|--------------|
| Campo misura (mm) 0-150 | | | |
| SM1400010100150 | 40mm | 32,00 | 17,00 |
| Campo misura (mm) 0-200 | | | |
| SM1400010100200 | 50mm | 45,00 | 23,90 |
| Campo misura (mm) 0-300 | | | |
| SM1400010100300 | 62mm | 78,00 | 41,50 |



Calibro digitale IP 67, conversione mm/pollici, alta protezione contro la penetrazione di polveri e liquidi, risoluzione 0,01

| Cod. | Becchi | Listino € | Netto € |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Campo misura (mm) 0-150 | | | |
| SM2200010100150 | 40mm | 193,00 | 102,00 |
| Campo misura (mm) 0-200 | | | |
| SM2200010100200 | 50mm | 277,00 | 146,00 |



Calibro a corsoio elettronico digitale con regolazione micrometrica e display LCD, in acciaio inox, accensione e spegnimento con pulsante, bloccaggio a vite, risoluzione 0,01

| Cod. | Becchi | Listino € | Netto € |
|--------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Campo misura (mm) 0-300 | | | |
| SM2700010100300 | 100mm | 305,00 | 162,00 |
| Campo misura (mm) 0-600 | | | |
| SM2700010100600 | 150mm | 590,00 | 313,00 |
| Campo misura (mm) 0-1000 | | | |
| SM2700010101000 | 150mm | 948,00 | 502,00 |



Truschino digitale con cassa acciaio cromato, accensione e spegnimento a pulsante, azzeramento in qualsiasi posizione, punta a tracciare con riporto in metallo duro, risoluzione 0,01

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-------------------|---------|
| Campo misura (mm) 0-300 | | |
| SM5000050100300 | 499,00 | 254,00 |
| Campo misura (mm) 0-600 | | |
| SM5000050100600 | 973,00 | 496,00 |



Supporto di centraggio per tastatori a leva perpendicolari, con corpo cilindrico, punto di serraggio per asta di fissaggio e attacco a coda di rondine, Ø 8x25, Ø 4

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| SM40300301000A4 | 43,00 | 19,50 |



Centratore meccanico a rotazione, sistema di centratura visivo rapido, Ø gambo 10 mm., Ø sfera contatto 10/4 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| SM4030030100004 | 44,50 | 24,00 |



Squadra cappello a 90°, in acciaio indeformabile, DIN 875/1

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------------------|------------------|---------|
| Campo misura (mm) 100x70 | | |
| SM7000060100100 | 24,50 | 13,00 |
| Campo misura (mm) 200x130 | | |
| SM7000060100200 | 43,00 | 22,00 |
| Campo misura (mm) 300x200 | | |
| SM7000060100300 | 87,00 | 44,00 |



Goniometro semplice in acciaio indeformabile cromato, scala incisa laser, ghiera di bloccaggio dell'asta

| Cod. | Arco | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------|------------------|---------|
| Asta 200 mm | | | |
| SM540005011502 | 150mm | 33,50 | 17,10 |
| Asta 300 mm | | | |
| SM5400050115030 | 200mm | 43,50 | 22,30 |



Kit supporto magnetico snodato porta comparatore (forza trazione 80 kg, raggio d'azione 340 mm), completo di comparatore di precisione (\varnothing 58 mm, corsa 10 mm, risoluzione 0,01, scala circolare 0÷50÷100), con puntalino in ceramica

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SM40000101KT001 | 232,00 | 121,20 |



Supporto portacomparatore snodato magnetico, aste orientabili, bloccaggio centralizzato, regolazione micrometrica, base magnetica piana a "V" rettificata 60x50x55 mm., forza trazione 80 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SM4000010100080 | 178,00 | 92,60 |



Comparatore analogico di precisione, cassa metallica, puntalino in ceramica, \varnothing 58 mm, risoluzione 0,01

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SM4000010100010 | 54,00 | 28,60 |
| SM4000010100030 | 89,00 | 47,30 |
| SM4000010100050 | 159,00 | 84,00 |



Tastatore a leva in acciaio cromato opaco, attacco a codolo a coda di rondine, campo di misura 0,8 mm., diametro 38 mm., risoluzione 0,01 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| SM4030030180001 | 96,00 | 48,50 |



Sollevatore magnetico a leva al neodimio MHM-IT, robusto e indistruttibile grazie alla solidità dei suoi componenti, basta una sola mano per attivare in sicurezza la magnetizzazione e la demagnetizzazione

MHM-IT125, portata max carico piano 125 kg., tondo 60 kg., area magnetica 78x125 mm., peso 6 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|---------|
| ST-0421000-SPD | 480,00 | 285,00 |

MHM-IT250, portata max carico piano 250 kg., tondo 125 kg., area magnetica 118x143 mm., peso 14 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|---------|
| ST-0421001-SPD | 630,00 | 375,00 |

MHM-IT500, portata max carico piano 500 kg., tondo 250 kg., area magnetica 118x243 mm., peso 26 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|---------|
| ST-0421002-SPD | 920,00 | 550,00 |

MHM-IT1000, portata max carico piano 1000 kg., tondo 500 kg., area magnetica 148x300 mm., peso 45 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|---------|
| ST-0421003-SPD | 1.680,00 | 998,00 |

MHM-IT2000, portata max carico piano 2000 kg., tondo 1000 kg., area magnetica 177x480 mm., peso 95 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|----------|
| ST-0421004-SPD | 3.250,00 | 1.950,00 |



Mini gaussmetro MG10, strumento semplice e comodo per misurare il residuo magnetico presente in un pezzo d'acciaio. Misura digitale variabile da $\pm 199,9$ gauss. Funzionamento: dopo aver acceso lo strumento, appoggiarlo sul pezzo metallico da controllare; sul display apparirà il valore del residuo magnetico espresso in gauss.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|-----------|---------|
| ST- MG10.00003 | 495,00 | 315,00 |





Sistema di ancoraggio in poliestere; in conformità normativa EN 12195-2; aggancio uncino-uncino. Misura 8 mt + 0,5 mt

| Cod. | Netto € |
|-------------|---------|
| ST-099.6201 | 18,00 |

Fasce di sollevamento in poliestere doppio strato asola / asola; in conformità normative EN 1492; coefficiente di sicurezza = 7:1



VIOLA portata 1000 Kg

| Cod. | Netto € |
|------------------|---------|
| 1 mt ST-09911 | 4,60 |
| 2 mt ST-09921 | 6,50 |
| 3 mt ST-09931 | 9,50 |
| 4 mt ST-09941 | 11,50 |

VERDE portata 2000 Kg

| Cod. | Netto € |
|------------------|---------|
| 1 mt ST-09912 | 7,90 |
| 2 mt ST-09922 | 12,00 |
| 3 mt ST-09932 | 16,50 |
| 4 mt ST-09942 | 18,50 |

GIALLO portata 3000 Kg

| Cod. | Netto € |
|------------------|---------|
| 2 mt ST-09923 | 17,50 |
| 3 mt ST-09933 | 21,00 |
| 4 mt ST-09943 | 26,00 |



Carrello porta paranco CORSO con traslazione a spinta per scorrimento su trave ad I, fino a 220 mm larghezza

| Portata (kg) | largh. trave di scorrimento (mm) | raggio di curvatura min (mm) | ingombro in altezza (mm) | peso (kg) | Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 250 | 45-145 | 700 | 78 | 3,5 | ST-069289 | 96,00 | 69,00 |
| 500 | 50-220 | 900 | 88 | 8,5 | ST-023309 | 148,00 | 107,00 |
| 1000 | 58-220 | 1000 | 103 | 10,5 | ST-023319 | 168,00 | 119,00 |
| 2000 | 66-220 | 1200 | 127 | 18 | ST-023329 | 305,00 | 213,00 |

Pattini per movimentazione industriale PAKROL con ruote in poliuretano o nylon montate su cuscinetti, per movimentare manualmente carichi pesanti e rigidi su pavimentazioni piane e resistenti

Guida sterzante con 8 ruote in poliuretano

| Cod. | portata (t) | H da terra (mm) | dimensioni esterne (mm) | dimensioni appoggio (mm) | peso (kg) | Listino € | Netto € |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| ST-050199 | 8 | 110 | 530x640 | 400x220 | 50 | 655,00 | 458,00 |

Guida sterzante con 4 ruote in nylon

| Cod. | portata (t) | H da terra (mm) | dimensioni esterne (mm) | dimensioni appoggio (mm) | peso (kg) | Listino € | Netto € |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| ST-050179 | 4 | 110 | 230x297 | 145x180 | 14 | 199,00 | 139,00 |

Pattini per ruote in nylon

| Cod. | n° ruote | portata (t) | H da terra (mm) | dimensioni esterne (mm) | dimensioni appoggio (mm) | peso (kg) | Listino € | Netto € |
|-----------|----------|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| ST-050149 | 2 | 2 | 110 | 106x308 | 270x106 | 5 | 89,00 | 64,00 |
| ST-050159 | 4 | 4 | 110 | 232x108 | 270x232 | 11 | 179,00 | 129,00 |
| ST-050169 | 6 | 6 | 110 | 348x308 | 270x348 | 25 | 240,00 | 167,00 |

Paranchi a mano professionali TRALIFT con catena di alzata e manovra di 3 metri

Tralift Kg. 250 3/3 Paranco

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-056429 | 118,00 | 84,00 |

Tralift Kg. 500 3/3 Paranco

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-040329 | 159,00 | 113,00 |

Tralift Kg. 1000 3/3 Paranco

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-040369 | 191,00 | 136,00 |

Tralift Kg. 1500 3/3 Paranco

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-040409 | 285,00 | 202,00 |

Tralift Kg. 2000 3/3 Paranco

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-042069 | 410,00 | 291,00 |





Occhiali UV-ECO, con lenti antigraffio e antiappannanti, filtro PC UV400 trasparente, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, grado di protezione F; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 170

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| AN00101ECTRSG03 | 3,35 | 2,18 |



Occhiali UV-PLUS, con lenti antigraffio e antiappannanti, filtro PC UV400 trasparente, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine in bicomponente, grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 170

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| AN00101EPTREY02 | 6,30 | 5,40 |



Occhiali UV-HD, con lenti antigraffio e antiappannanti, filtro PC UV400 giallo alta visibilità, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine in bicomponente, grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; utilizzabili in ambienti interni o esterni in caso di scarsa illuminazione, nebbia e neve; CE EN 166 + EN 170

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| AN00101EPYEY001 | 6,30 | 5,40 |



Occhiali SUN-PLUS, con lenti antigraffio e antiappannanti, filtro solare PC UV400, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine in bicomponente, grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 172

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| AN00101EPSUNEY1 | 6,30 | 5,40 |



Occhiali UV-TOP, con lenti antigraffio e antiappannanti, filtro PC UV400 trasparente, montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine e naselli in bicomponente, grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 170

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| AN00101EATREY01 | 13,45 | 10,20 |

POLARIZED



Occhiali POLAR-TOP, con filtro solare polarizzato PC UV400 grigio, lenti polarizzate per una migliore definizione dei contorni e dei colori senza riflessi; montatura confortevole, completamente avvolgente e resistente, astine e naselli in bicomponente; grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: edilizia e costruzioni, industria generica, industria metalmeccanica; CE EN 166 + EN 172

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|---------|
| AN00101EAPOLEY1 | 33,00 | 25,30 |



Occhiali WELD-PLUS, con filtro per saldatura a gas PC DIN 5, montatura confortevole ed ergonomica, astine di colore verde scuro trasparenti per avere migliore luminosità in ambienti oscuri, e con piccole prese d'aria per permettere un piccolo ricambio di aria in condizioni di forti esposizioni a fonti di calore; grado di protezione F, resistenza alla temperatura da -5°C a +55°C; settori di utilizzo: industria generica e industria metallurgica, utilizzabili specificatamente durante lavori di saldatura a gas e tecniche affini; CE EN 166 + EN 169

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------------|---------|
| AN00101FLD5HW01 | 8,10 | 6,30 |



EN 388 (4131)-CE

Guanto in poliuretano bianco piuma, taglie 8/9/10

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-G0525 | 1,24 | 0,45 |



EN 388 (2143)-CE

Guanto in pelle fiore bianco, taglie 9/10

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------|---------|
| ST-005B | 5,13 | 2,35 |



EN 388 (4343)-CE

Guanto antitaglio Dyneema, taglie 8/9/10

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------|-----------|---------|
| ST-337056 | 16,10 | 5,85 |



EN 388 (4132)-CE

Guanto Nitrile 4132, taglie 8/9/10

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-MT431 | 1,04 | 0,50 |



Inseri auricolari usa e getta EARSOFT,
in spugna; confezione da 250 paia

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------|------------------|--------------|
| ST-ES01-001 | 42,50 | 26,50 |



Inseri auricolari riutilizzabili con fascia;
confezione da 10 pezzi

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|---------------------|-----------------|
| ST-1310 | 5,64 cad | 3,95 cad |

Tamponi di ricambio per inserti auricolari
con archetto 1310; confezioni da 20 paia

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|------------------|--------------|
| ST-1311 | 36,00 | 23,50 |

Cuffia protettiva Peltor Optime I SNR=27 dB

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|------------------|--------------|
| ST-H510A | 17,80 | 12,50 |

Cuffia temporale SNR=24 dB

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|------------------|-------------|
| ST-H4A/300 | 12,40 | 8,50 |

Cuffia ripiegabile SNR=28 dB

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------------|-------------|
| ST-1436 | 5,80 | 4,00 |



Kit Multisystem Industriale V40,
composto da una visiera in policarbonato
con profilo affusolato e ripiegabile e una
cuffia auricolare H510A; utilizzabile
come protezione dagli schizzi in
attività industriali quali smerigliatura e
pulizia. Visiera con marcatura CE

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|------------------|--------------|
| ST-V40AH590-401 | 39,30 | 26,00 |



Kit Multisystem Forestale, composto
da elmetto G3000, cuffia H31, visiera
V4CK, mantellina antipioggia GR3C; ef-
fettiva protezione per testa, viso e udito

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|------------------|--------------|
| ST-45288 | 73,80 | 47,90 |



Respiratore per gas, vapori e polveri

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------|---------|
| ST-4251 | 26,30 | 17,90 |
| ST-4255 | 34,30 | 23,00 |



Respiratore per polveri, fumi e nebbie; omologato, con valvola di esalazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| Classe FFP1 c/v | | |
| ST-8812 | 1,92 | 1,25 |
| Classe FFP2 c/v | | |
| ST-8822 | 2,96 | 1,95 |
| Classe FFP2 c/v | | |
| ST-8825 | 8,46 | 5,50 |
| Classe FFP3 c/v | | |
| ST-8835 | 9,76 | 6,50 |



Respiratore a pieno facciale per gas e vapori, con valvola di esalazione, sistema di innesto a baionetta per montare una vasta gamma di filtri, EN 136:1998, classe di protezione FFP1, senza filtri in dotazione

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------------|-----------|---------|
| ST-6800 | 132,00 | 89,00 |
| ST-6059 coppia filtro | 17,00 | 11,50 |
| ST-6075 coppia filtro | 16,00 | 10,50 |



Respiratore per polveri, fumi e nebbie P1; confezione da 20 pezzi

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------|-----------|----------|
| ST-8710-FFP1 | 0,94 cad | 0,60 cad |



Respiratore per vapori organici, polveri fini e nebbie; monouso, adattabile a diverse conformazioni facciali; livello di protezione FFP1

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-----------|---------|
| Con valvola | | |
| ST-9913 | 3,92 | 2,50 |
| Senza valvola | | |
| ST-9914 | 4,52 | 3,00 |



Respiratore a semimaschera riutilizzabile, semplice da usare, leggerissimo, richiede una manutenzione minima. Sistema di attacco a due filtri laterali offre una minore resistenza alla respirazione e permette la flessibilità di utilizzare filtri gas, vapori e polveri. Facciale morbido in materiale elastomerico, design compatto, perfetta aderenza della calotta nucale; filtri forniti separatamente

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------|---------|
| ST-6200 | 22,38 | 14,90 |



Respiratore pieghevole, composto da un materiale resistente per situazioni di lavoro pesanti; monouso, per la protezione contro polveri, fumi e nebbie

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------------|-----------|---------|
| FFP1 - senza valvola | | |
| ST-K101 | 0,73 | 0,49 |
| FFP1 - con valvola | | |
| ST-K111 | 1,30 | 0,85 |
| FFP2 - senza valvola | | |
| ST-K102 | 0,84 | 0,55 |
| FFP2 - con valvola | | |
| ST-K112 | 1,45 | 0,95 |
| FFP3 - con valvola | | |
| ST-K113 | 3,00 | 1,95 |

Respiratore per saldatura, per la protezione da concentrazioni modeste di polveri fini e nebbie e da fumi di saldatura, di metalli e ozono; elevato comfort, monouso, con valvola di esalazione; livello di protezione FFP2

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-----------|---------|
| ST-9925 | 8,68 | 5,80 |





UNICA: S3 HRO SRC, tomaia in pelle fiore traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano-gomma, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48; eccezionale resistenza ai trucioli

Cod. Listino € Netto €

UNICA

ANUNI0010100038/39...48 ~~94,80~~ **75,80**

UNICA MID

ANUNIM010100038/39...48 ~~99,00~~ **79,00**



TOPAZIO: S3 SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante e tessuto anti-strappo idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 36 a 48 e da 39 a 48 per la versione MID

Cod. Listino € Netto €

TOPAZIO

ANTOP0010100036/37...48 ~~73,80~~ **47,00**

TOPAZIO MID

ANTOPM010100039/40...48 ~~77,80~~ **49,60**



RUTILIO: S3 SRC HRO, tomaia in pelle traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in gomma, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48, specifica per l'industria pesante (acciaierie, saldatura, ecc.)

Cod. Listino € Netto €

ANRUT0010100038/39...48 ~~94,00~~ **61,00**



TITANIO: S1P SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 35 a 48

Cod. Listino € Netto €

ANTIT0010100035/36...48 ~~63,50~~ **40,60**



CRIOLITE: S3 SRC, tomaia in microfibra-pelle-tessuto idrorepellente e traspirante, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48

Cod. Listino € Netto €

ANCRI0010100038/39...48 ~~78,30~~ **50,40**

100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria

CALZATURE DI SICUREZZA



DIORITE: S3 SRC, tomaia in pelle Nubuk traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 39 a 47, specifica per l'edilizia

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-----------|---------|
| ANDIO0010100039/40...47 | 93,00 | 59,50 |



CADMIO: S1P SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 38 a 48

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-----------|---------|
| ANCAD0010100038/39...48 | 71,00 | 45,50 |



QUARZO: S1P SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 36 a 48

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-----------|---------|
| ANQUA0010100036/37...48 | 66,00 | 42,50 |



OPALE: S3 SRC, tomaia in pelle scamosciata traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 36 a 48 e da 39 a 48 per la versione MID

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| OPALE ANOPA0010100036/37...48 | 73,00 | 46,70 |
| OPALE MID ANOPAM010100039/40...48 | 75,50 | 48,30 |



ARDESIA: S3 SRC, tomaia in pelle traspirante idrorepellente, fodera in tessuto PLASMAFEEL, soletta termoformata Fusstatic estraibile, suola in poliuretano bidensità, puntale in composito 200J, lamina in composito Perforazione Zero, misure da 36 a 48 e da 39 a 48 per la versione MID

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-----------|---------|
| ARDESIA ANARD0010100036/37...48 | 71,50 | 45,90 |
| ARDESIA MID ANARDM010100039/40...48 | 74,50 | 47,70 |

take[®]

TechnoTradeGroup[®]

ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI



WETTY 803 B: carrellato, di grandi prestazioni, dotato di serbatoio in acciaio inox e kit antistatico, ha la possibilità di utilizzare accessori da Ø 40 per portate elevate, possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre contemporaneamente, involucro con capacità di basculamento e con gancio di bloccaggio; capacità serbatoio 80 l; potenza max 3450 W; portata aria 150 l/s; 3 motori; peso 26 kg; dimensioni 610 x 520 x 920 mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| IM000010200W803 | 661,00 | 528,00 |



WETTY 802: carrellato, di grande capacità, dotato di serbatoio in acciaio inox e kit antistatico, capacità serbatoio 80 l; potenza max 2300 W; portata aria 100 l/s; 2 motori; peso 21,3 kg; dimensioni 610 x 520 x 920 mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| IM000010200W802 | 503,00 | 402,00 |



WETTY 221: capacità serbatoio 22 l; potenza max 1150 W; portata aria 53 l/s; 1 motore; peso 8,8 kg.; dimensioni 410 x 410 x 560 mm, filtro cartuccia HEPA opzionale, sacchetto carta opzionale

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| IM000010200W221 | 234,00 | 186,00 |



WETTY 501: carrellato, di buona capacità e grande potenza, dotato di kit antistatico e serbatoio in acciaio inox, filtro tela in dotazione; capacità serbatoio 50 l; potenza max 1350 W; portata aria 58 l/s; 1 motore; peso 14 kg; dimensioni 500 x 500 x 840 mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| IM000010200W501 | 355,00 | 284,00 |



WETTY 351: caratterizzato da robusto serbatoio in acciaio inox e dotato di kit antistatico, filtro tela in dotazione, filtro cartuccia HEPA opzionale; capacità serbatoio 36 l; potenza max 1150 W; portata aria 53 l/s; 1 motore; peso 10,4 kg; dimensioni 410 x 410 x 760 mm

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-------------------|---------------|
| IM000010200W351 | 308,00 | 246,00 |

IDROPULITRICI



Idropulitrice NETTUNO 130/160

Ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica, costruita interamente in metallo. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, maniglia supplementare per il sollevamento, avvolgitubo posteriore e pratici alloggiamenti per gli accessori. Per uso domestico.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia senza testina ugello, testina ugello regolabile, lancia schiumogena, kit tubo gomma mandata, testina ugello rotante (solo per NETTUNO160) e idrospazzola fissa (solo per NETTUNO160).

| Cod. | Volt | Bar | Giri Motore | Portata max l/h | Potenza assorbita kW | Listino € | Netto € |
|-----------------|------|-----|-------------|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| NETTUNO 130 | | | | | | | |
| IM000010300130N | 230 | 130 | 2800 | 360 | 1,7 | 280,00 | 181,00 |
| NETTUNO 160 | | | | | | | |
| IM000010300160N | 230 | 130 | 2800 | 480 | 2,3 | 335,00 | 217,00 |



Idropulitrice GIOVE 320

Ad acqua fredda, struttura verticale pratica ed ergonomica ad ingombro ridotto. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione termica del motore, manometro pressione, dispositivo di aspirazione detergente da tanica esterna regolabile con filtro, avvolgitubo posteriore, serbatoio detergente facilmente removibile, pompa a 3 pistoni assiali e testata in ottone. Monofase. Per uso semiprofessionale gravoso.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia a getto regolabile con ugello, ugello per lancia, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 8 mt.

| Cod. | Volt | Bar | Giri Motore | Portata max l/h | Potenza assorbita kW | Listino € | Netto € |
|-----------------|------|-----|-------------|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| IM000010300320G | 230 | 150 | 2800 | 600 | 2,9 | 710,00 | 469,00 |



Idropulitrice OCEANO 150

Ad acqua calda, con elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso, costruita interamente in metallo e testata in ottone. Dotata di dispositivi "easy-start" e "total-stop"; protezione amperometrica del motore, serbatoio gasolio e detergente integrati, manometro pressione, aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione, termostato per regolazione temperatura, partenza ritardata del bruciatore. Per uso semiprofessionale.

Accessori in dotazione standard: pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4", kit tubo gomma mandata da 8 mt.

| Cod. | Volt | Bar | Giri Motore | Portata max l/h | Potenza assorbita kW | Listino € | Netto € |
|-----------------|------|-----|-------------|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| IM000010300150O | 230 | 150 | 2800 | 540 | 2,7 | 1.362,00 | 904,00 |



IDRO DET

Sgrassante concentrato a triplice effetto per idropulitrici a caldo, ideale per rimuovere sporchi pesanti da particolari meccanici e macchinari, sgrassare superfici metalliche, pulire e brillantare parti verniciate; formato 5 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9480030100005 | 38,00 | 24,70 |



MANI GEL: gel lavamani abrasivo bianco, senza solventi; 5 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9050020100005 | 48,50 | 29,20 |



MANI CREAM: crema lavamani pompabile, con effetto abrasivo, pH isoepidermico, 5 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9040020100000 | 36,00 | 21,60 |



TNT UMI: salviette detergenti e sgrassanti in TNT, con un lato abrasivo, 140 strappi

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9010020100000 | 57,00 | 37,00 |



TOP QUALITY

SCRAT: pasta lavamani ai **gusci di nocciola**. Rimuove dalle mani i residui di grasso, vernice, macchie di ogni genere, elimina tutti gli odori sgradevoli, **NON CONTIENE SOLVENTI E SILICE**, lascia le mani pulite e morbide. La pasta lavamani SCRAT è prodotta con materie di prima qualità ed è ottenuta con i più moderni processi di lavorazione, il suo effetto abrasivo deriva da gusci di nocciola finemente tritati

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------------|-----------|---------|
| FORMATO 1.000 ml | | |
| CH9060020700001 | 3,40 | 2,28 |
| FORMATO 4.000 ml | | |
| CH9060020700004 | 9,50 | 7,30 |

MANI BAR: crema barriera mani, protegge le mani con un guanto invisibile, 400 ml.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|---------|
| CH9060020100000 | 8,00 | 5,20 |

| Cod. | Misura | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------|-------|-----------|---------|
| IMB10030102505N | 25x5m | 60 | 9,93 | 5,96 |
| IMB10030101918N | 19x18m | 26 | 22,21 | 13,32 |
| IMB10030102518N | 25x18m | 20 | 29,33 | 17,60 |
| IMB10030105018N | 50x18m | 10 | 58,68 | 35,21 |



NASTRO ANTISCIVOLO

Nastro antiscivolo nero formato da un rivestimento uniforme di grana abrasiva depositata su uno strato polimero. Nastro di eccezionale qualità, resistente a temperature che variano da -30°C a +110°C.

| Cod. | Misura | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------|-------|-----------|---------|
| IMB100201000044 | 4x4m | 48 | 1,30 | 0,78 |



TELO COPRITUTTO

Telo in polietilene a bassa densità, per uso professionale e domestico, ideale per proteggere da polveri e pitture durante lavori di ristrutturazione.

| Cod. | Misura | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------|-------|-----------|---------|
| IMB100201000425 | 4x25m | 16 | 5,72 | 3,43 |



TELO COPRITUTTO PROFESSIONALE IN BOBINA

Telo in polietilene 9my ad alta densità, in bobina. Adatto all'uso professionale.

| Cod. | Misura | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| IMB100201000145 | 1x45m | 27,71 | 16,63 |
| IMB100201000116 | 1x16m | 11,20 | 6,72 |



CARTONE ONDULATO

Rotolo di cartone pressato ideale per proteggere ampie superfici, pavimenti, parquet, ecc. durante lavori di tinteggiatura e ristrutturazione. Utilizzabile anche per la protezione di merci voluminose e delicate.

| Cod. | Misura | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|--------|-------|-----------|---------|
| IMB100201000125 | 12,5cm | 24 | 3,02 | 1,81 |
| IMB100201000100 | 10cm | 60 | 2,87 | 1,72 |



FILM ESTENSIBILE MINI

Bobine mini di film trasparente estensibile multiuso, per uso professionale e domestico. Ø interno: 38mm

| Cod. | Ø interno | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|-------|--------------------|---------|
| IMB100201005024 | 50mm | 6 | Prezzo a richiesta | |



FILM ESTENSIBILE MANUALE

Film estensibile trasparente 23my, in bobine, ad uso manuale per imballi industriali e generici. Misura: 50cmx2,4kg

| Cod. | Misura mm | Pz/Ct | Listino € | Netto € |
|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|
| IMB100201004060 | 40x60 | 1000 | 27,59 | 16,55 |
| IMB100201005060 | 50x60 | 1000 | 33,75 | 20,25 |
| IMB100201006080 | 60x80 | 1000 | 34,99 | 20,99 |
| IMB100201070100 | 70x100 | 1000 | 38,14 | 22,89 |
| IMB100201080120 | 80x120 | 1000 | 41,82 | 25,09 |
| IMB100201100150 | 100x150 | 1000 | 46,88 | 28,13 |
| IMB100201150220 | 150x220 | 1000 | 89,60 | 53,76 |
| IMB100201180250 | 180x250 | 1000 | 124,26 | 74,55 |
| IMB100201250350 | 250x350 | 1000 | 218,24 | 130,94 |



BUSTINE MULTIUSO RICHIUDIBILI

Bustine in materiale plastico flessibile con pratica cerniera apri-chiudi.



Smerigliatrice da banco in alluminio, mole diametro 150 mm.; 230 V, 2800 rpm; concepita prevalentemente per uso hobbistico; fornita con serie di due mole di diversa grana

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------|-------------------|---------------|
| ST-S-150 CE | 200,00 | 139,00 |



Smerigliatrice combinata da banco, serie Special in alluminio, mole diametro 150 mm., 230 V, 2800 rpm; possibilità di montare una spazzola per pulitura/ lucidatura; fornita con una mola, spazzola esclusa

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------|-------------------|---------------|
| ST-C-150 CE | 246,00 | 169,00 |



Segatrice a nastro manuale monofase TM177 LUBRI, con impianto di refrigerazione della lama, taglio da 0° a 60° per sezioni fino a diametro 150 mm, sviluppo lama 1.735 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------------|---------------------|---------------|
| ST-TM177 LUBRI | 1.313,00 | 789,00 |

MACCHINE
CON
PULEGGIA
IN GHISA



Segatrice a nastro portatile, monofase, taglio da 0° a 45° per sezioni fino a diametro 85 mm, sviluppo lama 1330x13 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------|-------------------|---------------|
| ST-TM95 | 468,00 | 215,00 |


Segatrice a nastro portatile, monofase, taglio da 0° a 45° per sezioni fino a diametro 105 mm., sviluppo lama 1330x13 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|---------------|-------------------|---------------|
| ST-TM101 PLUS | 468,00 | 249,00 |

Segatrice a nastro portatile, monofase, taglio da 0° a 60°, per sezioni fino a diametro 125 mm., sviluppo lama 1.440 mm.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|-------------------|-------------------|---------------|
| ST-TM125 INVERTER | 700,00 | 359,00 |





Contenitore ecologico con grigliato zincato per la raccolta di fusti da 200 lt

| Cod. | Listino € | Netto € |
|--|-----------|---------|
| Capacità 1 fusto - Capacità vasca 205 lt | | |
| ST-17001 | 245,25 | 196,00 |
| Capacità 2 fusti - Capacità vasca 205 lt | | |
| ST-17002 | 245,00 | 196,00 |
| Capacità 4 fusti - Capacità vasca 320 lt | | |
| ST-17003 | 403,40 | 319,00 |



Armadio a 3 cassetti per banco da lavoro; dimensioni 500x607x570h mm.; portata cassetti 25 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-06033 | 288,92 | 150,00 |



Armadio 1cassetto ed 1porta per banco da lavoro; dimensioni 500x607x570h mm.; portata cassetto 25 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-06034 | 205,92 | 108,00 |



Armadio a 1 cassetto per banco da lavoro; dimensioni 500x607x210h mm.; portata cassetto 25 kg.

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-06035 | 120,92 | 52,00 |



Armadio a 7 cassetti ad estrazione semplice; serratura centrale; dimensioni 717x726x1000 mm h.; portata cassetto 80/100 kg.; colore blu Ral 5012

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-01011 | 998,07 | 530,00 |

Armadio a 7 cassetti ad estrazione totale, serratura centrale; dimensioni 717x600x1000h mm.; portata cassetto 70 kg; colore blu Ral 5012

| Cod. | Listino € | Netto € |
|----------|-----------|---------|
| ST-01001 | 772,19 | 419,00 |



Banco da lavoro in acciaio, con piano in multiplex spessore 30 mm; fornito montato; colore blu Ral 5012

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------|-----------|---------|
| 1500x750x880h mm | | |
| ST-05041 | 353,00 | 186,00 |
| 2000x750x880h mm | | |
| ST-05042 | 429,70 | 224,00 |

Banco da lavoro in acciaio, con piano in acciaio, fornito montato; colore blu Ral 5012

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------------|-----------|---------|
| 1507x705x855h mm | | |
| ST-W000010063 | 315,18 | 166,00 |
| 2000x705x855h mm | | |
| ST-W000010078 | 381,37 | 201,00 |

METALBOX: contenitore sovrapponibile in metallo verniciato a fuoco

| Cod. | Colore | Listino € | Netto € |
|---|--------|-------------------|---------|
| METALBOX 2 - L14 cm.xP24 cm.xH13 cm. | | | |
| ST-1000175 | verde | 19,30 | 11,00 |
| METALBOX 3 - L21 cm.xP24 cm.xH13 cm. | | | |
| ST-1000176 | verde | 22,30 | 12,50 |
| METALBOX 4 - L22cm.xP35cm.xH20cm. | | | |
| ST-1000177 | verde | 34,30 | 19,50 |
| METALBOX 4/B - L22cm.xP45cm.xH20cm. | | | |
| ST-1000178 | verde | 39,70 | 22,00 |
| METALBOX 5 - L28,5cm.xP35cm.xH20cm. | | | |
| ST-1000179 | verde | 39,70 | 22,00 |
| METALBOX 5/B - L28,5cm.xP35cm.xH20cm. | | | |
| ST-1000180 | verde | 50,40 | 29,00 |
| METALBOX 7 - L28,5cm.xP40cm.xH20cm. senza "bocca di lupo" | | | |
| ST-1000182 | verde | 48,70 | 27,50 |
| METALBOX 9 - L38cm.xP60cm.xH28,5cm. | | | |
| ST-1000183 | verde | 96,70 | 53,00 |
| METALBOX 10 - L38cm.xP54cm.xH28,5cm. senza "bocca di lupo" | | | |
| ST-1000185 | verde | 117,50 | 69,00 |

**UNIONBOX:** contenitore modulare componibile ad incastro su tre lati, con porta etichetta; prezzi per confezione

| Cod. | Colore | Listino € | Netto € |
|--|--------|------------------|---------|
| UNIONBOX A L 10,4 cm. x P 16,5 cm. x H 7,6 cm. | | | |
| ST-1000484 | verde | 1,30 | 0,90 |
| ST-1000483 | rosso | 1,30 | 0,90 |
| UNIONBOX B L 14,7 cm. x P 23,4 cm. x H 12,9 cm. | | | |
| ST-1000494 | verde | 4,50 | 2,30 |
| ST-1000493 | rosso | 4,50 | 2,30 |
| UNIONBOX C L 21,8 cm. x P 23,4 cm. x H 12,9 cm. | | | |
| ST-1000504 | verde | 7,00 | 3,50 |
| ST-1000503 | rosso | 7,00 | 3,50 |
| UNIONBOX D L 21 cm. x P 34,1 cm. x H 16,7 cm. | | | |
| ST-1000514 | verde | 9,00 | 4,50 |
| ST-1000513 | rosso | 9,00 | 4,50 |
| UNIONBOX D L 21 cm. x P 34,1 cm. x H 16,7 cm. | | | |
| ST-1000524 | verde | 17,00 | 8,50 |
| ST-1000523 | rosso | 17,00 | 8,50 |





VISION: cassettera assemblabile ad incastro, con cassetti trasparenti dotati di porta etichetta frontale. Colore: grigio scuro/trasparente

| Cod. | Cassetti | Listino € | Netto € |
|---|----------|-----------|---------|
| VISION 15 - L 20,8 cm. x P 22,2 cm. x H 20,8 cm | | | |
| ST-1000018 | 8 | 40,00 | 22,00 |
| VISION 17 - L 20,8 cm. x P 22,2 cm. x H 20,8 cm | | | |
| ST-1000022 | 4 | 37,50 | 21,00 |
| VISION 18 - L 20,8 cm. x P 22,2 cm. x H 20,8 cm | | | |
| ST-1000023 | 2 | 32,40 | 18,00 |



POKER 25: cassettera trasportabile in polipropilene, 25 cassetti, dimensioni 40,5x15x24 cm (LxPxH). Colore: grigio sky

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1002258 | 30,90 | 21,60 |



STORE-AGE 42001: cassettera modulare in orizzontale e verticale, chiusura brevettata Block-Age®, divisori interni fissi e mobili, piedini antidrucciolo, trasportabile e maneggevole, ruote piroettanti, dimensioni 39,1x19,7x33,4 cm (LxPxH). Colore: nero/trasparente

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1002300 | 48,50 | 31,90 |



PRO ORGANIZER: portautensilerie a scomparti con coperchio trasparente e robusta maniglia ergonomica, 24 scomparti, dimensioni 51x33x6 cm (LxPxH). Colore: nero/trasparente

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1000624 | 22,50 | 14,90 |



PRO TOOL CHEST: portautensilerie con coperchio removibile con organizer sul top e vassoio interno estraibile, facile da trasportare, predisposto per lucchetto, dimensioni 57,5x27,5x29 cm (LxPxH). Colore: nero/giallo/etichetta frontale

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1000629 | 39,70 | 26,00 |



CLUB CLASSIC: portautensilerie con vassoio interno estraibile, predisposizione per lucchetto, dimensioni 39,3x18,9x20 cm (LxPxH). Colore: nero/giallo

| Cod. | Listino € | Netto € |
|------------|-----------|---------|
| ST-1002288 | 19,50 | 13,85 |





Trabattello Pontal 2000. Trabattello componibile interamente in alluminio, estremamente veloce da montare; ogni fiancata ha un peso di soli 6 kg, ripiani realizzati con strutture in alluminio e superficie in legno, ruote di tipo piroettante con freno; portata: 150 kg; altezza massima raggiungibile: 4,5 m; misura di base 60x140

| Cod. | Netto € |
|-----------|------------------------------|
| ST-PONTAL | a partire da € 310,00 |



Sgabello SGP. Sgabello professionale in alluminio anodizzato argento e gradini in alluminio, ampi gradini piani di 23x36 cm, totalmente richiudibile, bracciolo di protezione con vaschetta portaoggetti; conforme alla norma europea EN 14183

| Cod. | n°gradini | H piano lavoro | H di lavoro | Netto € |
|---------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| ST-SGP2 | 2 | 44 cm | 220 cm | 100,00 |
| ST-SGP3 | 3 | 66 cm | 250 cm | 138,00 |
| ST-SGP4 | 4 | 89 cm | 270 cm | 168,00 |
| ST-SGP5 | 5 | 111 cm | 300 cm | 200,00 |

Scala LADY, in alluminio professionale; gradino piano di 8 cm fissati con tecnologia aeronautica in modo da garantire l'amovibilità nel tempo. Montanti in alluminio anodizzato di tipo ergonomico. Ripiano in acciaio ad alta resistenza. Comoda e robusta sacca portaoggetti. Piano di lavoro professionale antidrucciolo e montante ergonomico in alluminio ossidato argento. ADATTA PER USO INDUSTRIALE



| Cod. | n°gradini | H piano lavoro | H di lavoro | Netto € |
|----------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| ST-LADY4 | 4 | 87 cm | 267 cm | 90,00 |
| ST-LADY5 | 5 | 110 cm | 290 cm | 100,00 |
| ST-LADY6 | 6 | 133 cm | 313 cm | 127,00 |
| ST-LADY7 | 7 | 156 cm | 336 cm | 137,00 |



100
anni
1906_2006

Airoldi & Belgeri
utensileria

ttake®

Ttake è il **nuovo marchio** di forniture dedicate **all'industria e all'artigianato evoluto** che vanta una gamma completa di **articoli professionali** in grado di coprire tutte le esigenze della filiera produttiva.

AFFIDABILITÀ
PRECISIONE
RESISTENZA
INNOVAZIONE

Tutti sinonimi del marchio Ttake dovuti all'eccellenza dei materiali impiegati e all'altissimo livello delle tecnologie utilizzate per la produzione, unicamente

MADE IN ITALY e MADE IN GERMANY



www.ttake.it • info@ttake.it



Gamma prodotti:

Abbigliamento termico | Abrasivi | Arredamento industriale
Assorbenti industriali | Calzature di sicurezza | Chimici ed accessori | Idropultrici e aspiratori | Lame | Mandrini | Molle a gas
Rampe di carico | Saldatura | Strumenti di misura | Utensili da taglio

100
anni
1906_2006

Airoldi&Belgeri
utensileria

Airoldi&Belgeri srl

Via Digione, 7

23900 Lecco (LC)

Tel 0341.363034 - Fax 0341.284152

www.airoldi-belgeri.it

info@airoldi-belgeri.it

Validità fino al 31.12.2014. Le immagini riprodotte nel presente catalogo sono puramente indicative. L'azienda si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

UNICA

L'UNICA SCARPA
A PROVA DI TRUCIOLO



SCOPRI "UNICA" E L'INTERA GAMMA
DEI NOSTRI PRODOTTI SU WWW.TTAKE.IT

ttake[®]

info@ttake.it | www.ttake.it

 TechnoTradeGroup[®]