

 **ttake**®
calzature di sicurezza
safety footwear



							
ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE	SUOLA RESISTENTE A OLII E IDROCARBURI	CALZATURA ANTISTATICA	SUOLA RESISTENTE AL CALORE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN COMPOSITO O ACCIAIO	TOMAIA TRASPIRANTE	TOMAIA IDROREPELLENTE	PUNTALE IN COMPOSITO O ACCIAIO
<i>SHOCK ABSORBENT HEELS</i>	<i>OIL AND HYDROCARBON RESISTANT SOLE</i>	<i>ANTISTATIC FOOTWEAR</i>	<i>HEAT RESISTANT SOLE</i>	<i>COMPOSITE OR STEEL MIDSOLE</i>	<i>BREATHABLE UPPER</i>	<i>WATER- REPELLENT UPPER</i>	<i>COMPOSITE OR STEEL TOE CAP</i>



METAL FREE

Puntale non metallico; non rilevabile al metal detector.

METAL FREE

Non metallic toe cap; undetectable by metal detector.



100% COMPO

Puntale e lamina in materiale composito.

100% COMPO

Toe cap and midsole in composite material.



SRC approved

Rispondente alla normativa europea SRC: resistenza della suola allo scivolamento in condizioni di suolo in ceramica con acqua e detergente e con suolo in acciaio con glicerina.

SRC approved

In according with European SRC specification for safety shoes: high slip resistance of the sole on ceramic floor and steel floor with water, detergent and glycerine.



Il catalogo Calzature di Sicurezza Ttake: un catalogo completo, in grado di soddisfare le specifiche richieste di chi opera in diversi settori **dall'Industria all'Artigianato**.

Il catalogo contiene una linea esclusiva di calzature, garantite al 100% per la scelta e la qualità dei materiali, nonché per gli altissimi standard di lavorazione e produzione, totalmente rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le calzature Ttake sono un prodotto **MADE IN ITALY: massima qualità, accattivante design e, soprattutto, garanzia di un comfort unico nel suo genere**. Scoprite il mondo delle calzature di sicurezza Ttake: una soluzione per ogni esigenza.

Techno Trade Group, che è una realtà giovane composta da professionisti della Distribuzione Industriale consolidati da moltissimi anni di storie di successo in Italia, si propone come fornitore di una selezione di prodotti professionali di alta gamma, contenuti in numerosi cataloghi tecnici tematici di semplice ed immediato utilizzo.

Ttake, marchio di Techno Trade Group, offre inoltre un'ampia gamma completa di prodotti tutti gestiti da una qualificata Rete Distributiva e caratterizzata dalla capacità di proporre soluzioni tecniche sempre all'avanguardia. Queste sono le vere armi di **un marchio proiettato ai professionisti più esigenti di ogni settore industriale**.

I cataloghi Ttake sono dei veri e propri strumenti di lavoro per **chi deve selezionare prodotti di alta qualità in ambito professionale**. Soluzioni per ogni specifica necessità nel comparto industriale, **prodotti unicamente progettati e realizzati in Europa**, schede tecniche aggiornate e sempre disponibili all'utenza più esigente, chiarezza di contenuti ed estrema flessibilità operativa: sono questi gli elementi che contraddistinguono la filosofia commerciale dei prodotti Ttake.

The Ttake Safety Footwear catalogue: a complete catalogue that meets the specific needs of those workers in various sectors **from Industry to Handicraft**.


The catalogue contains an exclusive line of shoes, 100% guaranteed for quality and choice of materials, as well as for the high standards of manufacturing and production, fully complying with the regulations about safety at work. Ttake shoes are a **MADE IN ITALY** product: **top quality, attractive design and, above all, the guarantee of a unique comfort**. Discover the world of Ttake Safety Footwear: a solution for every need.

Techno Trade is a young Group made up of several professional companies, operating in the Italian Industrial Distribution since many years. Techno Trade Group introduces itself as a supplier of a selection of high quality professional products included in several thematic catalogues easy to use.

Ttake, a Techno Trade Group's brand, offers a wide range of products managed by a skilled Sales Network that can offer technical solutions in the forefront. This is the real weapon of a brand dedicated to the **demanding professionals in each industrial sector**.

Ttake catalogues are real working tools for **those who must select high quality products in a professional environment**. Solutions for each specific request in the industry, products **really designed and manufactured in Europe**, updated data sheets always available to the most demanding users, clarity of content and operational flexibility: these are the elements that characterize the commercial philosophy of Ttake products.


Per scoprire l'intera gamma dei nostri prodotti, vi invitiamo a visitare il nostro sito **www.ttake.it**
Visit our web site **www.ttake.it** to discover our complete product range.





LE **CALZATURE DI SICUREZZA Ttake**
SONO MADE IN ITALY. E SI VEDE.

THE **Ttake SAFETY FOOTWEAR** ARE MADE IN ITALY.
YOU CAN SEE IT.



Settore di utilizzo: meccanico, eccezionale resistenza ai trucioli
Field of application: mechanic, high resistance to chips



ottima
resistenza ai
TRUCIOLI

high
resistance
to **CHIPS**



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 HRO SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle fiore traspirante idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano-gomma
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	38-48
Codice	ANUNI0010100038 (misure 38...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 HRO SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable water resistant grain leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Polyurethane-rubber
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	38-48
Code	ANUNI0010100038 (size 38...48)



UNICAMID

Settore di utilizzo: meccanico, eccezionale resistenza ai trucioli
Field of application: mechanic, high resistance to chips

G+take®
 calzature di sicurezza 03
 safety footwear 03



ottima
resistenza ai
TRUCIOLI

high
resistance
to **CHIPS**



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 HRO SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle fiore traspirante idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano-gomma
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	38-48
Codice	ANUNIM010100038 (misure 38...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 HRO SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable water resistant grain leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Polyurethane-rubber
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	38-48
Code	ANUNIM010100038 (size 38...48)



QUARZO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



estrema
LEGGEREZZA

exceptional
LIGHTNESS




CARATTERISTICHE	
Tipologia	S1P SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata traspirante
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	36-48
Codice	ANQUA0010100036 (misure 36...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S1P SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable suede leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density polyurethane
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	36-48
Code	ANQUA0010100036 (size 36...48)

TITANIO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft

take®
 calzature di sicurezza 03
 safety footwear 03



disponibile
 da n°35

available
 from
 SIZE 35



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S1P SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	35-48
Codice	ANTIT0010100035 (misure 35...48)


SPECIFICATIONS	
Type	S1P SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable suede leather with textile inserts
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density polyurethane
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	35-48
Code	ANTIT0010100035 (size 35...48)



ARDESIA

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato, edilizia

Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft, building



massima
VERSATILITÀ

high
VERSATILITY



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle traspirante idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	36-48
Codice	ANARD0010100036 (misure 36...48)


SPECIFICATIONS	
Type	S3 SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable water resistant leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density polyurethane
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	36-48
Code	ANARD0010100036 (size 36...48)



ARDESIA MID

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato, edilizia
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft, building

take®
 calzature di sicurezza 03
 safety footwear 03



massima
VERSATILITÀ

high
VERSATILITY



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle traspirante idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	39-48
Codice	ANARDM010100039 (misure 39...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable water resistant leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density polyurethane
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	39-48
Code	ANARDM010100039 (size 39...48)



TechnoTradeGroup®

TOPAZIO

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



design
giovane, di
TENDENZA

young and
TRENDY
appealing
line



CARATTERISTICHE		SPECIFICATIONS	
Tipologia	S3 SRC	Type	S3 SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012	Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata traspirante e tessuto anti-strappo idrorepellente	Upper	Breathable suede leather and water repellent tear resistant fabric
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL	Lining	PLASMAFEEL textile
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente	Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Suola	Poliuretano bidensità	Sole	Dual density polyurethane
Puntale	Composito multistrato (200J)	Toe cap	Multilayers composite (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO	Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Misure	36-48	Sizes	36-48
Codice	ANTOP0010100036 (misure 36...48)	Code	ANTOP0010100036 (size 36...48)

TOPAZIOMID

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft

Gtake®
 calzature di sicurezza 03
 safety footwear 03



design
giovane, di
TENDENZA

young and
TRENDY
appealing
line




CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata traspirante e tessuto anti-strappo idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità
Puntale	Composito (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	39-48
Codice	ANTOPM010100039 (misure 39...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable suede leather and water repellent tear resistant fabric
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density polyurethane
Toe cap	Composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	39-48
Code	ANTOPM010100039 (size 39...48)



TOPAZIOCOOL

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico, artigianato
Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft



ideale per
L'ESTATE

recommended
for
SUMMER




CARATTERISTICHE	
Tipologia	S1P SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata interamente sfoderata e traforata
Soletta	AIR GEL termoformata, estraibile, antibatterica, antistatica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità ULTRA LIGHT antistatico
Puntale	Composito ultraleggero in fibra di vetro (200J)
Misure	36-48
Codice	ANTOC0101000036 (misure 36...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S1P SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Totally unlined and perforated suede leather
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial, antistatic and absorbent AIR GEL
Sole	ULTRA LIGHT antistatic dual density polyurethane
Toe Cap	Light fibreglass composite (200J)
Sizes	36-48
Code	ANTOC0101000036 (misure 36...48)

RUTILIO

Gtake®
calzaturedisicurezza03
safetyfootwear03

Settore di utilizzo: metalmeccanico, industria pesante (acciaierie, saldatura, ecc...)
Field of application: engineering, heavy industry (steel plants, welding, etc...)



specifica per
SALDATURA

specific for
WELDING



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 HRO
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle traspirante idrorepellente
Fodera	Tessuto PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano - gomma
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO
Misure	38-48
Codice	ANRUT0010100038 (misure 38...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 HRO
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Breathable water resistant leather
Lining	PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Polyurethane - rubber
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION
Sizes	38-48
Code	ANRUT0010100038 (size 38...48)

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico e artigianato; particolarmente indicata per lavori che richiedono la flessione del piede per lungo tempo

Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft; recommended for operations that require foot bending for long time



massima
FLESSIBILITÀ

extremely
FLEXIBLE



CARATTERISTICHE		SPECIFICATIONS	
Tipologia	S1P SRC	Type	S1P SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012	Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata e Cordura® elasticizzato	Upper	Suede leather and elastic Cordura®
Fodera	Tessuto tridimensionale PLASMAFEEL	Lining	Three-dimensional PLASMAFEEL textile
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente	Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Suola	Poliuretano bidensità antistatico	Sole	Dual density antistatic polyurethane
Puntale	Composito multistrato (200J)	Toe cap	Multilayers composite (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO, particolarmente flessibile	Midsole	Composite ZERO PERFORATION, extremely flexible
Misure	38-48	Sizes	38-48
Codice	ANFLELO10100038 (misure 38...48)	Code	ANFLELO10100038 (size 38...48)



TFLEXMID

take®
calzaturedisicurezza03
safetyfootwear03

Settore di utilizzo: elettrico, idraulico, meccanico e artigianato; particolarmente indicata per lavori che richiedono la flessione del piede per lungo tempo

Field of application: electric, plumbing, mechanic, handcraft; recommended for operations that require foot bending for long time





massima
FLESSIBILITÀ


extremely
FLEXIBLE



CARATTERISTICHE	
Tipologia	S3 SRC
Certificazione	UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia	Pelle scamosciata idrorepellente e Cordura® elasticizzato
Fodera	Tessuto tridimensionale PLASMAFEEL
Soletta	Termoformata Fusstatic estraibile, antibatterica e assorbente
Suola	Poliuretano bidensità antistatico
Puntale	Composito multistrato (200J)
Lamina	Composito PERFORAZIONE ZERO, particolarmente flessibile
Misure	38-48
Codice	ANFLE0101000038 (misure 38...48)

SPECIFICATIONS	
Type	S3 SRC
Certification	UNI EN ISO 20345:2012
Upper	Water repellent suede leather and elastic Cordura®
Lining	Three-dimensional PLASMAFEEL textile
Insole	Thermoformed, removable, antibacterial and absorbent Fusstatic
Sole	Dual density antistatic polyurethane
Toe cap	Multilayers composite (200J)
Midsole	Composite ZERO PERFORATION, extremely flexible
Sizes	38-48
Code	ANFLE0101000038 (size 38...48)





Techno Trade Group Srl

Passaggio Canonici Lateranensi, 1
24121 Bergamo
Tel. +39 0332.1852720
Fax +39 0363.1970217

www.ttake.it
info@ttake.it
www.ttgroup.it
info@ttgroup.it



TechnoTradeGroup®



seguici sui social