



Offerta valida dal 1° aprile al 31 maggio 2014. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e sviluppi tecnici; i prezzi indicati si applicano solo ai clienti business.
Tutti i prezzi si intendono prezzi netti in EURO IVA esclusa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mitutoyo.eu.
La disponibilità ed i prezzi dei prodotti offerti nel presente documento sono validi fino ad esaurimento scorte.

PROMOZIONE MITUTOYO.

Dal 1° aprile al 31 maggio 2014

STRUMENTI DA BANCO E GESTIONE DATI



8
Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934



STRUMENTI DA BANCO

Calibri ABSOLUTE DIGIMATIC IP67

► Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere



Cod. 500-706-11


Listino: € ~~160,00~~

€ 119,-

Cod.	Campo mm	Asta di profondità	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
500-706-11	0-150	piatta	160,00	119,00	132,00
500-707-11	0-200	piatta	225,00	175,00	188,00
500-708-11	0-300	piatta	310,00	229,00	244,00

Calibri a corsoio

► Scala principale e scala del nonio cromate opache per un'alta leggibilità.



531-122

Cod. 530-104

Listino: € ~~29,50~~

€ 22,-

Cod.	Campo mm/pollici	Graduaz. mm/pollici	Blocco	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
530-104	0-150/0-6"	0.05/1/128"	Vite	29,50	22,00	35,00
530-122	0-150	0.02	Vite	33,50	25,00	38,00
530-123	0-200	0.02	Vite	56,00	39,00	52,00
530-124	0-300	0.02	Vite	178,00	129,00	144,00
531-122*	0-150/0-6"	0.05/1/128"	Leva	35,00	27,00	40,00

Calibri a orologio

► Rivestimento in titanio sulle superfici di scorrimento per una maggiore durata



Cod. 505-671

Listino: € ~~93,00~~


€ 72,-

Cod.	Campo mm	Graduazione mm	Scala	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
505-685*	0-150	0.01	1 mm/giro	108,00	84,00	97,00
505-688	0-150	0.01	1 mm/giro	108,00	83,00	96,00
505-671	0-150	0.02	2 mm/giro	93,00	72,00	85,00

* Con rullo di regolazione

Calibri solari ABSOLUTE DIGIMATIC

► Utilizzabile a partire da un' illuminazione ambientale di soli 60 LUX



Cod. 500-457

Listino: € ~~139,00~~

€ 98,-

Cod.	Campo mm	Asta di profondità	Uscita dati	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
500-444	0-150	piatta	•	196,00	142,00	155,00
500-457	0-150	piatta	-	139,00	98,00	111,00

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
959149	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (1 m)	38,00
959150	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (2 m)	43,50
06ADV380C	Cavo USB Input Tool Direct con tasto dati (2 m)	100,00

Calibri standard ABSOLUTE DIGIMATIC

► Eccellente finitura delle superfici di scorrimento
► Asta di profondità tonda
► Durata della batteria: circa 20.000 ore



Affrettatevi disponibilità limitata!



Cod. 500-158-20

Listino: € ~~149,00~~

€ 99,-

Cod.	Campo mm	Uscita dati	Asta di profondità	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
500-158-20	0-150	•	ø 1.9 mm	149,00	99,00	112,00

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
959149	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (1 m)	38,00
959150	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (2 m)	43,50
06ADV380C	Cavo USB Input Tool Direct con tasto dati (2 m)	100,00



ABSOLUTE! AOS!

Nuova serie di calibri DIGIMATIC con un ottimo rapporto qualità-prezzo, equipaggiata con lo stesso encoder a induzione utilizzato nei migliori calibri ABS IP67.



Guarda il video di ABSOLUTE! AOS! sul nostro canale YouTube: youtube.com/user/mitutoyo-europe

Cod.	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
500-181-30	0-150	± 0.02	109,00	80,80	93,80
500-182-30	0-200	± 0.02	170,00	129,00	142,00

* escluso errore di quantizzazione



Cod. 500-181-30

Listino: € ~~109,00~~

€ 80,80



Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934

Comparatori ABSOLUTE DIGIMATIC

- > Comparatore con funzioni base
- > Durata della batteria: circa 20.000 ore

Cod. 543-781B

Listino: € ~~142,00~~

€ 109,-



Solo modello
campo 12,5
mm



575-121

Cod.	Risoluzione mm	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
543-781B	0.01	12.7	± 0.02	142,00	109,00	122,00
575-121	0.01	25.4	± 0.02	196,00	139,00	157,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
540774	Cavo di sollevamento stelo	26,00
21EZA198*	Leva di sollevamento stelo	8,00
905338	Cavo DIGIMATIC (1 m)	28,00
905409	Cavo DIGIMATIC (2 m)	34,00

* Solo modello campo 12,7 mm

Comparatori solari ABSOLUTE DIGIMATIC ID-SS

- > Modello a energia solare
- > Nessuna batteria da sostituire
- > Funzionante a partire da 40 LUX

Cod. 543-505B

Listino: € ~~145,00~~

€ 99,-



Cod.	Risoluzione mm	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
543-500B	0.001	12.7	± 0.003	289,00	209,00	222,00
543-505B	0.01	12.7	± 0.02	145,00	99,00	112,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
540774	Cavo di sollevamento stelo	26,00
21EZA198	Leva di sollevamento stelo	8,00
905338	Cavo DIGIMATIC (1 m)	28,00
905409	Cavo DIGIMATIC (2 m)	34,00

STRUMENTI DA BANCO

Comparatori ABSOLUTE Digimatic ID-C

- > Altezza caratteri : 11 mm
- > Impostati i limiti di tolleranza è possibile effettuare controlli Go/±NG

Cod. 543-400B

Listino: € 249,00

€ 189,-



Cod.	Risoluzione mm	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
543-400B	0.01	12.7	± 0.02	249,00	189,00	202,00
543-390B	0.001/0.01	12.7	± 0.003	330,00	229,00	242,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
540774	Cavo di sollevamento del mandrino	26,00
21EZA198	Leva di sollevamento del mandrino	8,00
905338	Cavo DIGIMATIC (1 m)	28,00
905409	Cavo DIGIMATIC (2 m)	34,00
06ADV380F	Cavo USB Input Tool Direct (2 m)	100,00

Micrometri DIGIMATIC IP65

- > Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere
- > Elevata accuratezza



**Affrettatevi
disponibilità
limitata**

Cod. 293-230

Listino: € 258,00

€ 189,-

IP65



Cod.	Campo mm	Accuratezza* µm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
293-230	0-25	± 1	258,00	189,00	206,00
293-231	25-50	± 1	319,00	229,00	249,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
05CZA662	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (1 m)	73,50
05CZA663	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (2 m)	82,50
06ADV380B	Cavo USB Input Tool Direct con tasto dati (2 m)	115,00

Comparatori ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N

- > Il design sottile lo rende ideale per misurazioni multi-punto
- > Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere

Cod. 543-570

Listino: € 219,00

€ 165,-



Cod.	Risoluzione	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
543-570	0.01	12.7	±0.02	219,00	165,00	183,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
21EAA194	Cavo DIGIMATIC (1 m)	51,50
21EAA190	Cavo DIGIMATIC (2 m)	62,00
06ADV380G	Cavo USB Input Tool Direct (2 m)	100,00
21EAA211	Cavo DIGIMATIC per preset/zero esterno (2 mm)	170,00

Comparatori analogici Serie 1/Serie 2/Serie 3

- > Modelli metrici

Cod. 2046SB

Listino: € 31,50

€ 25,-



2110SB-10



2046SB



1044SB



Cod.	Campo mm	Graduaz. mm	Scala	Ghiera Ø mm	Note	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
1044S	5	0.01	0-100 (100-0)	40	-	50,00	38,00	49,00
1044SB*	5	0.01	0-100 (100-0)	40	-	50,00	38,00	49,00
1109SB-10*	1	0.001	0-100-0	40	Antiurto	139,00	105,00	122,00
2044SB*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	-	58,00	39,00	50,00
2044SB-09*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	Antiurto	61,00	42,00	53,00
2044SB-60*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	IP64	100,00	69,00	80,00
2046S	10	0.01	0-100 (100-0)	57	-	31,50	25,00	37,00
2046SB*	10	0.01	0-100 (100-0)	57	-	31,50	25,00	37,00
2109S-10	1	0.001	0-100-0	57	Antiurto	85,00	59,00	72,00
2110SB-10*	1	0.001	0-100 (100-0)	57	Antiurto	110,00	79,00	92,00
2052S-19	30	0.01	0-100 (100-0)	57	Antiurto	108,00	79,00	95,00
3058S-19	50	0.01	0-100 (100-0)	78	Antiurto	185,00	135,00	153,00
3058SB-19*	50	0.01	0-100 (100-0)	78	Antiurto	185,00	135,00	153,00


* Fondello piatto



Truschini analogici

- Grazie al grande display con lancetta ed al contatore, è possibile effettuare letture semplici e senza errori
- Viene fornito con una punta in metallo duro per la tracciatura

Cod. 192-130
Listino: € ~~582,00~~
€ 429,-



Cod.	Campo mm	Accuratezza mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
192-130	0-300	± 0.03	582,00	429,00	458,00
192-131	0-450	± 0.05	839,00	629,00	668,00
192-132	0-600	± 0.05	1.010,00	798,00	837,00
192-133	0-1.000	± 0.07	1.854,00	1.390,00	1.438,00

Truschini a doppia colonna DIGIMATIC

- Possibilità di collegare il tastatore elettronico bidirezionale
- La sua struttura a doppia colonna assicura un'elevata accuratezza nelle misurazioni
- Viene fornito con una punta in metallo duro per la tracciatura

Cod. 192-663-10
Listino: € ~~1.112,00~~
€ 859,-



Tastatore elettronico bidirezionale



Cod.	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
192-663-10	0-300	± 0.02	1.112,00	859,00	888,00
192-664-10	0-600	± 0.04	1.421,00	1.100,00	1.139,00

* escluso errore di quantizzazione

Cod.	Nome	Listino €	Offerta €
192-007	Tastatore elettronico bidirezionale	484,00	379,00
905338	Cavo DIGIMATIC (1 m)	28,00	—
905409	Cavo DIGIMATIC (2 m)	34,00	—
06ADV380F	Cavo USB Input Tool Direct (2 m)	100,00	—

Alesametri

- Tutti i punti di contatto sono in metallo duro
- Grande accuratezza di misura con una corsa del puntalino mobile ancora più lunga

N. 511-713
Listino: € ~~252,00~~
€ 195,-



Cod.	Campo mm	Graduazione mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
511-713	50-150	0.01	252,00	195,00	216,00*
511-714	100-160	0.01	402,00	298,00	319,00*

*Rapporto di taratura solo su testa alesametro

Set alesametri



Cod. 511-921
Listino: € ~~422,00~~
€ 319,-

Cod.	Campo mm	Graduazione mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
511-921	18-150	0.01	422,00	319,00	382,00*

*Rapporto di taratura solo su testa alesametro

Alesametro ABSOLUTE DIGIMATIC

- Misura facilmente il diametro di fori profondi, con la massima precisione
- Arriva sino a 2 m di profondità (con prolunghe opzionali)

Cod. 511-501
Listino: € ~~1.100,00~~
€ 870,-



Cod.	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
511-501	45-100	±0.003	1.100,00	870,00	891,00**
511-502	100-160	±0.003	1.215,00	950,00	971,00**

* escluso errore di quantizzazione. **Rapporto di taratura solo su testa alesametro

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
905338	Cavo DIGIMATIC (1 m)	28,00
905409	Cavo DIGIMATIC (2 m)	34,00
06ADV380F	Cavo USB Input Tool Direct (2 m)	100,00
21DZA081	Asta di prolunga 500 mm	494,00
21DZA089	Asta di prolunga 250 mm	433,00

STRUMENTI DA BANCO

Micrometri a doppia frizione

> Frizione sul tamburo e sul nottolino



Cod. 102-701

Listino: € 53,50

€ 39,-

Cod.	Campo mm	Graduazione mm	Accuratezza μm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
102-701	0-25	0.01	± 2	53,50	39,00	56,00
102-702	25-50	0.01	± 2	80,00	59,00	79,00

Micrometri per esterni con contatore

> Lettura diretta del micrometro per un utilizzo semplice e veloce



Cod. 193-101

Listino: € 118,00

€ 92,-

Cod.	Campo mm	Accuratezza μm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
193-101	0-25	± 2	118,00	92,00	109,00
193-102	25-50	± 2	175,00	138,00	158,00
193-111*	0-25	± 2	160,00	125,00	142,00

* lettura 1 μm eseguibile con nonio

Micrometri analogici

> Progettati per montare un comparatore analogico o digitale per la valutazione Go/ $\pm$ NG di pezzi in serie (il comparatore non è fornito)

> Corsa di rientro incudine 3 mm



Cod. 107-201

Listino: € 345,00

€ 275,-

Cod.	Campo mm	Accuratezza μm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
107-201	0-25	± 2	345,00	275,00	292,00*
107-202	25-50	± 2	386,00	299,00	319,00*

*Rapporto di taratura solo su strumento

Micrometri per esterni



Cod. 102-301

Listino: € 48,00

€ 37,-

Cod.	Campo mm	Accuratezza μm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
102-301*	0-25	± 2	48,00	37,00	54,00
102-302*	25-50	± 2	72,50	58,00	78,00
103-137	0-25	± 2	43,00	33,00	50,00
103-138	25-50	± 2	62,50	49,00	69,00

* con guancialini isolanti

Set micrometri per esterni

> Forniti in un comodo cofanetto.



Cod. 103-913-50

Listino: € 458,00

€ 359,-

Cod.	Campo mm	Modelli inclusi	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
103-913-50	0-150	102-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 aste di riscontro.	458,00	359,00	480,00

Micrometri con incudini intercambiabili

> Progettato per l'applicazione di incudini intercambiabili.



Cod. 117-101

Listino: € 260,00

€ 199,-

Cod.	Campo mm	Accuratezza μm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
117-101	0-25	± 4	260,00	199,00	216,00*
117-102	25-50	± 4	327,00	259,00	279,00*

*Rapporto di taratura solo su strumento



Comparatori a leva

> I cuscinetti in rubino e gli ingranaggi di precisione offrono un movimento fluido e accurato

Cod. 513-404E

Listino: € 80,00

€ 65,-



Cod.	Campo mm	Graduaz. mm	Scala	Lungh. stilo mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
513-304GE	0.8	0.01	0-40-0	24	381,00	289,00	305,00
513-401E	0.14	0.001	0-70-0	12.8	143,00	98,00	114,00
513-404E	0.8	0.01	0-40-0	20.9	80,00	65,00	81,00
513-415E	1	0.01	0-50-0	44.5	132,00	93,00	109,00
513-454E	0.8	0.01	0-40-0	20.9	98,00	69,00	85,00

Set comparatore a leva e mini stativo magnetico



Cod. 513-908

Listino: € 126,00

€ 95,-

Cod.	Il contenuto include:	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
513-908	513-404E: comparatore a leva 7014: mini stativo magnetico	126,00	95,00	111,00*

*Rapporto di taratura solo su comparatore a leva

Set Holtest

> Micrometri per interni

Cod. 368-914

Listino: € 1.970,00

€ 1.590,-



Cod.	Campo mm	Campi singoli mm	Anelli di risc. inclusi mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
368-906*	2-3	2-2.5, 2.5-3	ø 2.5	1.700,00	1.350,00	1.375,00**
368-907*	3-6	3-4, 4-5, 5-6	ø 4/ø 5	1.950,00	1.550,00	1.588,00**
368-911	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	845,00	690,00	728,00**
368-912	12-20	12-16, 16-20	ø 16	730,00	590,00	615,00**
368-913	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø 25/ø 40	1.675,00	1.300,00	1.359,00**
368-914	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø 62/ø 87	1.970,00	1.590,00	1.674,00**

*misura su due punti . **Rapporto di taratura solo su testina

Supporti magnetici

> Forza magnetica 600 N

Cod. 7011SN

Listino: € 85,50

€ 58,-

Cod.	Raggio di lavoro mm	Listino €	Offerta €
7011SN*	ca. 160	85,50	58,00
7010SN	ca. 150	77,50	52,00

* Regolazione fine



Supporti magnetici con blocco

> Con sistema di blocco meccanico e regolazione fine.

> Permette di fissare un comparatore in qualsiasi posizione del braccio

Cod. 7031B

Listino: € 167,00

€ 110,-

Cod.	Raggio di lavoro mm	Listino €	Offerta €
7031B	159	167,00	110,00
7032B	260	174,00	115,00
7033B	320	180,00	120,00



Set Holtest DIGIMATIC

> Micrometri a 3 punte per interni

> Punti di misura rivestiti in titanio per una lunga durata



Cod. 468-983

Listino: € 3.039,00

€ 2.350,-



Cod.	Campo mm	Campi singoli mm	Anelli di riscontro inclusi mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
468-981	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	2.596,00	1.950,00	1.988,00*
468-982	12-25	12-16, 16-20, 20-25	ø 16/ø 20	2.884,00	2.290,00	2.330,00*
468-983	25-50	25-30, 30-40, 40-50	ø 30/ø 40	3.039,00	2.350,00	2.394,00*
468-984	50-75	50-63, 62-75	ø 62	2.390,00	1.900,00	1.942,00*
468-985	75-100	75-88, 87-100	ø 87	2.657,00	2.100,00	2.142,00*

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
05CZA662	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (1 m)	73,50
05CZA663	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (2 m)	82,50
06ADV380B	Cavo USB Input Tool Direct con tasto dati (2 m)	115,00

STRUMENTI DA BANCO

U-WAVE

Sistema di trasmissione dati wireless

- > Distanza max. di comunicazione: circa 20 m
- > Connessione a software neutro



Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €	Offerta €
02AZE200	Supporto per fissare U-WAVE allo strumento	20,00	—
06AEN846	Software USB-ITPAK V 2.0 per l'uso di Excel® per la raccolta dati	220,00	180,00

Cod.	Nome	Listino €	Offerta per quantità € 1-2 pz.	Offerta per quantità € 3-5 pz.	Offerta per quantità € 6 pz. e più
02AZD730D	U-WAVE-T (Modello IP-67)	160,00	125,00	120,00	115,00
02AZD880D	U-WAVE-T (Modello cicalino)	160,00	125,00	120,00	115,00
02AZD810D	Ricevitore U-WAVE-R	318,00	249,00	249,00	249,00

Tipi di cavo

Cod.	Nome	Listino €	Offerta per quantità € 1-2 pz.	Offerta per quantità € 3-5 pz.	Offerta per quantità € 6 pz. e più
02AZD790A	Modelli con elevata protezione IP e tasto dati (ad es. Calibro IP-67)	95,00	75,00	70,00	65,00
02AZD790B	Modelli con elevata protezione IP e tasto dati (ad es. Micrometro IP-67)	95,00	75,00	70,00	65,00
02AZD790C	Con tasto dati (ad. es. Calibro ABSOLUTE Digimatic)	90,00	70,00	65,00	60,00
02AZD790D	Modello semplice, 10 pin (ad es. Comparatore ID-F)	85,00	65,00	60,00	60,00
02AZD790E	Modello tondo, 6 pin (ad es. Quick Micrometer)	85,00	65,00	60,00	55,00
02AZD790F	Modello semplice (ad es. Comparatore ID-C)	85,00	65,00	60,00	55,00
02AZD790G	Comparatore ad alto livello di protezione IP (ad es. Comparatore ID-N)	90,00	70,00	65,00	60,00

Blocchetti di riscontro in acciaio/ceramica

- > Accuratezza: EN ISO 3650
- > Con certificato di ispezione

Cod. 516-107-10

Listino: € 484,00

€ 360,-

Cod. 516-942-10

Listino: € 3.193,00

€ 2.450,-

Cod. 516-124-10

Listino: € 783,00

€ 590,-

Calibri di profondità ABSOLUTE DIGIMATIC

- > Modello standard
- > Altezza caratteri : 9 mm
- > Durata della batteria: 20.000 ore

Cod. 571-201-20

Listino: € 312,00

€ 228,-



Cod.	Blocchetti per set	Materiale	Grado	Listino €	Offerta €	Con Certificato Accredia €
516-942-10	103	Acciaio	0	3.193,00	2.450,00	3.544,00
516-943-10	103	Acciaio	1	2.369,00	1.790,00	2.884,00
516-947-10	87	Acciaio	1	1.751,00	1.350,00	2.236,00
516-963-10	47	Acciaio	1	1.185,00	880,00	1.361,00
516-967-10	32	Acciaio	1	762,00	570,00	898,00
516-343-10	103	Ceramica	1	4.535,00	3.310,00	4.404,00
516-346-10	87	Ceramica	0	4.275,00	3.160,00	4.046,00
516-107-10*	10	Acciaio	1	484,00	360,00	481,00
516-124-10**	3	Acciaio	1	783,00	590,00	950,00

* per la calibrazione di micrometri EN ISO 3611/DIN 863 (1999)/VDI VDE DGQ

** per la calibrazione di calibri DIN 862 (1988)/VDI VDE DGQ 2618

Cod.	Campo mm	Accuratezza* mm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
571-201-20	0-150	± 0.02	312,00	228,00	241,00
571-202-20	0-200	± 0.02	371,00	269,00	282,00
571-203-20	0-300	± 0.03	412,00	309,00	324,00

* escluso errore di quantizzazione

Accessori opzionali

Cod.	Nome	Listino €
959149	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (1 m)	38,00
959150	Cavo DIGIMATIC con tasto dati (2 m)	43,50
06ADV380C	Cavo USB Input Tool Direct con tasto dati (2 m)	100,00

La tradizione incontra la tecnologia



Cod. 293-100

Listino: € ~~1.400,00~~
€ 1.220,-

Micrometro MDH

- › Micrometro digitale ad alta precisione
- › Risoluzione 0,1 µm
- › Errore strumentale ± 0,5 µm
- › Con uscita dati

Cod.	Campo mm	Accuratezza* µm	Listino €	Offerta €
293-100	0-25	± 0.5	1.400,00	1.220,00

* escluso errore di quantizzazione



Cod. 293-140

Listino: € ~~290,00~~
€ 210,-

QUANTUMIKE

- › Misurazione più veloce con avanzamento dello stelo di 2 mm/giro
- › Con meccanismo a frizione nel tamburo e nel nottolino
- › Con uscita dati

Cod.	Campo mm	Accuratezza* µm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
293-140	0-25	± 1	290,00	210,00	227,00
293-141	25-50	± 1	358,00	259,00	279,00

* escluso errore di quantizzazione

80
Mitutoyo Corporation
 80th Anniversary
 Since 1934



Primo micrometro Mitutoyo, anno 1937



Cod. 293-666

Listino: € ~~369,00~~
€ 249,-

Quick Micrometer

- › Con meccanismo di avanzamento rapido 10 mm/giro
- › Con scala ABSOLUTE
- › Stelo non rotante
- › Con uscita dati

Cod.	Campo mm	Accuratezza* µm	Listino €	Offerta €	Con rapporto di taratura €
293-666	0-30	± 2	369,00	249,00	269,00
293-667	25-55	± 2	479,00	379,00	399,00

* escluso errore di quantizzazione

Gratis! GUIDA RAPIDA ALLA MISURA. Registrati e scaricala qui!

Esegui la scansione del codice QR per un accesso rapido:

<http://www.w2.mitutoyo.de/en/mitutoyo-hn/downloads/quickguide.html>



La guida rapida alla misura, prodotta da Mitutoyo, uno dei leader mondiali nella produzione di strumenti di misura

Contiene 68 pagine di informazioni mirate su strumenti di precisione per la metrologia dimensionale. A partire dalla marcatura CE fino alle macchine di misura 3D

Questo opuscolo si rivolge a chiunque sia interessato a conoscere i fondamenti della metrologia dimensionale: sia che si tratti di un tecnico qualificato, un apprendista o uno studente. Sono disponibili quasi tutte le lingue europee: inglese, tedesco, francese, italiano, olandese, ceco, ungherese, polacco, spagnolo, russo, turco e svedese.



Qualunque siano le tue sfide, Mitutoyo ti sostiene dall'inizio alla fine.

Mitutoyo oltre ad essere un costruttore di strumenti di misura di precisione, offre un supporto qualificato per tutta la vita dei suoi prodotti, attraverso servizi completi che ti consentono di sfruttare al meglio il tuo investimento.

Oltre a fornire le basi della calibrazione e della riparazione, Mitutoyo fornisce corsi di formazione sulla metrologia e supporto IT legato ai software di misura. Possiamo anche progettare, costruire, testare e fornire soluzioni di misura personalizzate e, se ritenuto conveniente, occuparci delle tue misurazioni critiche.

MITUTOYO, ABSOLUTE, AOS, QUANTUMIKE, e DIGIMATIC sono marchi registrati o marchi di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altri paesi/regioni. Opti-fix è un marchio registrato di KOMEI Industrielle Messtechnik GmbH. Microsoft ed Excel sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. TÜV è un marchio registrato (tra gli altri) di TÜV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di prodotti, società e marchi sono citati nel presente documento solo a scopo identificativo e potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi titolari. Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti e le loro caratteristiche sono vincolanti solo se espressamente concordato. Il marchio ACCREDIA del nostro laboratorio di taratura n. 107 viene riportato unicamente accanto ai prodotti per i quali è disponibile la taratura accreditata secondo la tabella consultabile al sito www.accredia.it. Si informa inoltre che, in caso di rivendita dei prodotti Mitutoyo a terzi, l'acquirente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di esportazione di prodotti e tecnologia a duplice uso ("dual-use") di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai Regolamenti Comunitari CE 1334/2000 e CE 1504 / 2004.

Macchine di misura a coordinate

Macchine di misura ottiche

Misura della forma

Strumenti di misura ottici

Micrometri a scansione laser

Durometri, sistemi di controllo, sismometri

Sistemi di misura lineari e visualizzatori di quote

Strumenti da banco

Mitutoyo

ABSOLUTE™

Absolute System Patented by MITUTOYO